



POZNÁMKA

- V1 VĚTRACÍ NOVODUROVÉ TRUBKY Ø 70 MM JSOU UMÍSTĚNY ROVNOBĚŽNĚ S HRANOU ATIKY VE VZDÁLENOSTI 500 MM - 15x
- DŘEVĚNÉ VAZNÍKY PODROBNĚJI VIZ KONSTRUKČNÍ PROJEKT (VÝKRES STŘEŠNÍHO VAZNÍKU)
- P1 KOTVENÍ VAZNÍKŮ DO ZDIVA JE ZAJIŠTĚNO KOTVAMI Z PÁSKOVÉ OCELI TL 3,5 MM, VÝŠKY 50 MM A DÉLKY 300 MM - 56x
VAZNÍKY JSOU KE KOTVĚM PŘICHYCENY SVORKEM DÉLKY min. 70 MM, Ø 8 MM.
KOTVA JE VYTVOŘENA PŘEKROUČENÍM O 90°. V MÍSTĚ KOTVENÍ DO ZDIVA JE PROVEDENO NAŘÍZNUTÍ A ROZEVRŮNÍ PÁSKOVINY PRO LEPŠÍ UKOTVENÍ DO ZDIVA. KOTVY JSOU UMÍSTĚNY VE VODOROVNÉ SPÁŘE NOSNÉHO ZDIVA.
- P2 KOTVENÍ VAZNÍKŮ DO STROPU JE ZAJIŠTĚNO KOTVAMI Z PÁSKOVÉ OCELI TL 3,5 MM, VÝŠKY 50 MM A DÉLKY 200 MM - 56x
- ZAVĚTROVÁNÍ V ROVINĚ STŘEŠNÍ NAHRAZENO BEDNĚNÍM V TL 30 MM.
- RA ROURA Ø 100 MM PRO ODVĚTRÁNÍ PROTIRADONNOVÉHO SYSTÉMU (NA STŘECHU) - 2x
- ZI ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE (DO VÝŠKY PŮDNÍHO PROSTORU) - 9x
- VZT PROBÍHÁ NA STŘECHU - 18x

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDIVO Z TVÁRNIC ISO-SPAN 20/0 ; 30/0 (TL 200 MM, 300 MM)
- KOMÍN SCHIEDEL STAVEBNICOVÝ TRISLOŽKOVÝ Z TVAROVEK K 301
+ OBEZDÍMKA Z CIHEL LÍCOVÝCH PLNÝCH C1P (290x140x65mm) TL 150mm
NA ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEČEK VÝŠKY 100 MM, KOTVENÝ MEZI OBVODOVÉ TVÁRNICE KOMÍNU - SPODNÍ HRANA Ž.B. VĚNCE + 12,000
+ UKONČUJÍCÍ BETONOVÝ VĚNEC VÝŠKY 50 MM.

TABULKA STAVEBNÍCH ÚPRAV

OZN.	DRUH	ROZMĚR(mm)	KS	POZNÁMKA
Z11	PROSTUP STROPEM NAD 4.NP pro střešní svod	200/200	2	
E18	PROSTUP STROPEM NAD 4.NP	100/50	2	
E19	PROSTUP STROPEM NAD 4.NP	700/200	3	
Z112	NIKA NA STROPĚ 4.NP	300/1500	1	HL. 1000
Z120	PROSTUP STĚNOU	200/250	1	S.H. +11,950
E126	PROSTUP STROPEM NAD 4.NP	Ø 185	13	
E127	PROSTUP STĚNOU	TR. Ø 30	1	
E128	PROSTUP STROPEM NAD 4.NP	50/50	3	

ZMĚNA - ZÁŘÍ 1994

AUTOR	VED. PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
ING.arch.STŘÍTECKÝ	VL. ERHART	VL. ERHART	R. VAČKÁŘOVÁ		
ING. KRUPAUER			<i>vačkárova</i>		
MÍSTO STAVBY	HORAŽDOVICE ,OKR. KLATOVY				
INVESTOR:	M.Ú. HORAŽDOVICE				
STAVBA	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU HORAŽDOVICE				
OBJEKT	04 PENZION				
OBSAH VÝKRESU	PŮDORYS KROVU				

ATELIER 8000 s.r.o.	
RADNIČNÍ 7, ČESKÉ BUDĚJOVICE PSČ 370 01	
tel. 038/52737	fax. 038/57641
FORMÁT	5 A4
MĚŘÍTKO	1:100
STUPEŇ	PP REVIZE
DATUM	KVĚTEN 1994
ČÍSLO ZAKÁZKY	15/III C a
ARCHIV. ČÍSLO	
ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO PARÉ
1.1.7	1





