

# MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĐOVICE

Odbor dopravy

Mírové nám.1, 341 01 Horažďovice

tel.:371430565, E-mail:podatelna@muhorazdovice.cz



Č.j.: MH/04698/2016

Spisová značka: MH/04698/2016-279.9

V Horažďovicích 14.06.2016

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 16.7.2016

Městský úřad Horažďovice

19.7.2016/606

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech místních komunikací dle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve správním řízení posoudil žádost ze dne 23.03.2016, kterou podala právnická osoba

**Město Horažďovice**

**Mírové náměstí 1**

**341 01 Horažďovice**

**IČO: 00255513**

Na základě tohoto posouzení a podle § 115 odst. 4 stavebního zákona speciální stavební úřad **prodlužuje platnost stavebního povolení č.j. MH/18178/2013** ze dne 26.02.2014 na stavbu s názvem SO.02 – Komunikace a zpevněné plochy“ realizovaného v rámci stavby s názvem „Horažďovice – Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem – Úprava chodníkových ploch, komunikací a zřízení parkovacích míst“ na p.p.č. 832/2, 2722/14, 832/21, 832/5, 832/4, 832/22, 832/20, 832/19, 3177, 832/17, 832/40, 832/45, 828/7, 2701 vše v k.ú. Horažďovice, **a to do 29.03.2018.**

### **Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Pro provedení stavby zůstávají v platnosti podmínky č. 1-4, č. 6-13, č.17, č.20 a č. 22-23 stavebního povolení č.j. MH/18178/2013 ze dne 26.02.2014.
2. Časový plán: stavba bude dokončena do 31.12.2021.
3. Budou dodrženy podmínky vyjádření UPC Česká republika, s.r.o., zn.: 0238/2016 ze dne 11.04.2016. Při realizaci stavby budou dodrženy Všeobecné podmínky ochrany VKS společnosti UPC.
4. Budou dodrženy podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., č.j.: 575511/16 ze dne 05.04.2016. Při realizaci stavby budou dodrženy Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
5. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEVAK a.s., č.j.: 016020001552 ze dne 14.04.2016:
  - při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci, odpovídá investor.
  - vytýčení sítí provozovaných společností ČEVAK a.s. v zájmovém území si před započítím prací objednejte – David Tušil, tel.: 607657930, [david.tusil@cevak.cz](mailto:david.tusil@cevak.cz).
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce a.s., zn.: 1085317191 ze dne 18.05.2016:
  - Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční soustavy, s.r.o., tel.:840 840 840 provedeno vytýčení zemního kabelového vedení VN 22kV a NN 0,4kV. V místech předpokládaného křížení zemního kabelového vedení bude zjištěna hloubka uložení předmětného vedení. Dodavatel prací je povinen prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká se skutečnou polohou vedení a upozornit je na odchylky od projektové dokumentace.

- Případný souběh a křížení se zemním kabelovým vedením bude provedeno dle platných ČSN, zejména ČSN 73 6005. Dle této ČSN je nutné dodržet i minimální povolené krytí. Obzvláště upozorňujeme na dodržení ČSN v místech komunikace a sjezdů. V případě potřeby bude zemní kabelové vedení uloženo do nových chrániček a přebetonováno. Nová trasa bude provedena formou přeložky zařízení distribuční soustavy.
  - Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelového vedení budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí zemního kabelového vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s., je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
  - Při zemních a výkopových pracích v ochranném pásmu zemního kabelového vedení bude technickými prostředky zamezeno sesuvu stěn výkopu a posunutí lože předmětného vedení.
  - Pokud bude nutno provádět zemní a výkopové práce (skrývka současného povrchu, frézování apod.) ve stávající trase zemního kabelového vedení, je nutno před zahájením prací pomocí sond určit hloubku uložení předmětného vedení. Dále bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. předmětné vedení při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před záhozem budou opět přizváni pracovníci ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
  - Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemních prvků zemního kabelového vedení NN a VN bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 840 850 860. Zahrnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
  - V ochranném pásmu podzemního vedení NN 0,4kV a VN 22kV nebude trvale skladován žádný výkopový ani jiný materiál a ani nikterak měněna současná výšková niveleta země.
  - Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné dodržet vzdálenosti dle této normy, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
  - Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy.
  - Při realizaci stavby nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb. V platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace v kteroukoli denní i noční dobu.
  - Bude-li nutno přeložit zařízení distribuční soustavy (nemožnost splnit požadavky platných ČSN a dalších právních předpisů), je nutno v řádném předstihu požádat o přeložku zařízení distribuční soustavy řešenou dle § 47 zák. 458/2000 Sb. v platném znění.
  - V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací bude podána žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.
- 7. Budou dodrženy podmínky vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., zn.: 5001282666 ze dne 29.04.2016:**
- Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení plynárenského zařízení
  - Při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
  - Novými zpevněnými plochami a terénními úpravami při realizaci stavby nesmí dojít ke změně stávajícího krytí STL, NTL plynovodů a plynovodních přípojek nebo jen v souladu s ČSN 73 6005.
  - Požadujeme zachovat stávající niveletu komunikace. Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
  - Zemní práce v prostoru ochranného pásma plynárenského zařízení budou prováděny výhradně ručně.
  - Po dobu realizace stavby nebude v ochranném pásmu STL, NTL plynovodu a přípojek prováděna deponie zeminy, stavebního materiálu a nebude zde umístováno zařízení staveniště.

- Dopravní značení musí být umístěno tak, aby mezi obrysem potrubí plynovodu a lícem betonových základů drobného stavebního prvku byla dodržena vzdálenost min. 1 metr.
- Při odstranění konstrukce komunikace v úrovni zemní pláně (skrývce zeminy) požadujeme chránit plynárenské zařízení před mechanickým poškozením při projíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Při odtěžení stávající konstrukce komunikace (skrývce zeminy) bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a plynovodních přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz, těžkých stavebních strojů pro hutnění atd.) přímo nad potrubím, není povolen přejezd těžkých nákladních vozidel a jiné těžké stavební techniky. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávaný odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řádu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod.
- Při provádění stavby budou dodrženy podmínky č. 1-12 pro provádění stavebních činností v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

#### Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

- účastníci řízení neuplatnili návrhy ani námítky

#### Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům řízení:

- účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

#### **Odůvodnění:**

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy obdržel dne 23.03.2016 žádost, kterou podala právnická osoba město Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČO: 00255513, o povolení prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu s názvem „SO.02 – Komunikace a zpevněné plochy“ realizovaného v rámci stavby s názvem „Horažďovice – Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem – Úprava chodníkových ploch, komunikací a zřízení parkovacích míst“ na p.p.č. 832/2, 2722/14, 832/21, 832/5, 832/4, 832/22, 832/20, 832/19, 3177, 832/17, 832/40, 832/45, 828/7, 2701 vše v k.ú. Horažďovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení č.j.: MH/18178/2013 ze dne 26.02.2014, které nabylo právní moci dne 29.03.2014.

Žádost byla (i v průběhu řízení) doložena těmito podklady, rozhodnutími, souhlasy, vyjádřeními:

- stavební povolení č.j.: MH/18178/2013 ze dne 26.02.2014
- projektová dokumentace ověřená ve stavebním řízení
- výpisy z katastru nemovitostí
- aktualizovaná vyjádření správců inženýrských sítí
- sdělení MěÚ Horažďovice, OŽP, č.j.: MH/05337/2016 ze dne 18.04.2016 – souhlas s prodloužením platnosti stavebního povolení

Speciální stavební úřad opatřením č.j.: MH/07382/2016 ze dne 06.05.2016 oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení č.j.: MH/18178/2013 ze dne 26.02.2014 a současně upustil od místního šetření a ústního jednání. Speciální stavební úřad stanovil, že ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popř. důkazy.

Během správního řízení nebyly speciálnímu stavebnímu úřadu doručeny žádné negativní námítky nebo důkazy účastníků řízení.

Protože speciální stavební úřad neshledal důvody bránící prodloužení platnosti stavebního povolení č.j.: MH/18178/2013 ze dne 26.02.2014, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. Speciální stavební úřad přezkoumal ve správním řízení aktualizovaná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření správců inženýrských sítí a požadavky z nich vyplývající zakotvil do podmínek pro provedení stavby pod č. 3-7.



Jelikož se jedná o správní řízení s velkým počtem účastníků řízení, speciální stavební úřad dle ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou.

**Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího Městského úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje v Plzni.



  
Josef Rada  
vedoucí odboru dopravy

Městský úřad Horažďovice zajistí vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů a zároveň bude tato vyhláška zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Úřední deska:**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis:

Razítko, podpis:

**Rozhodnutí obdrží**Účastníci řízení (dle § 27, odst. 1 správního řádu)

Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Dotčené orgány

Městský úřad Horažďovice, OŽP, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Městský úřad Horažďovice, OVÚP, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Městský úřad Horažďovice, OPPŠK, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, ÚO Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy

KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, ÚP Klatovy, Plzeňská 165/II, 339 01 Klatovy

Účastníci řízení (dle § 27, odst. 2 správního řádu)

- rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům : p.p.č. 2979/3, 2852, 2853, 2855, 2856, 2860, 2857, 2865, 2859, 2867, 2858, 2933, 2868, 2928, 2933, 2932, 2931, 2929, 2926, 2935, 2912/1, 2930, 2975, 2974, 2973, 2976, 2977, 2978, 2972, 2980, 2983/1, 2981, 3040/1, 3037, 3028, 3036, 3027, 3036, 2972/2, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3035, 3042, 3034, 3083, 3084, 2189/4, 3023, 3024, 1272/23 a st.p.č. 333 v k.ú. Horažďovice.

- rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou vlastníkům veřejné dopravní a technické infrastruktury