

MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĐOVICE

Odbor dopravy

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

tel.: +420 371 430 566, fax.: +420 371 430 529, e-mail: urad@muhorazdovice.cz

Č.j.: MH/18178/2013

Spisová značka: MH/18178/2013-279.9

Oprávněná úřední osoba: M. Kotišová

V Horažďovicích, dne 26.02.2014



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 19.3.2014

Městský úřad Horažďovice

dne 3.4.2014

Kot

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve správním řízení posoudil žádost ze dne 12.12.2013, kterou podala právnická osoba

**Město Horažďovice
Mírové náměstí 1
341 01 Horažďovice
IČ: 00255513**

Na základě tohoto posouzení a se souhlasem všeobecného stavebního úřadu Městského úřadu Horažďovice, ze dne 09.01.2014 pod č.j.: MH/00428/2014, vydává podle § 115 stavebního zákona

stavební povolení

na stavbu stavebního objektu s názvem „SO.02 – Komunikace a zpevněné plochy“ realizovaného v rámci stavby s názvem „Horažďovice – Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem – Úprava chodníkových ploch, komunikací a zřízení parkovacích míst“ na p.p.č. 832/2, 2722/14, 832/21, 832/5, 832/4, 832/22, 832/20, 832/19, 3177, 832/17, 832/40, 832/45, 828/7, 2701 vše v k.ú. Horažďovice.

Popis stavby:

V rámci stavebního objektu s názvem „SO.02 – Komunikace a zpevněné plochy“ bude provedena stavební úprava stávajících chodníkových ploch a komunikací a budou zřízena parkovací stání pro osobní automobily v celkovém počtu 172.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala Ing. arch. Dagmar Polcarová, ČKA – 00 102. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Dále je projektant povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu, vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru.
2. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení celé prostorové plochy (včetně případného dočasného záboru pozemků) odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
5. Časový plán: stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2016.

6. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.

7. Zhotovitel stavby je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.

8. Při nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle §§ 180 až 183 stavebního zákona.

9. Před zahájením prací je stavebník – investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.

10. Stavebník je podle § 22, zákona č. 20/1987 Sb. povinen: Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od přípravy stavby povinni oznámit záměr Archeologickému ústavu AV (Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit této nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

11. Stavba bude prováděna dodavatelsky - stavebním podnikatelem, který při realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

12. Budou splněny podmínky souhrnného sdělení MěÚ Horažďovice, odboru životního prostředí, č.j.: MH/03642/20132 ze dne 24.04.2013:

Podmínka orgánu ochrany ovzduší:

- s ohledem k charakteru záměru požadujeme zajistit minimalizaci znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami a druhotnou prašností, a to skrápěním činností, při kterých emise těchto znečišťujících látek vznikají.

Podmínky orgánu v oblasti odpadového hospodářství:

- k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu ve smyslu stavebního zákona požadujeme doložit doklady o nakládání s veškerými druhy odpadu, které vzniknou při realizaci záměru (o způsobech jejich využívání, odstraňování atd.), včetně jejich množství.

13. Bude splněna podmínka závazného stanoviska HZS Plzeňského kraje, ÚO Klatovy, č.j.: HSPM-282-9/2010 KT ze dne 03.04.2013:

- budou splněny podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného Ing. arch. Polcarovou dne 03/2013 a splněny veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů.

14. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce a.s., zn.: 0100130373 ze dne 29.01.2013. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení, nadzemních vedení a v ochranných pásmech elektrických stanic.

15. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce a.s., zn.: 1052554366 ze dne 21.03.2013:

- Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční soustavy, s.r.o., tel.: 840 840 840 provedeno vytyčení zemního kabelového vedení VN 22kV a NN 0,4kV. Dodavatel prací je povinen prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká se skutečnou polohou vedení a upozornit je na odchylky od projektové dokumentace.

- Souběh a křížení se zemním kabelovým vedením bude provedeno dle platných ČSN, zejména ČSN 73 6005. Dle této ČSN je nutné dodržet i minimální povolené krytí. V případě potřeby bude zemní kabelové vedení uloženo do nových chrániček a přebetonováno. Toto bude provedeno formou přeložky zařízení distribuční soustavy.

- Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelového vedení budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí zemního kabelového vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s., je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

- Při zemních a výkopových pracích v ochranném pásmu zemního kabelového vedení bude technickými prostředky zamezeno sesuvu stěn výkopu a posunutí lože předmětného vedení.

- Pokud bude nutno provádět zemní a výkopové práce (skrývka současného povrchu, frézování apod.) ve stávající trase zemního kabelového vedení, je nutno před zahájením prací pomocí sond určit hloubku uložení předmětného vedení. Dále bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. předmětné vedení při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před záhozem budou opět přizváni pracovníci ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

- Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemních prvků podpěrných bodů nadzemního vedení nebo DTS bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 840 850 860. Zahrnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

- Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné dodržet vzdálenosti dle této normy, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.

- Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy.

- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací bude podána žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.

16. Budou dodrženy podmínky vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., č.j.: 513997/13 ze dne 25.01.2013 a navazujícího vyjádření zn.:PD 148/2013 ze dne 26.04.2013:

- Kabelový přechod v ulici Pod Vodojemem u čp. 783, který by byl po rekonstrukci ukončen v parkovacím stání, požadujeme prodloužit až za parkovací stání se stejným krytím, jako přechod komunikace. K prodloužení přechodu použijte dělené chráničky, např. typ sítel, kopohalf.

- Trasa vedení v ulici Mayerova, před čp. 785 a 786, která dnes vede v chodníku, se dostane do parkovacího stání. Jedná se o trasu se šesti kabelovými prvky, kde je pouze jeden kabel v provozu. Celá trasa SEK v nově budovaném parkovacím stání bude stavbou obnažena. Obnažené nefunkční vedení bude majitelem sítě odstraněno a konce zaslepeny. Zhotovitel bude kontaktovat oddělení kabelové údržby Klatovy, p. Brož, tel. 602 444 238 k řešení. Samostatný funkční kabel bude dodatečně ochráněn, uložením do dělených chrániček a zahlouben na požadované krytí v parkovacím stání min. 0,9m.

- U parkovacího stání mezi čp. 779 a 793, kde je navržena dodatečná ochrana, která je do zatáčky, bude nutné narovnění. Celá trasa bude opatrně odkopána a pod parkovacím stáním narovnána.

- Při realizaci stavby budou dodrženy Všeobecné podmínky ochrany SEK.

17. Budou dodrženy podmínky vyjádření k existenci podzemních sítí veřejného osvětlení a městského rozhlasu vydané správcem dotčeného zařízení dne 28.01.2013.

18. Budou dodrženy podmínky vyjádření UPC Česká republika, s.r.o., zn.: 0221/2013 ze dne 06.03.2013.

19. Budou dodrženy požadavky vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., zn.: 5000761859 dne 21.03.2013, které stanoví podmínky pro provádění stavebních činností v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

20. Budou dodrženy podmínky vyjádření Policie ČR, KŘPK, ÚO Klatovy, DI , č.j.: KRPP-31931-4/ČJ-2013-030406:

- Varovné pásy míst pro přecházení u st.p.č. 776, st.p.č. 725 a st.p.č. 728 nebudou umístovány ve vozovce, ale na chodníku v místě sníženého obrubníku.

- Navržené trvalé dopravní značení bude osazeno s tímto upřesněním – dopravní značky P4 („Dej přednost v jízdě“) budou umístěny samostatně.

21. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEVAK a.s., č.j.: 013020000758 ze dne 25.03.2013:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu pro vede ČEVAK a.s. – David Tušil, tel.: 607 657 930, david.tusil@cevak.cz, Michal Janča, tel.: 602 274 088, michal.janca@cevak.cz (vytýčení je třeba objednat nejméně deset dní předem).

- Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.

- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.

- Pro odvodnění komunikace či zpevněné plochy požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem.

- Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů mříží byl orientován kolmo na směr jízdy.

- Napojení kanalizační přípojky bude provedeno přes vysazenou odbočku se souhlasem provozu ČEVAK a.s. – Provozní středisko Horažďovicko, Zdeněk Stulík, tel.: 602 184 267. Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. ve stádiu vysazené začištěné a fixované odbočky (před pokládkou potrubí).

Toto potvrzení bude doloženo společnosti ČEVAK a.s. před kolaudací. Nebude-li doloženo toto písemné potvrzení, bude nutné na náklady investora provést kamerovou prohlídku kanalizace i přípojky, na jejímž základě bude písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. řádné provedení napojení.

- Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řádu musí být min. 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti ČEVAK a.s.

- Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce – Provozní středisko Horažďovicko, Zdeněk Stulík, tel.: 602 184 267. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.

- Před revitalizací sídliště a po ní bude provedena kamerová prohlídka kanalizace na náklady stavby a případné poruchy budou na náklady stavby opraveny.

- Ke kolaudaci bude doložena dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení kanalizačních přípojek od dešťových vpustí a vpustí ve formátu DGN.

22. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby:

- kontrolní prohlídka č.1 - po odstranění stávajících vrstev a po provedení geologického průzkumu

- kontrolní prohlídka č.2 - po provedení zhutnění pláně a položení konstrukčních vrstev komunikace

- závěrečná kontrolní prohlídka po podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu

23. V dostatečném předstihu před ukončením stavby bude speciální stavební úřad požádán ve smyslu ustanovení § 119 a následujících §§ stavebního zákona o vydání kolaudačního souhlasu a žádost bude doložena náležitostmi podle § 122 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 18i odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zejména bude doložena – dokumentace skutečného provedení stavby, popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, zápis o odevzdání a převzetí stavby, stavební deník k nahlédnutí a dále doklady o projednání uvedení stavby do užívání s dotčenými orgány, doklady o provedení hutnění pláně a jednotlivých konstrukčních vrstev komunikace, doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a materiálů s požadavky na stavby, doklad o oznámení stavební činnosti archeologickému ústavu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odůvodnění:

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, obdržel dne 12.12.2013 žádost právnické osoby Město Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČ:00255513, o povolení stavby stavebního objektu s názvem „SO.02 – Komunikace a zpevněné plochy“ realizovaného v rámci stavby s názvem „Horažďovice – Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem – Úprava chodníkových ploch, komunikací a zřízení parkovacích míst“ na p.p.č. 832/2, 2722/14, 832/21, 832/5, 832/4, 832/22, 832/20, 832/19, 3177, 832/17, 832/40, 832/45, 828/7, 2701 vše v k.ú. Horažďovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad zjistil, že předložená žádost spolu s přílohami neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Na základě uvedených skutečností byl žadatel vyzván opatřením č.j.: MH/18360/2013 ze dne 17.12.2013 k doplnění údajů a podkladů k žádosti, což ke dni 27.01.2014 učinil.

Speciální stavební úřad opatřením č.j.:MH/01425/2014 ze dne 28.01.2014 oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Jelikož byly speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil od místního šetření a ústního jednání.

Speciální stavební úřad stanovil, že ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popř. důkazy.

K žádosti byly doloženy (i v průběhu řízení) tyto podklady:

- projektová dokumentace, paré č. 1, č. 2, zpracovatel Ing. arch. Dagmar Polcarová, ČKA 00 102
- plná moc k zastupování stavebníka
- plán kontrolních prohlídek stavby
- územní rozhodnutí o povolení umístění předmětné stavby ze dne 05.09.2012, č.j.: MH/12250/2012, které vydal Městský úřad Horažďovice, OVÚP
- MěÚ Horažďovice, OVÚP, souhlas dle § 15, č.j.: MH/0428/2014 ze dne 09.01.2014
- MěÚ Horažďovice, OPPŠK, stanovisko, č.j.: MH/00291/2014 ze dne 09.01.2014
- MěÚ Horažďovice, OŽP, souhrnné sdělení, č.j.: MH/03642/2013 ze dne 24.04.2013
- Policie ČR, KŘPK, DI Klatovy, vyjádření č.j.:KRPP-31931-4/ČJ-2013-030406 ze dne 21.03.2013
- HZS Plzeňského kraje, ÚO Klatovy, stanovisko č.j.: HSPM-282-9/2010 KT ze dne 03.04.2013
- KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, zn.: 21/7048/2013 ze dne 02.05.2013
- RWE Distribuční služby s.r.o., vyjádření zn.: 5000761859 ze dne 21.03.2013
- Telefónica Czech Republic, a.s., vyjádření č.j.: 513997/13 ze dne 25.01.2013 a č.j. PD 148/13 ze dne 26.04.2013
- UPC Česká republika, s.r.o., vyjádření zn.: 0221/2013 ze dne 06.03.2013
- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření zn. 0100130373 ze dne 29.01.2013 a zn.: 1052554366 ze dne 21.03.2013
- ČEZ ICT Servisec, a.s., vyjádření zn.:P3A13000033901 ze dne 19.03.2013
- ČEVAK a.s., vyjádření č.j.: 013020000758 ze dne 25.03.2013
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, vyjádření zn.: 440/13/SÚSPK-K ze dne 19.03.2013
- Burda V., správce veřejného osvětlení, vyjádření ze dne 28.01.2013
- Šumava Net s.r.o., vyjádření ze dne 19.03.2013
- ROSA Computers, vyjádření ze dne 28.01.2013
- BYTSERVIS Sušice spol. s r.o., vyjádření ze dne 21.05.2013

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Protože speciální stavební úřad neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad ve vedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost a projektovou dokumentaci, stanovil podmínky pro provedení stavby vyplývající z požadavků vznesených dotčenými orgány a z podkladů doložených k žádosti o vydání stavebního povolení, schválil plán kontrolních prohlídek a zakotvil jej do výroku rozhodnutí.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům : st.p.č. 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 1068/1, 1068/2, 1146, 1069/1, 1069/2, 1070/1, 1070/2, 1071/1, 1071/2 a p.p.č. 2722/15 v k.ú. Horažďovice.
- vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

- účastníci řízení neuplatnili návrhy ani námítky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům řízení:

- účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Jelikož se jedná o správní řízení s velkým počtem účastníků řízení, speciální stavební úřad dle ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u zdejšího Městského úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje v Plzni.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.




Josef Rada
vedoucí odboru dopravy

Městský úřad Horažďovice zajistí vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů a zároveň bude tato vyhláška zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis:

Razítko, podpis:

Rozhodnutí obdržíÚčastníci řízení (dle § 27, odst. 1 správního řádu)

Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

(obdrží zmocněnec: A+U DESING, spol. s r.o., Nová 24, 370 01 České Budějovice)

Dotčené orgány

Městský úřad Horažďovice, OŽP, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Městský úřad Horažďovice, OVÚP, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Městský úřad Horažďovice, OPPŠK, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Policie ČR, KŘPK, ÚO Klatovy, DI, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, ÚO Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy

KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, ÚP Klatovy, Plzeňská 165/II, 339 01 Klatovy

Účastníci řízení (dle § 27, odst. 2 správního řádu)

- rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům : p.p.č. 2979/3, 2852, 2853, 2855, 2856, 2860, 2857, 2865, 2859, 2867, 2858, 2933, 2868, 2928, 2933, 2932, 2931, 2929, 2926, 2935, 2912/1, 2930, 2975, 2974, 2973, 2976, 2977, 2978, 2972, 2980, 2983/1, 2981, 3040/1, 3037, 3028, 3036, 3027, 3036, 2972/2, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3035, 3042, 3034, 3083, 3084, 2189/4, 3023, 3024, 1272/23 a st.p.č. 333 v k.ú. Horažďovice.

- rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou vlastníkům veřejné dopravní a technické infrastruktury