



Legenda:

- Teplá voda
- Cirkulace
- Studená voda
- Směšovaná voda

Pozn.:

Nové rozvody vody budou vedeny potrubím PPR ve zdech.

## Rozvody budou opatřeny izolací Mirelon o tloušťce:

tl. 6mm - studená voda, 20mm - teplá, cirkulace a směřovaná voda

Stávající rozvody k zařizovacím předmětům budou demontovány.

DOPROVEDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVÁVAL	
Jiří Krajič		Milan Kacovský	
OBJEDMATEL		STAVEBNÍ ÚŘAD	
Jiří Urbánek, Hraniční 70, Přední Ptákovice		Horažďovice	
INVESTOR		KATASTRALNÍ ÚZEMÍ	
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		Horažďovice	
NAZEV AKCE		DATUM	
Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská, Horažďovice		4/2017	
rekonstrukce ZTI A ÚT		FORMÁT	
S02 – pavilon 2		A3	
ADRESA STAVBY		ČÍSLO ZAKÁZKY	
Loretská č.p. 935, Horažďovice		15/2017	
PŮDORYS 2.NP – ROZVOD VODY		STUPEŇ DOKUMENTACE	
		PROJEKT	
		PROJESE	
		ČÍSLO PÁNE	
		VODA	
OBSAH VÝKRESU		MĚŘÍTKO	
		1:100	
		ČÍSLO VÝKRESU	
		02	