

legenda - odstranění, demontáž do suti:

ROZVODY VODY, KANALIZACE, ELEKTROINSTALACE:
- veškeré původní rozvody budou vyměněny za nové
- viz. samostatné části P D

OBKLADY A DLAŽBY:
-v prostorách šaten bude vybourána stávající dlažba včetně podkladních vrstev
-stávající obklad výšky 1500mm bude odstraněn a nahrazen novým

(H) DVEŘE:
-vyvěšení dveřního křídla 800/1970mm a vybourání ocelové zárubně, 2 KS

legenda - stávající bez úprav:

(O) OKNA:
-stávající plastová okna budou ponechána

(SDK) SDK:
- opláštění rozvodů vedených pod stropem

legenda - úprava/dočasná demontáž - zpětná montáž:

(P3) RADIÁTORY:
-stávající deskový radiátor 1000/400mm bude po nových obkladech namontován zpět - přemístěn mimo kuchyňskou linku

(L) KUCHYŇSKÁ LINKA:
-stávající linka bude odmontována a dočasně přemístěna, po výměně rozvodů a obkladů bude namontována zpět

SKLADBA PODLAH VE VÝDEJNĚ JÍDEL

Odstraňované vrstvy:	
Keramická dlažba	6 mm
Lepidlo pro dlažby	
Cementový potěr	40 mm
Lepenka A400H	2 mm
Pěnový polystyrén	25 mm

Ponechané vrstvy:	
Hydroizolace - asfalt. lepenka A500H	2 mm
Penetrační nátěr	
Podkladní beton	
Udusaný násyp	

pozn.
-skladba je převzata z původní dokumentace, pokud bude v průběhu stavby zjištěna odlišnost, změna skladeb bude odsouhlasen projektantem a investorem

- po odstranění dlažby včetně lepidla bude (za přítomnosti stavebního dozoru a zástupce investora) na základě stavu podkladního betonu rozhodnuto, zda dojde k jeho vybourání, či vrstva zůstane ponechána a bude srovnána samonivelační vrstvou

- po odstranění izolace dojde k vizuální kontrole hydroizolace + k její případné opravě

ÚDAJE O ZPRACOVATELI PD:

VYPRACOVAL:
Ing. arch. Michal Rostecký

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. arch. Martin Panský
Na Ohradě 93
386 01 Strakonice
číslo autorizace: ČKA 4546

ÚDAJE O STAVBĚ:

KRAJ:	OKRES:	OBEC:	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Plzeňský	Klatovy	Horažďovice	Horažďovice

PROJEKT:

Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská, Horažďovice

na pozemku- parc. č. st. 1240, st. 1241, st. 1242 a st. 1535 v k. ú. Horažďovice
(stavební úpravy stávající budovy)

SO2 - pavilon 2

PŮDORYS 1.NP - stávající stav - výsek 02

ÚDAJE O INVESTOROVI:

Město Horažďovice
Mírové náměstí 1
341 01 Horažďovice

DATUM:	MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:
03/2017	1:50	D.1.1 10
STUPEŇ: DSP, DPS		