


OS10 ČTYŘKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO




1200/2230

POČET			
1.NP	2.NP	3.NP	Σ
2	2	4	


POZNÁMKA:

–před okny v 1.NP osazeny venkovní mříže!

OS11 DŘEVĚNÝ ŠPALETOVÝ VÝKLADEC



VNĚJŠÍ STRANA



VNITŘNÍ STRANA

2100/2590


POČET			
1.NP	2.NP	3.NP	Σ
1		12	

POZNÁMKA:

–horní nadsvětlík ovládaný pákovým mechanismem (bovdenové ovládní)  
–výkladec osazen venkovní mříží!

VNĚJŠÍ ZASKLENÍ PROVEDENO V BEZPEČNOSTNÍM PROVEDENÍ Connex 33.1

DV1 DVOUKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM



1400/2400

(uveden průchozí rozměr)

POČET			
1.NP	2.NP	3.NP	Σ
1		1	

NOVĚ PROVEDENÉ VSTUPNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ –DVOUKŘÍDLÉ PROFILOVANÉ MASIVNÍ S VLOŽENÝMI PEVNÝMI KAZETAMI – REPLIKA STÁVAJÍCÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ

PROFILY VČETNĚ OSTĚNÍ A ZÁRUBNĚ

MASIVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE V BEZPEČNOSTNÍM PROVEDENÍ PROTI VLOUPÁNÍ  
V PROVEDENÍ BUK, VYBAVENÍ STAVĚČI KŘÍDEL  
SYSTÉM POVRCHOVÉ ÚPRAVY VIZ OSTATNÍ PRVKY

ZASKLENÍ, VÝPLNĚ PLOCH

ZASKLENÍ – MIN. IZOLAČNÍ DVOJSKO VYSOCE REFLEXNÍ S POKOVENOU VRSTVOU, STÍNÍCÍ SOUČINITEL MAX. 0,4  
VNĚJŠÍ SKLO V NEPRŮRAZNÉM PROVEDENÍ Connex 33.1  
KOEFIČIENT PROSTUPU TEPLA CELÉHO PRVKU DLE ČSN 73 0540 Uw=MAX. 1,1 W/m2.K

KOVÁNÍ

V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE,  
NOVÝ ZÁMEK – BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ ZÁMEK SE ZAJIŠTĚNÍM PROTI VYLOMENÍ V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE  
KOVÁNÍ TYP KLIKA–KOULE S ELEKTRONICKÝM VRÁTNÝM – VIZ DVEŘE DO č.p.2

PRÁH

PŘECHODOVÁ LIŠTA NEREZOVÁ, S.L. DVEŘÍ OPATŘEN KARTÁČKY ZAJIŠŤUJÍCÍ POŽADOVANÉ k  
DVEŘE OSADIT NEREZOVÝM SAMOZAVÍRAČEM PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ

POZNÁMKA:

–OSTATNÍ VIZ VÝKRES SPECIFIKACE

ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
OBJEKT:	D.1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Martin Liška projekční a inženýrská kancelář Komenského 1133, 341 01 Horažďovice	
		Ing. Martin LIŠKA	Ing. Martin LIŠKA		
MÍSTO STAVBY:	Městský úřad Horažďovice, obj. č.p. 1,2,3, Horažďovice			FORMÁT	2A4
STAVEBNÍK:	Město Horažďovice, Náměstí Míru č.p.1, Horažďovice, 341 01			DATUM	12.2018
NÁZEV AKCE:	MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE ENERGETICKÁ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ č.p.1,2 a 3			STUPEŇ PD	DZS
				ČÍSLO PARÉ	
NÁZEV VÝKRESU:	PRVKY PSV EXTERIÉROVÉ NOVÉ DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ PRVKY č.p.1 - VÝPIS			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
				1:50	7.