

81570 41)



MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE


Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Naše č.j.: MH/03369/2018
Spisová značka: MH/03369/2018-279.9

Vyřizuje: Milada Kotišová
Telefon: 371 430 566
E-mail: kotisova@muhorazdovice.cz

Datum: 18.06.2018


Toto rozhodnutí nabývá právní moci
dne 24. 7. 2018
Městský úřad Horažďovice
dne 6. 8. 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a místních komunikací dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve správním řízení posoudil žádost ze dne 06.03.2018, kterou podaly tyto právnické osoby

**město Horažďovice
Mírové náměstí 1
341 01 Horažďovice
IČO: 00255513**

a

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Koterovská 162
326 00 Plzeň
IČO: 72053119**

a na základě tohoto posouzení a se souhlasem obecného stavebního úřadu Městského úřadu Horažďovice, vydává podle § 115 stavebního zákona

stavební povolení

na stavbu s názvem „III/18614 Třebomyslická ulice Horažďovice“ na p.p.č. 2745/8, 2745/12, 2745/13, 2745/14, 264/3, 2745/10, 238/33, 238/86, 238/82, 238/6, 238/30, 263/10, 2694/5, 2694/7, 2694/3, 2694/6, 2745/18 v k.ú. Horažďovice a p.p.č. 2475/3, 2475/37, 2475/33, 2475/26, 1197/55 v k.ú. Zářečí u Horažďovic.

Stručný popis stavby:

SO 120, SO 121 – Třebomyslická ulice – vozovka, chodníky

Jedná se o stavební úpravy silnice III/18614 (Třebomyslická ulice), které začínají za nově navrženou okružní křižovatkou na silnici I/22 (Komenského ulice) v km 0,02000 a pokračují celou ulicí Třebomyslickou, kde končí v km 0,41972 u nemovitosti p.p.č. 285/11 v k.ú. Horažďovice. Šířka vozovky je navržena 6,00 m (2 x jízdní pruh v šíři 3,00 m). Celková konstrukce nové vozovky bude provedena v tl. 54 cm a ukončena asfaltovým vozovkových krytem. Obruby zvýšené oproti vozovce jsou navrženy + 15 cm.

Vlevo podél celé upravované ul. Třebomyslické je navržen chodník v šířce 1,50 m za zeleným pásem. Konstrukce chodníkových ploch je navržena v tl. 24 cm a povrch bude proveden z betonové dlažby tl. 6 cm. Pro pěší bude zřízeno místo pro přecházení, obrubník v místě pro přecházení bude snížen na hodnotu + 2 cm. V místě snížené obruby bude proveden varovný pás o šířce 40 cm, a to ze signální hmatové dlažby v barvě červené.

Současně budou upraveny vjezdy a vstupy k jednotlivým nemovitostem, u vjezdů k nemovitostem jsou navržena parkovací stání. V místě přejezdu chodníku do přilehlých objektů a odstavných parkovacích stání bude betonová dlažba zesílena na tl. 8cm a barevně odlišena od dlažby chodníku. Obrubník v místě hosp. vjezdu a parkovacích stání bude snížen na hodnotu + 5 cm. V místě snížených obrub bude proveden varovný pás o šířce 40 cm, a to ze signální hmatové dlažby v barvě červené.

SO 131 – Okružní křižovatka Komenského ulice - chodníky

Na chodník v ul. Třebomyslické navazuje chodník lemující nově navrženou okružní křižovatku, součástí tohoto chodníku jsou místa pro přecházení. Konstrukce chodníku je navržena v tl. 24 cm a povrch bude proveden z betonové dlažby tl. 6 cm. Pro pěší jsou navržena místa pro přecházení, obrubník v místě pro přecházení bude snížen na hodnotu + 2 cm. V místě snížené obruby bude proveden varovný pás o šířce 40 cm, a to ze signální hmatové dlažby v barvě červené.

Současně bude provedena úprava místní komunikace ulice Za Tržištěm v délce 40,58 m.

SO 110 – Komunikace (Obytná zóna)

Na ul. Třebomyslickou se v km 0,103 52 napojuje nová komunikace s prvky obytné zóny. Vjezd do obytné zóny je navržen přes chodníkový přejezd, doplněný varovným a signálním pásem ze signální hmatové dlažby v barvě červené. Obrubník v místě chodníkového přejezdu bude snížen na hodnotu + 2 cm. Komunikace v obytné zóně je navržena v proměnné šířce 3,50 – 5,50 m. Dále je navrženo 8 parkovacích stání se šířkou 2,00 m a 2 provizorní obrubníky. Celková konstrukce nové vozovky v obytné zóně bude provedena v tl. 47 cm a ukončena asfaltovým vozovkovým krytem. Konstrukce parkovacích stání bude provedena v tl. 47 cm a ukončena povrchem z betonové dlažby tl. 8 cm.

SO 330 – Odvodnění komunikace

V trase úpravy silnice III/18614 (Třebomyslická ulice) je navrženou celkem 18 ks obrubníkových příp. uličních vpustí. V obytné zóně jsou navrženy 4ks obrubníkových vpustí. Vpusti budou zaústěny do nové kanalizace pomocí přípojek DN 150.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Libor Boula, ČKAIT - 0201328. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Dále je projektant povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu, vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru.
2. Parkovací stání v ul. Třebomyslická budou provedena v délce 5,25 m. Uvedená skutečnost bude zapracována do projektové dokumentace pro provádění stavby.
3. V ul. Třebomyslická bude u hospodářských vjezdů spádovaných k přiléhajícím pozemkům sousedních nemovitostí doplněno liniové odvodnění. Uvedená skutečnost bude zapracována do projektové dokumentace pro provádění stavby.
4. Stavební objekty „SO 120, SO 121 – Třebomyslická ulice – vozovka, chodníky“ mohou být realizovány samostatně s touto podmínkou:
- pokud bude stavba vozovky a chodníků v ul. Třebomyslická realizována před stavbou okružní křižovatky, bude projektová dokumentace „SO 131 – Okružní křižovatka Komenského ulice – chodníky“ předložena k vyjádření ŘSD ČR a bude odsouhlaseno propojení stávajících a nových úseků vozovky na silnici I/22 a propojení stávajícího a nového chodníku ve směru na Klatovy.
5. Realizace stavebního objektu „SO 131 – Okružní křižovatka Komenského ulice – chodníky“ je věcně a časově vázána na stavbu okružní křižovatky.

6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

7. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

8. Časový plán: stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2025.

9. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.

10. Zhotovitel stavby je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.

11. Před zahájením prací je stavebník – investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.

12. Stavba bude prováděna dodavatelsky - stavebním podnikatelem, který při realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

13. Bude splněna podmínka závazného stanoviska MěÚ Horažďovice, OŽP, orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství č.j.: MH/00262/2018:

- K oznámení o užívání stavby nebo ke kolaudačnímu souhlasu ve smyslu stavebního zákona budou doloženy doklady o nakládání s veškerými druhy odpadu, které vzniknou při realizaci výše zmíněného záměru (o způsobech jejich využívání, odstraňování atd.), včetně jejich množství. Množství odpadu předaného oprávněné osobě bude doloženo vážnými lístky příslušného zařízení pro nakládání s odpady.

14. Bude splněna podmínka závazného stanoviska MěÚ Horažďovice, OŽP, orgánu státní správy na úseku ochrany ZPF č.j.: MH/00201/2018:

- Investor je povinen zajistit oddělenou skřívkou svrchní kulturní vrstvy půdy – bude provedena skřívka ornice o mocnosti 0,3 m (tj. celkem 47,5 m³), která bude použita na zúrodnění zbylých částí pozemků p.č. 238/30 a 238/86 v katastrálním území Horažďovice. Při skrývání ornice nesmí dojít k promísení s neúrodnými vrstvami půdy.

- Hranice trvalého odnětí zemědělské půdy ze ZPF musí být v terénu zřetelně patrná a zábor nesmí být dále rozšiřován.

- V průběhu výstavby musí investor učinit opatření k zabránění úniku látek (zejména pevných a kapalných) poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

15. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby:

- kontrolní prohlídka č.1 - vytyčení prostorové polohy stavby
- kontrolní prohlídka č. 2 - provedení pláňe zemního tělesa a jeho odvodnění
- kontrolní prohlídka č. 3 - před provedením obrusné vrstvy vozovky
- kontrolní prohlídka č. 4 - splnění požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby
- závěrečná kontrolní prohlídka po podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu

16. V dostatečném předstihu před ukončením stavby bude speciální stavební úřad požádán, ve smyslu ustanovení § 119 a následujících §§ stavebního zákona, o vydání kolaudačního souhlasu a žádost bude doložena náležitostmi podle § 122 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 18i odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zejména bude doložena – dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby, zápis o odevzdání a převzetí stavby, stavební deník k nahlédnutí, geometrický plán zaměření stavby a dále doklady o projednání uvedení stavby do užívání s dotčenými orgány, protokoly o provedení statických zatěžovacích zkoušek, doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a materiálů s požadavky na stavby, stanovení místní úpravy provozu, doklady o splnění podmínek vlastníků veřejně technické infrastruktury.

Účastníci řízení, na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřimálého 37, 301 00 Plzeň
 Karhanová Věra, Třebomyslická 205, 341 01 Horažďovice

Odůvodnění:

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy obdržel dne 06.03.2018 žádost, kterou podala právnická osoba město Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČO: 00255513 a právnická osoba Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., se sídlem Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119, o vydání stavebního povolení pro provedení stavby s názvem „III/18614 Třebomyslická ulice Horažďovice“ na p.p.č. 2745/8, 2745/12, 2745/13, 2745/14, 264/3, 2745/10, 238/33, 238/86, 238/82, 238/6, 238/30, 263/10, 2694/5, 2694/7, 2694/3, 2694/6, 2745/18 v k.ú. Horažďovice a p.p.č. 2475/3, 2475/37, 2475/33, 2475/26, 1197/55 v k.ú. Zářečí u Horažďovic. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad určil okruh účastníků řízení a opatřením č.j.: MH/04968/2018 ze dne 03.04.2018 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti nařídil ústní jednání na den 15.05.2018, o jehož průběhu byl sepsán protokol.

K žádosti byly doloženy tyto podklady:

- plná moc k zastupování stavebníka města Horažďovice
- plná moc k zastupování stavebníka Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o.
- MěÚ Horažďovice, OVÚP, územní rozhodnutí, č.j.: MH/15432/2010 ze dne 10.12.2010
- MěÚ Horažďovice, OVÚP, rozhodnutí o prodloužení platnosti územní rozhodnutí, č.j.: MH/00238/2013 ze dne 20.03.2013
- MěÚ Horažďovice, OVÚP, územní rozhodnutí, č.j.: MH/05831/2017 ze dne 24.04.2017
- MěÚ Horažďovice, OVÚP, souhlas dle § 15, č.j.: MH/17352/2017 ze dne 07.12.2017
- MěÚ Horažďovice, OVÚP, souhlas dle § 15, č.j.: MH/04589/2018 ze dne 26.03.2018
- MěÚ Horažďovice, OVÚP, souhlas dle § 15, č.j.: MH/04580/2018 ze dne 26.03.2018
- MěÚ Horažďovice OŽP, orgán státní správy ve věcech ochrany ZPF, závazné stanovisko, č.j.: MH/00201/2018 ze dne 08.01.2018
- MěÚ Horažďovice OŽP, orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství, závazné stanovisko, č.j.: MH/00262/2018 ze dne 08.01.2018
- MěÚ Horažďovice OŽP, souhrnné sdělení, č.j.: MH/17485/2017 ze dne 08.01.2018 – podmínka orgánu ochrany ovzduší k provádění stavby - s ohledem k charakteru záměru při provádění prací požadujeme zajistit minimalizaci znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami a druhotnou prašností, a to skrápěním činností, při kterých emise těchto znečišťujících látek vznikají
- Policie ČR, KRPP, ÚO Klatovy - stanovisko č.j.: KRPP-44161-1/ČJ-2018-030406, KRPP-44152-1/ČJ-2018-030406
- KHS Plzeňského kraje - závazné stanovisko č.j.: KHSPL/490/21/2018
- HZS Plzeňského kraje - závazné stanovisko č.j.: HSPM-3195-14/2018 KT
- ČEZ DISTRIBUCE, a.s. – vyjádření zn.: 1098437880 - podmínky k provedení stavby jsou součástí dokladové části projektové dokumentace
- ČEZ DISTRIBUCE, a.s. – souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu EZ, zn.: 1098227366 - podmínky k provedení stavby jsou součástí dokladové části projektové dokumentace
- CETIN a.s. – vyjádření č.j.: 603931/18 - podmínky k provedení stavby jsou součástí dokladové části projektové dokumentace
- CETIN a.s. – vyjádření č.j.: 613057/18 - podmínky k provedení stavby jsou součástí dokladové části projektové dokumentace
- GRIDSERVICES, s.r.o. – vyjádření zn.: 5001685683 – podmínky k provedení stavby jsou součástí dokladové části projektové dokumentace
- ČEVAK, a.s. – vyjádření č.j.: 018020000249 – podmínky k provedení stavby jsou součástí dokladové části projektové dokumentace
- Elektroslužby Václav Burda – vyjádření ze dne 29.05.2018 - podmínky k provedení stavby jsou součástí dokladové části projektové dokumentace
- Šumava Net s.r.o. – vyjádření ze dne 21.03.2018 - podmínky k provedení stavby jsou součástí dokladové části projektové dokumentace

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Protože speciální stavební úřad neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad ve vedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost a projektovou dokumentaci, stanovil podmínky pro provedení stavby vyplývající z požadavků vznesených dotčenými orgány a z podkladů doložených k žádosti o vydání stavebního povolení, schválil plán kontrolních prohlídek a zakotvil jej do výroku rozhodnutí.

Stavební úřad nezahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí odkazy na stanoviska a vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné technické infrastruktury, neboť jsou nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

Stavební úřad nezahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí podmínky souhrnného sdělení MěÚ Horažďovice, odboru životního prostředí č.j. MH/17485/2017 ze dne 08.01.2018. Souhrnné sdělení není závazným stanoviskem ve smyslu ust. § 149 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů, proto není závazné pro výrokovou část meritorního rozhodnutí, tzn. Stavebního povolení. Stavební úřad v odůvodnění, v části soupisu dokladů k žádosti, pouze upozorňuje na podstatné z výše uvedeného souhrnného sdělení.

Účastníci řízení – další dotčené osoby (dle § 112 odst. 1 stavebního zákona) :

- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na:

- st.p.č. 559, 540, 1486, 539, 758, 949, 759, 560, 545, 544, 673, 769, 561/2, 551, 561/1, 806, 1827, 483, 312 a p.p.č. 279/2, 285/11, 285/6, 285/7, 285/10, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5, 285/9, 282/8, 282/1, 282/2, 282/7, 282/6, 282/10, 282/4, 282/11, 282/12, 3156, 2745/16, 238/58, 238/4, 238/91, 238/87, 238/89, 238/88, 238/90, 238/85, 238/84, 238/83, 263/9, 238/47, 2745/15, 263/13, 320/2, 2745/9, 320/1 v k.ú. Horažďovice
- st.p.č. 161, 197/1 a na p.p.č. 2475/36, 1181/1 v k.ú. Zářečí u Horažďovic.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

1.) Zástupce ŘSD ČR uplatnil tuto námitku:

- pokud se bude silnice III. třídy realizovat před realizací OK, požadujeme projekt SO.131 předložit k vyjádření.

K této námitce zaujal speciální stavební úřad takovéto stanovisko:

- námitka se týká provádění a realizace stavby, je opodstatněná. Podmínkou č. 4 tohoto rozhodnutí bylo stanoveno, že pokud bude stavba vozovky a chodníků v ul. Třebomyslická realizována před stavbou okružní křižovatky, bude projektová dokumentace „SO 131 – Okružní křižovatka Komenského ulice – chodníky“ předložena k vyjádření ŘSD ČR a bude odsouhlaseno propojení stávajících a nových úseků vozovky na silnici I/22 a propojení stávajícího a nového chodníku ve směru na Klatovy.

2.) Zúčastnění obyvatelé ul. Třebomyslická uplatnili hromadně tuto námitku:

- u vjezdů spádovaných na přilehlé pozemky bude doplněno liniové odvodnění.

K této námitce zaujal speciální stavební úřad takovéto stanovisko:

- námitka se týká projektové dokumentace, je opodstatněná. Podmínkou č. 3 tohoto rozhodnutí bylo stanoveno, že v ul. Třebomyslická bude u hospodářských vjezdů spádovaných k přiléhajícím pozemkům sousedních nemovitostí doplněno liniové odvodnění.

3.) Účastník řízení Ing. Václav Opatrný, bytem Třebomyslická 478, 341 01 Horažďovice uplatnil písemně dne 15.05.2018 tuto námitku:

- žádám o prodloužení parkovacího stání u vjezdu k čp. 478 (p.p.č. 285/2 a 285/3).
- důvodem jsou malé manévrovací možnosti v navrženém parkovacím stání, které těsně navazuje na vjezd k uvedené nemovitosti, dále pak v celkové délce oplocených pozemků není žádné jiné parkovací stání.
- konečnou délku prodloužení nechávám na odboru dopravy a příslušných orgánů rozhodujících v tomto stavebním řízení (postačí i 1,50 m prodloužení).

K této námitce zaujal speciální stavební úřad takovéto stanovisko:

- námitka se týká projektové dokumentace a speciální stavební úřad jí vyhovuje pouze částečně, když podmínkou č. 2 tohoto rozhodnutí stanovil, že parkovací stání v ul. Třebomyslická budou provedena v délce 5,25 m, což vyhovuje délce parkovacího stání s volným vjezdem (ČSN 736056, tab.č. 5). Touto podmínkou je z hlediska délky parkovacího stání zajištěna obslužnost všech stávajících vjezdů bez ohledu na obsazenost parkovacích stání.

- současně speciální stavební úřad konstatuje, že všechna parkovací stání v rámci stavby ul. Třebomyslická tvoří rozšířená plocha navazující na stávající hosp. vjezdy. Tato parkovací stání nemají normovou hodnotu, jelikož svojí šířkou zasahují do profilu probíhajícího levostranného chodníku a jsou určena pro krátkodobé zastavení vozidla na dobu nezbytně nutnou k nastoupení či vystoupení osob a naložení či složení nákladu, příp. otevření vrat pro zajištění vozidla na příslušný pozemek. Tento návrh vychází ze skutečnosti, že v daném území není prostor pro vytvoření plnohodnotného parkovacího stání a takto byla stavba projednána a vymezena územním rozhodnutím.

Jelikož se jedná o správní řízení s velkým počtem účastníků řízení, speciální stavební úřad dle ustanovení § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje toto opatření veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u zdejšího Městského úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje v Plzni.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavební povolení má platnost dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci.

Rada

Josef Rada

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství



Městský úřad Horažďovice zajistí vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů a zároveň bude tato vyhláška zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis:

Razítko, podpis:

Rozhodnutí obdržíÚčastníci řízení (dle § 27, odst. 1 správního řádu)

Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

(doručováno zmocněnci: GPL-INVEST s.r.o., Emy Destinové 395, 370 05 České Budějovice)

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

(doručováno zmocněnci: GPL-INVEST s.r.o., Emy Destinové 395, 370 05 České Budějovice)

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Karhanová Věra, Třebomyslická 205, 341 01 Horažďovice

ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň

ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno

Václav Burda, Elektroslužby, Otavská 1031, 341 01 Horažďovice

Šumava-Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, 341 01 Horažďovice

Účastníci řízení (dle § 27, odst. 2 správního řádu)

- rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na:

- st.p.č. 559, 540, 1486, 539, 758, 949, 759, 560, 545, 544, 673, 769, 561/2, 551, 561/1, 806, 1827, 483, 312 a p.p.č. 279/2, 285/11, 285/6, 285/7, 285/10, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5, 285/9, 282/8, 282/1, 282/2, 282/7, 282/6, 282/10, 282/4, 282/11, 282/12, 3156, 2745/16, 238/58, 238/4, 238/91, 238/87, 238/89, 238/88, 238/90, 238/85, 238/84, 238/83, 263/9, 238/47, 2745/15, 263/13, 320/2, 2745/9, 320/1 v k.ú. Horažďovice
- st.p.č. 161, 197/1 a na p.p.č. 2475/36, 1181/1 v k.ú. Zářečí u Horažďovic.

Dotčené orgány

Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Městský úřad Horažďovice, Odbor výstavby a ÚP, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, ÚO Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, ÚP Klatovy, Skrétova 15, 301 00 Plzeň

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a SH, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

2

1

2

STAVBA POVOLENA

rozhodnutím Městského úřadu Horažďovice, odboru dopravy,
ze dne 18.06.2018, č.j.: MH/03369/2018

akce s názvem: „III/18614 Třebomyslická ulice Horažďovice“ na p.p.č. 2745/8, 2745/12, 2745/13, 2745/14, 264/3, 2745/10, 238/33, 238/86, 238/82, 238/6, 238/30, 263/10, 2694/5, 2694/7, 2694/3, 2694/6, 2745/18 v k.ú. Horažďovice a p.p.č. 2475/3, 2475/37, 2475/33, 2475/26, 1197/55 v k.ú. Zářečí u Horažďovic.

způsob provedení stavby: dodavatelsky
zhotovitel:

odborné vedení stavby
nebo odborný dozor:



stavebník: město Horažďovice
Mírové náměstí 1
341 01 Horažďovice

termín dokončení: 31.12.2025