


LEGENDA A POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ/ÚPRAV

	POPIS VČ. ROZMĚRŮ	MNOŽSTVÍ/POČET
SÚ 001	ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADU PRO KOTLE BETON, ČSN EN 206-1 VYZTUŽENÍ KARI SÍTÍ -OB500B(R)OCEL,KRYTÍ VÝZTUŽE MIN.25MM EPOXIDOVÝ DVOUSLOŽK. NÁTĚR	DLE VÝKR. ČÁSTI V= 0,15m3 CELK.PL. A= 1,15m2 CELK.PL. A= 2,40m2
SÚ 002	UBOURÁNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU POD KOTLE	DLE VÝKR. ČÁSTI V= cca 0,3m3
SÚ 003	NOVÝ NÁTĚR STÁV. OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ OČISTĚNÍ OCEL. KARTÁČEM, 2X EMAILOVÝ NÁTĚR, HNĚDÝ	A= cca 6m2
SÚ 004	OPRAVA OMÍTEK STĚN A STROPŮ PŘED VÝMALBOU (80% POVRCHŮ) VÝMALBA STĚN VČ. STROPŮ PO OPRAVĚ OMÍTEK 1xPENETRACE, 2x MALBA	OPR.OMÍTEK, A=60m2 PODKLAD, A=100m2 MALBA A=2x65m2
SÚ 005	NÁTĚR SVISLÝCH STĚN EPOXIDOVOU BARVOU OMYVATELNOU PO OBYVODU MÍSTOSTI KOTELNY DO VÝŠE 1,7M OČISTĚNÍ, 1xPODKL.NÁTĚR,2xVRCHNÍ NÁTĚR(STÁV. ODSÍTÍN-ŠEDÁ)	PODKLAD, A=37m2 NÁTĚR A=2x37m2
SÚ 006	OPRAVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU PODLAHY ODŠTRANĚNÍ DLAŽBY LOKÁLNÍ VYSPRÁVENÍ POVRCHU, VYROVNÁVACÍ STĚRKA (DO SPÁDU) ,DVOUSLOŽ. EPOXIDOVÝ PODLAHOVÝ NÁTĚR	DLE VÝKR. ČÁSTI A= cca 25m2
SÚ 007	NOVÝ NÁTĚR STÁV. OC. RÁMU A POKLOPU JÍMKY 0,9X0,9M OČISTĚNÍ OCEL. KARTÁČEM, 2X EMAILOVÝ NÁTĚR, HNĚDÝ	1 kpt
SÚ 008	OPRAVA OCEL.KONSTRUKCE TRANSP. POKLOPU VE SKLADU M.Č.0.03 OPRAVA ZKORODOVANÉ ČÁSTI RÁMU (OCEL. UHELNÍK ,50X50)HNĚDÝ OPRAVA OČISTĚNÍ OCEL. KARTÁČEM, 2X EMAILOVÝ NÁTĚR, HNĚDÝ	2 kpt
SÚ 009	VYBOURÁNÍ OTVORU DO KOM. PRŮDUCHU , ZVĚTŠENÍ STÁVAJÍCÍHO ZAZDĚNÍ KONZOLE PRO PATNÍ KOLENO, OSAZENÍ KOM. ZDĚŘE DOZDĚNÍ , OPRAVA POVRCHU	500x500MM 1 KPT
SÚ 010	DOZDĚNÍ PROSTUPU KOUŘOVODU STĚNOU PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA 2 x DN200	1 KPT
SÚ 011	NOVÝ NÁTĚR STÁV. VĚTRACÍCH OTVORŮ(MŘÍŽEK) 1x 500x500MM , 1x 150x300MM OČISTĚNÍ OCEL. KARTÁČEM, 2X EMAILOVÝ NÁTĚR, HNĚDÝ	A= cca 0,3 m2

OZNAČENÍ STAVEBNÍCH HMOT

- SÚ 003

OZNAČENÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY/PRÁCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ROZŠÍŘENÍ BETONOVÉHO ZÁKLADUI POD KOTLE
- STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD KOTLŮ



DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

Zodp. projektant:	Ing. Pavel MÍKA	INSTALPROJEKT Ing. Pavel MÍKA 386 01 Strakonice, Raisova 1004 IČO: 472 57 598 , tel.: 383 322990 E-mail: instal.projekt @ tiscali.cz	
Vypracoval:	Ing. Pavel MÍKA		
Investor:	MĚSTO HORAŽDOVICE Mírové náměstí 1 , 341 01 Horaždovice		
Místo stavby:	k.ú. Horaždovice , p.č. 13/1 A 13/2		
Akce:	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V OBJEKTU KULTURNÍHO DOMU č.p.17, HORAŽDOVICE		Datum: 03/2020
Obsah:			Kopie
D.2 TECHNOLOGIE ZDROJE TEPLA Kotelna-stavební úpravy		Formát:	2A4
		Měřítko:	1:50
		Stupeň:	DPS
		Zak.č.:	13/20
		Č.výkresu:	7T