

Technická zpráva stavby

"ZŠ BLATENSKÁ – UČEBNA CHEMIE"

A. Základní údaje o stavbě

a)	druh stavby:	stavební úpravy
	účel stavby:	modernizace učebny chemie
	místo stavby:	učebnový pavilon ZŠ Blatenská čp. 540
b)	pozemky umístění stavby (p. č.):	st. 653 v kat. území: Horažďovice (stavební parcela) vlastník: město Horažďovice
c)	zpracovatel dokumentace:	Pavel Matoušek, autorizovaný technik (ČKAIT 0101433) Dr. Jiřího Fífky 870, 386 01 Strakonice
e)	základní údaje o stavbě:	s ohledem k povaze úprav lze jednoznačně konstatovat, že se jedná o stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou

B. Technický popis - rozsah a technické řešení prací

Návrh technologie opravy

V řešeném prostoru se provede

- odstranění stávajícího rozvodů ZTI a elektroinstalace, odstranění obkladu 150/150, umyvadla a nástěnné výtokové armatury, odstranění nevyhovující teracové parapetní desky,
 - zhotovení drážek pro vedení elektroinstalací v podlaze, stěnách a stropu,
 - kompletní výměna silnoproudé elektroinstalace včetně vytažení přívodu světelného a zásuvkového okruhu do přilehlých kabinetů a pro elektrické ovládání zatemnění. Kompletace nových koncových ovládacích prvků a svítidel. Kabelové rozvody CYKY 1,5 (světelné) a 2,5 mm² (zásuvkové okruhy) napájené z nového podomítkového plastového rozvaděče,
 - kompletní dodávka a montáž slaboproudé instalace propojující učitele místní školní sítě, žáky, interaktivní tabulí, projektorem nad tabulí i rezervou na zadní stěně,
 - provedení nových rozvodů SV a TV včetně odpadů, výměna průtokového ohřívače TV nad umyvadlem,
 - zřízení a následná betonáž drážek po rozvodech EI vč. přestěrkování, vyspravení parketových podlah, položení nového PVC ,
 - obnova obkladu 200/200 RAKO Color, umyvadla 50 cm a nástěnné výtokové armatury
 - oprava omítek do 10 % a kompletní výmalba celé třídy
- Rozsah je upřesněn přiloženým položkovým soupisem prací.

Vlastní vybavení učebny je řešeno samostatným výkazem výměr.

Ve smyslu § 103 zák. č. 183/2006 Sb., odst. 1 písm. d) stavební úpravy nepodléhají žádnému opatření stavebního úřadu.

C. Příloha

- půdorys, vizualizace
- soupis prací

V Horažďovicích dne 29.04.2020
Zpracoval Pavel Matoušek

