



- A** OMÍTKY VNĚJŠÍ:
-ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÝCH OMÍTEK, KTERÉ JEN NELZE REHABILITOVAT
-MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ NETLAKOVOU VODOU
-PENETRACE VÁPENNÝM MLÉKEM LOKÁLNÍCH MÍST FASÁDY
-DOPLNĚNÍ LOKÁLNÍCH MÍST NOVOU VÁPENOU OMÍTKOU
-PROVĚST PENETRACI POD SILKÁTOVÉ NATĚRY
-NANĚST SILKÁTOVOU FASÁDNÍ BARVU - BEREVNOST PO PRŮZKUMECH NPÚ
- C** OMÍTKY VNITŘNÍ:
-ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÝCH OMÍTEK, KTERÉ JEN NELZE REHABILITOVAT
-MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ NETLAKOVOU VODOU
-PENETRACE VÁPENNÝM MLÉKEM LOKÁLNÍCH MÍST FASÁDY
-VYSYPÁVÁNÍ A OPRAVA PRASKLIN VE ZDIVU, PŘEDEVŠÍM NAD OKNY A VÝKLENKY
-DOPLNĚNÍ LOKÁLNÍCH MÍST NOVOU VÁPENOU OMÍTKOU, LOKÁLNÍ MÍSTA BEZ OMÍTEK ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
-NANĚST VÁPENNOU MALBU NA MÍSTA S VÁPENNOU OMÍTKOU
- D** STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ BUDE OPATRNĚ ROZEBRÁNO A ULOŽENO DO DEPOZITU NPÚ. NOVÉ SCHODIŠTĚ BUDE REPLIKOU STÁVAJÍCÍHO
- E** DLE PRŮZKUMŮ ZHLAVÍ NOSNÝCH TRÁMŮ VÝMĚNA ZHLAVÍ TESARSKÝ PROTEŽOVÁNÍM
- F** ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA UHNILÝCH NEBO JINAK NAPADENÝCH PODLAHOVÝCH PRKEN
- G** DVEŘE A OKENICE BUDOU ODBORNĚ OŠETŘENY A OPATŘENY VHODNÝM NATĚREM BARVY SHODNĚ SE STÁVAJÍCÍ. NUTNO KONZULTOVAT S NPÚ
- H** DLE PRŮZKUMŮ KROVU A ZHLAVÍ NOSNÝCH TRÁMŮ VÝMĚNA ČÁSTI KROVU A ZHLAVÍ TESARSKÝ PROTEŽOVÁNÍM
- I** DOPLNĚNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY O CHYBĚJÍCÍ PRVKY A VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ZNIČENÝCH PRVKŮ STŘEŠNÍ KRYTINY

± 0,000 JE VSTAŽENA KE VSTUPU DO BUDOVY Č.P.70

akce					
MĚSTSKÉ OPEVNĚNÍ HORAŽDOVICE - PRAŽSKÁ (ČERVENÁ) BRÁNA					
investor					
MĚSTO HORAŽDOVICE Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice					
zhotovitel					
INVENTE, s.r.o. projektová a inženýrská kancelář pozemních a dopravních staveb 370 04 České Budějovice 4, Žerotínova 483/1, tel/fax: 387 200 425, invente@email.cz IČO: 25171232, DIČ: CZ25171232					
ŘEZ A-A					
navrhol		konstrukce		razítko	
Ing.arch.Václav Jankovec		Roman Přetola, DIS			
VP(hp)	kreslil	číslo akce:		část	č.výkresu
Ing.arch.Václav Jankovec	Roman Přetola, DIS	datum: 08/2010		F	6
schválil	kontrola	měřítko: 1:50			
Ing.arch.Václav Jankovec	Ing.arch.Václav Jankovec	stupeň: OHLAŠENÍ			