


Vzorový příčný řez – parkoviště v místě vjezdu



KONSTRUKCE CHODNÍKU:

BETONOVÁ DLAŽBA – BARVA PŘÍRODNÍ	TL. 60mm
KLADECÍ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA 4–8	TL. 30mm
ŠTĚRKODRŮŽ 0/32	TL. 150mm
TL. CELKEM	TL. 240mm

KONSTRUKCE VJEZDU:

BETONOVÁ DLAŽBA – BARVA PŘÍRODNÍ	TL. 100mm
KLADECÍ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA 4–8	TL. 30mm
ŠTĚRKODRŮŽ 0/22	TL. 150mm
ŠTĚRKODRŮŽ 0/32	TL. 150mm
CELKEM	TL. 430mm



PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 455 842

souřadnicový systém S - JTSK

výškový systém B.p.v.

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 455 842	
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Ing. Bobková	Ing. Škubalová		
KRAJ	PLZEŇSKÝ	KAT.ÚZEMÍ	Horažďovice	FORMÁT	
INVESTOR	Město Horažďovice			DATUM	11/2022
AKCE	Mobilita pro všechny - Úprava přechodů pro chodce pohybu a orientace - změna přechodu č.2, č.3 a č.5 - změna přechodu č.2, č.3 a č.5			ÚČEL	PDPS
OBJEKT: SO 102 PARKOVIŠTĚ				ČÍS. ZAKÁZKY	1924
				MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH	Vzorový příčný řez - parkoviště v místě vjezdu			ČÍS. VÝKRESU	ČÍS. KOPIE
				3c	