



POHLED ZÁPADNÍ

POHLED VÝCHODNÍ

POZNÁMKA:

- MIN. SPÁD DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ 1%, MATERIÁL FLEXIBILNÍ PERFOROVANÉ POTRUBÍ PVC DN 100
- DNO VÝKOPU MAX 10 cm NAD ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY - NENÍ ZNÁMA HL. ZALOŽENÍ
- DNO BUDE RUČNĚ UROVNĚNO DO POŽADOVANÉHO SPÁDU, VE DNĚ BUDE VYTVOŘEN ZLÁBEK PRO DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
- DRENÁŽ NAPOJENA DO DEŠŤOVÉ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PŘES ZPĚTNOU KLAPKU, KTERÁ BUDE UMÍSTĚNA DO PREFAB. ŠACHTY DN 1000
- NOPOVÁ FÓLIE VYVEDENA 10 cm NAD UPRAVĚNÝ TERÉN, KDE JE UKOČENÍ KRYTO Z-LÍŠTOU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- NA ROZCH. OBJEKTU JSOU NAVRŽENY REVIZNÍ PLASTOVÉ ŠACHTÍČKY DN 400, POKLOP POKOŽKI A15 (V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ V POJIZDNĚ PLOŠE BUDE POKLOP 1R, ZAT. D400)
- V PŘÍPADĚ SOUBĚHU S DOMOVNÍ PŘÍPOJKOU DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDOU OBĚ POTRUBÍ ULOŽENA DO JEDNOHO VÝKOPU
- HLADINA PODZEMNÍ VODY SE NACHÁZÍ HLUBOKO POD UVAŽOVANOU HLUBOKOU DRENÁŽE - NEBUDE DOCHÁZET K DRENÁŽOVÁNÍ PODZEMNÍCH VOD
- DNO ŠACHTÍČKY BUDE CCA 10 cm POD PŘÍTOKEM ABY BYLO MOŽNO OSADIT KONCOVOU ŽABI KLAPKU (DNO TĚDY MAX V ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPÁRY)
- NENÍ ZNÁMA HL. ZALOŽENÍ, HL. ODVĚTRÁNÍ SUTERÉNU (ANG. DVORKU), ÚROVEŇ PODLAHY SUTERÉNU - POTRUBÍ BUDE PŘÍPADNĚ UPRAVENO NA STAVBĚ
- V PŮDORYSU JE ZANESENA OSA POTRUBÍ
- V ŘEZOPOHLEDECH JE ZANESENO DNO POTRUBÍ

LEGENDA:

- SO 308 DRENÁŽE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ - PERFOROVANÉ PVC DN 100
- SO 305 DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE - hladké PP DN 150, SN 10
- SVISLÝ SVOD OBJEKTOVÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE / ODTOK Z LAPAČE SPLAVENIN
- SO 308 DRENÁŽE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ - žabi klapka DN 100, plastová
- SO 308 DRENÁŽE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ - ŠACHTÍČKA DN 400, PVC nebo PP, poklop 1r, zatížení A15

Hlavní projektant:		Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Plevrálská 330, Tábor 390 01, IČO 625 49 201	
Zodp. projektant:		Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Plevrálská 330, Tábor 390 01, IČO 625 49 201	
Vypracoval:		Ing. Daniel BENDA, Pod Tříním nám. 829/4, 39001 Tábor, IČ 87468759	
Investor:		město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice	
Lokalita:		KÚ: Horažďovice	
Akce:		REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ BLATENSKÁ V HORAŽĎOVICÍCH	
Obsah:		DRENÁŽ OBJEKTU č.p. 757, 758, 759	
Datum:		02 / 2024	
Ozn. části:		C.5.	
Měřítko:		1:50	
Č. výkresu:		12	