


POZNÁMKA:

- MIN. SPÁD DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ 1%, MATERIÁL FLEXIBILNÍ PERFOROVANÉ POTRUBÍ PVC DN 100
- DNO VÝKOPU MAX. 10 cm NAD ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY
- DNO BUDE RUČNĚ UROVNĚNO DO POŽADOVANÉHO SPÁDU, VE DNĚ BUDE VYTVOŘEN ŽLÁBEK PRO DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
- DRENÁŽ NÁPOJENA DO DEŠŤOVÉ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PŘES ZPĚTNOU KLAPKU, KTERÁ BUDE UMÍSTĚNA DO PŘEFA BET. ŠACHTY DN 1000
- KOPROVÁ FOLIE VYVEDENA 10 cm NAD UPRAVENÝ TERÉN, KDE JE UKOČENÍ KRYTO ZALÍŠTOU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- NA ROZLOHĚ OBJEKTU JSOU NAVRŽENY REVIZNÍ PLASTOVÉ ŠACHTÍČKY DN 400, POKLOP POCHOZÍ A15
- (V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ V POJÍZDNĚ PLOŠE BUDE POKLOP TR. ZAT. D400)
- V PŘÍPADĚ SOUBĚHU S DOMOVNÍ PŘÍPOJKOU DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDOU OBĚ POTRUBÍ UL.ŽENA DO JEDNOHO VÝKOPU
- HLADINA PODZEMNÍ VODY SE NACHÁZÍ HLUBOKO POD UVAŽOVANOU HLUBOKOU DRENÁŽE - NEBUDE DOCHÁZET K DRENÁŽOVÁNÍ PODZEMNÍCH VOD
- DNO ŠACHTÍČKY BUDE CCA 10 cm POD PŘÍTOKEM ABY BYLO MOŽNO OSADIT ŽABI KLAPKU (DNO TUDY MAX V ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY
- V PUDORYSU JE ZANESENA OSA POTRUBÍ
- V ŘEZOPOHLEDECH JE ZANESENO DNO POTRUBÍ

LEGENDA:

- SO 308 DRENÁŽE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ - PERFOROVANÉ PVC DN 100
- SO 305 DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE - hladké PP DN 150, SN 10
- SVISLÝ SVOD OBJEKTOVÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE / ODTOK Z LAPAČE SPLAVENIN
- SO 308 DRENÁŽE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ - žabi klapka DN 100, plastová
- SO 308 DRENÁŽE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ - ŠACHTÍČKA DN 400, PVC nebo PP, poklop tr. zatížení A15

Hlavní projektant:		Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Plevrátická 330, Tábor 390 01, IČO 625 49 201	 <b>CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO</b>  WWW.CENTRUMSLUZEBSTAREMESTO.CZ PREVRÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01  Projekt pro provedení stavby		
Zodp. projektant:		Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Plevrátická 330, Tábor 390 01, IČO 625 49 201			
Vypracoval:		Ing. Daniel BENDA, Ojřtova 81, 39003 Tábor, IČ 87466759			
Investor:		město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice			
Lokalita:		KÚ: Horažďovice	Číslo zak. : ...	Paré : ..	
Akce:		<b>REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ BLATENSKÁ V HORAŽĎOVICÍCH C.Š. OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB A OSTATNÍ</b>		Datum : 01 / 2018	
Obsah :		<b>DRENÁŽ OBJEKTU č.p. 752, 753</b>		Ozn. části : C.Š.	
				Měřítko : <b>1:50</b>	Č. výkresu : <b>11</b>