

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>SKLAD</b>	Číslo místnosti:	<b>0.01</b>
			5. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	<b>7,37</b>
<b>Stav:</b> ( 0.01 ) keramická dlažba			
<b>Návrh:</b> keramická dlažba stávající zachovat TP/183			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka TP/101			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka TP/101			
<b>POZNÁMKA:</b>			
bez stavebních úprav oprava dveří nové rozvody slaboproudu (EZS) opravy povrchů po instalaci sítí			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>SKLAD</b>	Číslo místnosti:	<b>0.02</b>
			5. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	18,34
<b>Stav:</b> ( 0.02 ) betonové cihly			
<b>Návrh:</b> betonové cihly TP/183			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka TP/101			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka TP/101			
<b>POZNÁMKA:</b>			
bez stavebních úprav oprava dveří nové rozvody slaboproudu (EZS) opravy povrchů po instalaci sítí			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>RESTAURÁTORSKÁ DÍLNA</b>	Číslo místnosti:	<b>0.03</b>
			5. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	14,64
<b>Stav:</b> ( 0.03 ) keramická dlažba			
<b>Návrh:</b> keramická dlažba stávající zachovat TP/183			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba doplnit drážku po instalacích (2,0m <sup>2</sup> ) nová výmalba TP/101			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba nová výmalba TP/101			
<b>POZNÁMKA:</b>			
doplnit vanu pro restaurování  nové rozvody slaboproudu (EZS) opravy povrchů po instalaci sítí			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>RESTAURÁTORSKÁ DÍLNA</b>	Číslo místnosti:	<b>0.04</b>
			5. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	22,15
<b>Stav:</b> ( 0.04 ) PVC na betonové mazanině			
<b>Návrh:</b> PVC na betonové mazanině, nová krytina TP/153			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>POZNÁMKA:</b>			
bez stavebních úprav oprava dveří viz tabulky dveří  nové rozvody slaboproudu (EZS) opravy povrchů po instalaci sítí			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>RESTAURÁTORSKÁ DÍLNA</b>	Číslo místnosti:	<b>0.05</b>
			5. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	25,94
<b>Stav:</b> ( 0.05 ) PVC na betonové mazanině			
<b>Návrh:</b> PVC na betonové mazanině, nová krytina TP/153			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>POZNÁMKA:</b>			
bez stavebních úprav oprava dveří  nové rozvody slaboproudu (EZS) opravy povrchů po instalaci sítí			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ</b>	Číslo místnosti:	<b>0.06</b>
			0. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	21,71
<b>Stav:</b> ( 0.06 ) novodobá keramická dlažba			
<b>Návrh:</b>			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, keramický obklad			
<b>Návrh:</b>			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b>			
<b>POZNÁMKA:</b>			
bez stavebních úprav NENÍ PŘEDMĚTEM PD			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>CHODBA</b>	Číslo místnosti:	<b>0.07</b>
			5. ETAPA
PODLAHA		Plocha m <sup>2</sup>	8,15
<b>Stav:</b> ( 0.07 ) novodobá dlažba z žulových desek, schody			
<b>Návrh:</b> novodobá dlažba z žulových desek, schody TP/183			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>POZNÁMKA:</b>			
bez stavebních úprav			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>KOMORA, KOTEL</b>	Číslo místnosti:	<b>0.08</b>
			5. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	5,15
<b>Stav:</b> ( 0.08 ) keramická dlažba			
<b>Návrh:</b> keramická dlažba TP/183			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>POZNÁMKA:</b>			
bez stavebních úprav  nové rozvody slaboproudu (EZS) opravy povrchů po instalaci sítí			



<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>CHODBA</b>	Číslo místnosti:	<b>0.09</b>
			5. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	7,22
<b>Stav:</b> ( 0.09 ) betonová mazanina			
<b>Návrh:</b> PVC na betonové mazanině, nová krytina TP/153			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>POZNÁMKA:</b>			
bez stavebních úprav  nové rozvody slaboproudu (EZS) opravy povrchů po instalaci sítí			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>VSTUPNÍ HALA</b>	Číslo místnosti:	<b>0.10</b>
			5. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	29,02
<b>Stav:</b> ( 0.10 ) novodobá keramická dlažba			
<b>Návrh:</b> novodobá keramická dlažba TP/183			
<b>STĚNY</b>			
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>POZNÁMKA:</b>			
bez stavebních úprav repase výplní otvorů  nové rozvody slaboproudu (EVS) opravy povrchů po instalaci sítí			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>ZÁDVEŘÍ</b>	Číslo místnosti:	<b>0.11</b>
			5. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	6,74
<b>Stav:</b> ( 0.11 ) novodobá keramická dlažba, snížená úroveň			
<b>Návrh:</b> novodobá keramická dlažba, snížená úroveň TP/183			
<b>STĚNY</b>			
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>POZNÁMKA:</b>			
bez stavebních úprav  nové rozvody slaboproudu (EZS) opravy povrchů po instalaci sítí			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>CHODBA</b>	Číslo místnosti:	<b>0.12</b>
			5. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	42,97
<b>Stav:</b> ( 0.12 ) novodobá keramická dlažba, snížená úroveň			
<b>Návrh:</b> novodobá keramická dlažba, snížená úroveň TP/183			
<b>STĚNY</b>			
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>POZNÁMKA:</b>			
bez stavebních úprav oprava oken - viz tabulky  nové rozvody slaboproudu (EVS) opravy povrchů po instalaci sítí			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>MINERALOGICKÁ EXPOZICE</b>	Číslo místnosti:	<b>0.13</b>
			5. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	19,11
<b>Stav:</b> ( 0.12 ) novodobá keramická dlažba, snížená úroveň			
<b>Návrh:</b> novodobá keramická dlažba, snížená úroveň TP/183			
<b>STĚNY</b>			
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>POZNÁMKA:</b>			
bez stavebních úprav oprava oken - viz tabulky  nové rozvody slaboproudu (EVS) opravy povrchů po instalaci sítí			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>MINERALOGICKÁ EXPOZICE</b>	Číslo místnosti:	<b>0.14</b>
			5. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	18,52
<b>Stav:</b> ( 0.14 ) novodobá keramická dlažba, snížená úroveň			
<b>Návrh:</b> novodobá keramická dlažba, snížená úroveň TP/183			
<b>STĚNY</b>			
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>POZNÁMKA:</b>			
bez stavebních úprav oprava oken - viz tabulky  nové rozvody slaboproudu (EVS) opravy povrchů po instalaci sítí			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>VSTUP DO EXPOZICE</b>	Číslo místnosti:	<b>0.15</b>
			5. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	16,63
<b>Stav:</b> ( 0.15 ) novodobá keramická dlažba, snížená úroveň			
<b>Návrh:</b> novodobá keramická dlažba, snížená úroveň TP/183			
<b>STĚNY</b>			
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>POZNÁMKA:</b>			
bez stavebních úprav oprava dveří  nové rozvody slaboproudu (EZS) opravy povrchů po instalaci sítí			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>MINERALOGICKÁ EXPOZICE</b>	Číslo místnosti:	<b>0.16</b>
			5. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	21,76
<b>Stav:</b> ( 0.16 ) novodobá keramická dlažba, snížená úroveň			
<b>Návrh:</b> novodobá keramická dlažba, snížená úroveň TP/183			
<b>STĚNY</b>			
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>POZNÁMKA:</b>			
bez stavebních úprav oprava oken - viz tabulky  nové rozvody slaboproudu (EVS) opravy povrchů po instalaci sítí			



<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>MINERALOGICKÁ EXPOZICE</b>	Číslo místnosti:	<b>0.17</b>
			5. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	30,91
<b>Stav:</b> ( 0.17 ) novodobá keramická dlažba, snížená úroveň			
<b>Návrh:</b> novodobá keramická dlažba, snížená úroveň TP/183			
<b>STĚNY</b>			
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>POZNÁMKA:</b>			
bez stavebních úprav oprava výplní otvorů - viz tabulky  nové rozvody slaboproudu (EVS) opravy povrchů po instalaci sítí			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>MINERALOGICKÁ EXPOZICE</b>	Číslo místnosti:	<b>0.18</b>
			5. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	20,94
<b>Stav:</b> ( 0.08 ) novodobá keramická dlažba, snížená úroveň			
<b>Návrh:</b> novodobá keramická dlažba, snížená úroveň TP/183			
<b>STĚNY</b>			
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>POZNÁMKA:</b>			
bez stavebních úprav + vodoměr oprava, výměna výplní otvorů - viz tabulky  nové rozvody slaboproudu (EZS) opravy povrchů po instalaci sítí			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>MINERALOGICKÁ EXPOZICE</b>	Číslo místnosti:	<b>0.19</b>
			5. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	19,25
<b>Stav:</b> ( 0.20 ) novodobá keramická dlažba			
<b>Návrh:</b> novodobá keramická dlažba TP/183			
<b>STĚNY</b>			
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>POZNÁMKA:</b>			
bez stavebních úprav oprava, výměna výplní otvorů - viz tabulky  nové rozvody slaboproudu (EZS) opravy povrchů po instalaci sítí			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>LAPIDÁRIUM, DVŮR</b>	Číslo místnosti:	<b>0.20a,b</b>
			5. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	210,7+28,23
<b>Stav:</b> ( 0.19 ) kamenná dlažba, kostky, desky cihelná dlažba			
<b>Návrh:</b> kamenná dlažba, kostky, desky zachovat			
<b>STĚNY</b>			
<b>Návrh:</b> viz vnější plášť			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b>			
<b>Návrh:</b> - - - -			
<b>POZNÁMKA:</b>			
bez stavebních úprav  opravy povrchů po instalaci sítí			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ</b>	Číslo místnosti:	<b>0.21a,b</b>
			5. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	4,51+3,45
<b>Stav:</b> ( 0.21 ) novodobá keramická dlažba			
<b>Návrh:</b> novodobá keramická dlažba <div style="text-align: right;">TP/183</div>			
<b>STĚNY</b>			
dvouvrstvá štuková omítka, keramický obklad			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, keramický obklad <div style="text-align: right;">TP/101</div>			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba <div style="text-align: right;">TP/101</div>			
<b>POZNÁMKA:</b>			
bez stavebních úprav oprava oken			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>VSTUPNÍ HALA</b>	Číslo místnosti:	<b>0.22</b>
			5. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	40,36
<b>Stav:</b> ( 0.22 ) žulová dlažba			
<b>Návrh:</b> žulová dlažba TP/183			
<b>STĚNY</b>			
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>POZNÁMKA:</b>			
bez stavebních úprav opravy povrchů po instalaci sítí			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>POKLADNA VSTUP, DIVADLO MARIONET</b>	Číslo místnosti:	<b>0.23</b>
			5. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	51,23
<b>Stav:</b> ( 0.23 ) žulová dlažba			
<b>Návrh:</b> žulová dlažba zachovat TP/183			
<b>STĚNY</b>			
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>POZNÁMKA:</b>			
bez stavebních úprav opravy povrchů po instalaci sítí			

Název akce:		Horažďovice - Revitalizace zámku	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	ZÁZEMÍ EXPOZICE A DIVADLA MARIONET	Číslo místnosti:	0.24
			0. ETAPA
PODLAHA		Plocha m²	40,48
Stav:			
Návrh: - - - -			
STĚNY			
Návrh: - - - -			
STROP			
Stav:			
Návrh: - - - -			
POZNÁMKA:			
bez stavebních úprav			



Název akce:		Horažďovice - Revitalizace zámku	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	DIVADLO MARIONET	Číslo místnosti:	0.25
			0. ETAPA
PODLAHA		Plocha m²	112,93
Stav:			
Návrh:			
STĚNY			
Návrh:			
STROP			
Stav:			
Návrh:			
POZNÁMKA:			
bez stavebních úprav			

Název akce:		Horažďovice - Revitalizace zámku	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	EXPOZICE MARIONET	Číslo místnosti:	0.26
			0. ETAPA
PODLAHA		Plocha m²	34,50
Stav:			
Návrh:			
STĚNY			
Návrh:			
STROP			
Stav:			
Návrh:			
POZNÁMKA:			
bez stavebních úprav			

Název akce:		Horažďovice - Revitalizace zámku	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	EXPOZICE MARIONET	Číslo místnosti:	0.27
			0. ETAPA
PODLAHA		Plocha m <sup>2</sup>	43,12
Stav:			
Návrh:			
STĚNY			
Návrh:			
STROP			
Stav:			
Návrh:			
POZNÁMKA:			
bez stavebních úprav			

Název akce:		Horažďovice - Revitalizace zámku	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	HERECKÝ VSTUP DO DIVADLA MARIONET	Číslo místnosti:	0.28
			0. ETAPA
PODLAHA		Plocha m²	12,45
Stav:			
Návrh: -----			
STĚNY			
Návrh: -----			
STROP			
Stav:			
Návrh: -----			
POZNÁMKA:			
bez stavebních úprav			

NENÍ PŘEDMĚTEM PD

Název akce:		Horažďovice - Revitalizace zámku	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	CHODBA	Číslo místnosti:	0.29
			0. ETAPA
PODLAHA		Plocha m²	7,87
Stav:			
Návrh:			
STĚNY			
Návrh:			
STROP			
Stav:			
Návrh:			
POZNÁMKA:			
bez stavebních úprav			

NENÍ PŘEDMĚTEM PD

Název akce:		Horažďovice - Revitalizace zámku	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ SCÉNY DIVADLA MARIONET</b>	Číslo místnosti:	<b>0.30</b>
			0. ETAPA
PODLAHA		Plocha m <sup>2</sup>	4,26
Stav:			
Návrh:			
STĚNY			
Návrh:			
STROP			
Stav:			
Návrh:			
POZNÁMKA:			
bez stavebních úprav			

Název akce:		Horažďovice - Revitalizace zámku	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ SCÉNY DIVADLA MARIONET	Číslo místnosti:	0.31
			0. ETAPA
PODLAHA		Plocha m²	2,50
Stav:			
Návrh:			
STĚNY			
Návrh:			
STROP			
Stav:			
Návrh:			
POZNÁMKA:			
bez stavebních úprav			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>SCHODIŠTĚ DO 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ</b>	Číslo místnosti:	<b>0.32</b>
			12. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	10,96
<b>Stav:</b> dřevěný obklad schodišťových stupňů			
<b>Návrh:</b> dřevěný obklad stupňů, repase <div style="text-align: right;">TP/154</div>			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba <div style="text-align: right;">TP/101</div>			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba <div style="text-align: right;">TP/101</div>			
<b>POZNÁMKA:</b>			
bez stavebních úprav			



Název akce:		Horažďovice - Revitalizace zámku	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	PRŮCHOD DO DVORA	Číslo místnosti:	0.33
			13. ETAPA
PODLAHA		Plocha m²	24,26
Stav: kamenná dlažba			
Návrh: kamenná dlažba TP/184			
STĚNY			
Stav: dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
Návrh: dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101  barevnost viz vnější plášť			
STROP			
Stav: dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
Návrh: dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
POZNÁMKA:			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>ZÁDVEŘÍ KROUŽKŮ</b>	Číslo místnosti:	<b>0.40</b>
			3. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	4,48
<b>Stav:</b> ( 0.40 ) novodobá teraso dlažba 35 betonová mazanina ~ 80 - odstranit			
<b>Návrh:</b> lisovaná betonová dlažba skladba s izolační dutinou TP/151			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/102			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/102			
<b>POZNÁMKA:</b>			
provětrávaná podlaha výměna výplní otvorů- viz tabulky			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>WC - KROUŽKY, KLUBY</b>	Číslo místnosti:	<b>0.41</b>
			3. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	4,63
<b>Stav:</b> ( 0.41 ) novodobá teraso dlažba 35 betonová mazanina ~ 80 - odstranit			
<b>Návrh:</b> lisovaná betonová dlažba skladba s izolační dutinou TP/151			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba keramický obklad TP/103 TP/104			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/102			
<b>POZNÁMKA:</b>			
provětrávaná podlaha výměna výplní otvorů - viz tabulky			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>ŠATNA - KROUŽKY, KLUBY</b>	Číslo místnosti:	<b>0.42</b>
			3. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	2,09
<b>Stav:</b> ( 0.42 ) novodobá teraso dlažba 35 betonová mazanina ~ 80 - odstranit			
<b>Návrh:</b> lisovaná betonová dlažba skladba s izolační dutinou TP/151			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/102			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/102			
<b>POZNÁMKA:</b>			
provětrávaná podlaha výměna výplní otvorů			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>DÍLNA KLUBY, KROUŽKY</b>	Číslo místnosti:	<b>0.43</b>
			3. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	25,48
<b>Stav:</b> ( 0.43 ) novodobá teraso dlažba 35 betonová mazanina ~ 80 - odstranit			
<b>Návrh:</b> prkna skladba s izolační dutinou TP/152			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/102			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/102			
<b>POZNÁMKA:</b>			
provětrávaná podlaha výměna výplní otvorů			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>DÍLNA KLUBY, KROUŽKY</b>	Číslo místnosti:	<b>0.44</b>
			3. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	11,63
<b>Stav:</b> ( 0.44 ) novodobá teraso dlažba 25 betonová mazanina ~ 80 - odstranit			
<b>Návrh:</b> prkna skladba s izolační dutinou TP/152			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/102			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/102			
<b>POZNÁMKA:</b>			
provětrávaná podlaha výměna výplní otvorů			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>ÚKLID KLUBY, KROUŽKY</b>	Číslo místnosti:	<b>0.45</b>
			3. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	3,40
<b>Stav:</b> ( 0.45 ) novodobá teraso dlažba 25 betonová mazanina ~ 80 - odstranit			
<b>Návrh:</b> lisovaná betonová dlažba skladba s izolační dutinou TP/151			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba keramický obklad TP/103 TP/104			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> podhled, výmalba			
<b>Návrh:</b> podhled se štukovou omítkou, výmalba TP/109, TP/102			
<b>POZNÁMKA:</b>			
provětrávaná podlaha výměna výplní otvorů podhled, nad podhledem komín			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažd'ovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>ZÁDVEŘÍ KLUBY, KROUŽKY</b>	Číslo místnosti:	<b>0.46</b>
			3. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	1,30
<b>Stav:</b> ( 0.44 ) novodobá teraso dlažba 25 betonová mazanina ~ 80			
<b>Návrh:</b> lisovaná betonová dlažba skladba s izolační dutinou TP/151			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/102			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/102			
<b>POZNÁMKA:</b>			
provětrávaná podlaha výměna výplní otvorů			



<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>ŠATNA - KLUBY, KROUŽKY</b>	Číslo místnosti:	<b>0.47</b>
			3. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	2,31
<b>Stav:</b> ( 0.47; 0.48 ) novodobá teraso dlažba 25 betonová mazanina ~ 80			
<b>Návrh:</b> lisovaná betonová dlažba skladba s izolační dutinou TP/151			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/102			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/102			
<b>POZNÁMKA:</b>			
provětrávaná podlaha výměna výplní otvorů - viz tabulky			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ KLUBY, KROUŽKY</b>	Číslo místnosti:	<b>0.48</b>
			3. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	3,33
<b>Stav:</b> ( 0.50 ) novodobá teraso dlažba 25 betonová mazanina ~ 80 - odstranit			
<b>Návrh:</b> lisovaná betonová dlažba skladba s izolační dutinou TP/151			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba keramický obklad TP/103 TP/104			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/102			
<b>POZNÁMKA:</b>			
informace, původně vřetenové schodiště, provětrávaná podlaha - nutno ručně provádět bourací práce			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ</b>	Číslo místnosti:	<b>0.49</b>
			3. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	3,66
<b>Stav:</b> ( 0.50 ) novodobá teraso dlažba 25 betonová mazanina ~ 80 - odstranit			
<b>Návrh:</b> lisovaná betonová dlažba skladba s izolační dutinou TP/151			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba keramický obklad TP/103 TP/104			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/102			
<b>POZNÁMKA:</b>			
informace, původně vřetenové schodiště, provětrávaná podlaha - nutno ručně provádět bourací práce			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>DÍLNY, CHODBA</b>	Číslo místnosti:	<b>0.50</b>
			3. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	<b>7,87</b>
<b>Stav:</b> ( 0.49; 0.50 ) novodobá teraso dlažba 25 betonová mazanina ~ 80 - odstranit			
<b>Návrh:</b> lisovaná betonová dlažba skladba s izolační dutinou TP/151			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/102			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/102			
<b>POZNÁMKA:</b>			
provětrávaná podlaha, mezi 0.50 a 0.51 kamenný portál			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>DÍLNA KLUBY, KROUŽKY</b>	Číslo místnosti:	<b>0.51</b>
			3. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	49,04
<b>Stav:</b> ( 0.51 ) novodobá teraso dlažba 35 betonová mazanina ~ 80 - odstranit			
<b>Návrh:</b> prkna skladba s izolační dutinou TP/152			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/102			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/102			
<b>POZNÁMKA:</b>			
provětrávaná podlaha, vestavěný novodobý krb - odstranit portal repase / výměna výplní otvorů			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>DÍLNA KLUBY, KROUŽKY</b>	Číslo místnosti:	<b>0.52</b>
			3. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	34,74
<b>Stav:</b> ( 0.52 ) novodobá teraso dlažba 35 betonová mazanina ~ 80 - odstranit			
<b>Návrh:</b> prkna skladba s izolační dutinou TP/152			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/102			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/102			
<b>POZNÁMKA:</b>			
provětrávaná podlaha repase / výměna výplní otvorů - viz tabulky			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>DÍLNA KLUBY, KROUŽKY</b>	Číslo místnosti:	<b>0.53</b>
			3. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	19,47
<b>Stav:</b> ( 0.53 ) vícevrstvá betonová mazanina ~ 150mm - odstranit			
<b>Návrh:</b> prkna skladba s izolační dutinou TP/152			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/102			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/102			
<b>POZNÁMKA:</b>			
portal, provětrávaná podlaha repase / výměna výplní otvorů - viz tabulky			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>ÚKLID, KOMORA</b>	Číslo místnosti:	<b>0.54</b>
			3. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	2,13
<b>Stav:</b> ( 0.53 ) vícetrstvá betonová mazanina ~ 150mm			
<b>Návrh:</b> lisovaná betonová dlažba skladba s izolační dutinou TP/151			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvoutrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvoutrstvá štuková omítka, výmalba keramický obklad TP/103 TP/104			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvoutrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvoutrstvá štuková omítka, výmalba TP/102			
<b>POZNÁMKA:</b>			
provětrávaná podlaha repase / výměna výplní otvorů			



Název akce:		Horažďovice - Revitalizace zámku	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	NÁDVOŘÍ	Číslo místnosti:	0.55
			13. ETAPA
PODLAHA		Plocha m²	185,12
Stav: ( 0.55 ) kamenná dlažba			
Návrh: kamenná dlažba  TP/184			
STĚNY			
- - - -			
Návrh: viz vnější plášť			
STROP			
Stav:			
Návrh: viz vnější plášť			
POZNÁMKA:			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>PLOCHY POD ARKÁDOU</b>	Číslo místnosti:	<b>0.56 a,b</b>
			13. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	51,46+44,09
<b>Stav:</b> cihelná dlažba			
<b>Návrh:</b> cihelná dlažba <div style="text-align: right;">TP/184</div>			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> viz vnější plášť			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> viz vnější plášť			
<b>POZNÁMKA:</b>			
repase a výměna výplní otvorů			

Název akce:		Horažďovice - Revitalizace zámku	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	KOMORA	Číslo místnosti:	0.57
			3. ETAPA
PODLAHA		Plocha m <sup>2</sup>	1,59
<b>Stav:</b> cihelná dlažba			
<b>Návrh:</b> cihelná dlažba - zachovat			
STĚNY			
režné smíšené zdivo			
<b>Návrh:</b> režné smíšené zdivo - zachovat			
STROP			
<b>Stav:</b> režné smíšené zdivo - zachovat			
<b>Návrh:</b> režné smíšené zdivo			
POZNÁMKA:			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>SCHODIŠTĚ DO 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ</b>	Číslo místnosti:	<b>0.58</b>
			3. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	8,91
<b>Stav:</b> novodobá náhrada stupňů obklad dřevotříska, lino			
<b>Návrh:</b> nová úprava stupňů  TP/155			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba  TP/101			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba  TP/101			
<b>POZNÁMKA:</b>			
repase a výměna výplní otvorů			

Název akce:		Horažďovice - Revitalizace zámku	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	PRŮJEZD	Číslo místnosti:	0.59
			13. ETAPA
PODLAHA		Plocha m²	34,25
Stav: kamenná dlažba			
Návrh: kamenná dlažba - viz. úprava okolí TP/184			
STĚNY			
Stav: dvouvrstvá štuková omítka			
Návrh: viz vnější plášť TP/101			
STROP			
Stav: dvouvrstvá štuková omítka			
Návrh: viz vnější plášť TP/101			
POZNÁMKA:			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>POKLADNA, INFORMACE</b>	Číslo místnosti:	<b>0.60</b>
			4. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	112,52
<b>Stav:</b> ( 0.60 ) PVC na lisovaných dřevěných deskách      30 betonová mazanina                              180      - odstranit			
<b>Návrh:</b> cihelná dlažba skladba na násypu, na klenbě      viz. TP/156			
<b>STĚNY</b>			
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba <div>TP/101</div>			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba <div>TP/101</div>			
<b>POZNÁMKA:</b>			
výměna výplní otvorů - viz tabulky			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>KANCELÁŘ</b>	Číslo místnosti:	<b>0.61</b>
			4. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	14,65
<b>Stav:</b> ( 0.61 ) jekor na lisovaných dřevěných deskách      30 betonová mazanina      180      - odstranit			
<b>Návrh:</b> prkna izolační dutina      viz    TP/152			
<b>STĚNY</b>			
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba  viz    TP/101			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba  viz    TP/101			
<b>POZNÁMKA:</b>			
provětrávaná podlaha výměna výplní otvorů			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>KANCELÁŘ</b>	Číslo místnosti:	<b>0.62</b>
			4. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	27,12
<b>Stav:</b> ( 0.61 ) jekor na lisovaných dřevěných deskách 30 betonová mazanina 180 - odstranit			
<b>Návrh:</b> prkna izolační dutina viz TP/152			
<b>STĚNY</b>			
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba viz TP/101			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba viz TP/101			
<b>POZNÁMKA:</b>			
provětrávaná podlaha výměna výplní otvorů			



<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>DENNÍ MÍSTNOST PRŮVODCŮ</b>	Číslo místnosti:	<b>0.63</b>
			4. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	20,33
<b>Stav:</b> ( 0.63 ) novodobá keramická dlažba 20 betonová mazanina 180 - odstranit			
<b>Návrh:</b> prkna skladba na násypu, na klenbě viz TP/152			
<b>STĚNY</b>			
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba viz TP/101			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba viz TP/101			
<b>POZNÁMKA:</b>			
nové výplně otvorů			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ</b>	Číslo místnosti:	<b>0.64</b>
			4. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	3,52
<b>Stav:</b> ( 0.64 ) novodobá keramická dlažba                      20 betonová mazanina                      180                      - odstranit			
<b>Návrh:</b> lisovaná betonová dlažba <div style="text-align: right;">viz    TP/151</div>			
<b>STĚNY</b>			
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba, bělinový obklad			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba keramický obklad <div style="text-align: right;">viz    TP/103 viz    TP/104</div>			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba <div style="text-align: right;">viz    TP/102</div>			
<b>POZNÁMKA:</b>			

Název akce:		Horažďovice - Revitalizace zámku	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	ZÁDVEŘÍ VSTUP NA SCHODIŠTĚ	Číslo místnosti:	0.65
			1. ETAPA
PODLAHA		Plocha m <sup>2</sup>	6,72
Stav: ( 0.65 ) betonová lisovaná dlažba			
Návrh: betonová lisovaná dlažba - zachovat viz TP/157			
STĚNY			
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
JE SOUČÁSTÍ PD - 1. ETAPA DEPOZITÁŘ MĚSTSKÉHO MUZEA			
Návrh: dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
STROP			
Stav: dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
Návrh: dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
POZNÁMKA:			
částečná výměna výplní otvorů			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>CHODBA</b>	Číslo místnosti:	<b>0.66</b>
			4. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	15,56
<b>Stav:</b> ( 0.66 ) betonová lisovaná dlažba			
<b>Návrh:</b> betonová lisovaná dlažba - zachovat <div style="text-align: right;">viz TP/157</div>			
<b>STĚNY</b>			
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba <div style="text-align: right;">TP/101</div>			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba <div style="text-align: right;">TP/101</div>			
<b>POZNÁMKA:</b>			
částečná výměna výplní otvorů - viz tabulky			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ</b>	Číslo místnosti:	<b>0.67</b>
			4. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	11,12
<b>Stav:</b> ( 0.67 ) novodobá keramická dlažba 20 betonová mazanina 180 - odstranit			
<b>Návrh:</b> betonová lisovaná dlažba izolační dutina viz TP/151			
<b>STĚNY</b>			
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/103 keramický obklad TP/104			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>POZNÁMKA:</b>			
provětrávaná podlaha výměna výplní otvorů - viz tabulky			

Název akce:		Horažďovice - Revitalizace zámku	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	KOMORA	Číslo místnosti:	0.68a
			4. ETAPA
PODLAHA		Plocha m²	7,62
Stav: ( 0.68 ) betonová mazanina ~ 200                      odstranit			
Návrh: betonová lisovaná dlažba <div>TP/157</div>			
STĚNY			
dvouvrstvá štuková omítka			
Návrh: dvouvrstvá štuková omítka <div>TP/103</div>			
STROP			
Stav: dvouvrstvá štuková omítka			
Návrh: dvouvrstvá štuková omítka <div>TP/102</div>			
POZNÁMKA:			

Název akce:		Horažďovice - Revitalizace zámku	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	KOMORA, ÚKLID	Číslo místnosti:	0.68b
			4. ETAPA
PODLAHA		Plocha m²	2,67
Stav: ( 0.68 ) betonová mazanina ~ 200                      odstranit			
Návrh: betonová lisovaná dlažba <div>TP/151</div>			
STĚNY			
Stav: dvouvrstvá štuková omítka			
Návrh: dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/103 keramický obklad                      TP/104			
STROP			
Stav: dvouvrstvá štuková omítka			
Návrh: dvouvrstvá štuková omítka <div>TP/102</div>			
POZNÁMKA:			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>VÝTAH</b>	Číslo místnosti:	<b>0.69</b>
			4. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	4,52
<b>Stav:</b> ( 0.69 ) novodobá keramická dlažba 30 betonová mazanina 180 - odstranit + výkop			
<b>Návrh:</b> snížený výkop výtahu mazanina 40 železobetonová konstrukce TP/175			
<b>STĚNY</b>			
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá cementová omítka, výmalba omyvatelná viz. TP/108			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá cementová omítka, výmalba TP/108			
<b>POZNÁMKA:</b>			



<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>CHODBA</b>	Číslo místnosti:	<b>0.70</b>
			4. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	27,08
<b>Stav:</b> ( 0.68 ) novodobá keramická dlažba 20 betonová mazanina 180 - odstranit			
<b>Návrh:</b> betonová lisovaná dlažba izolační dutina viz TP/151			
<b>STĚNY</b>			
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/102			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/101			
<b>POZNÁMKA:</b>			
provětrávaná podlaha výměna výplní otvorů - viz tabulky			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>HYG. ZAŘÍZENÍ, CHODBA</b>	Číslo místnosti:	<b>0.71 a, b, c</b>
			4. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	6,7+14,8+4,2
<b>Stav:</b> ( 0.69; 0.70 ) novodobá keramická dlažba 20 betonová mazanina 180 - odstranit			
<b>Návrh:</b> betonová lisovaná dlažba izolační dutina viz TP/151			
<b>STĚNY</b>			
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba TP/103 keramický obklad viz. TP/104			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba viz. TP/102			
<b>POZNÁMKA:</b>			
provětrávaná podlaha výměna výplní otvorů - viz tabulky			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>DEPOZITÁŘ KOL</b>	Číslo místnosti:	<b>0.75</b>
			4. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	115,40
<b>Stav:</b> ( 0.90 ) novodobá keramická dlažba 20 betonová mazanina 180 - odstranit 240			
<b>Návrh:</b> betonová lisovaná dlažba izolační dutina viz TP/151			
<b>STĚNY</b>			
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba omyvatelná viz. TP/103			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba viz. TP/102			
<b>POZNÁMKA:</b>			
provětrávaná podlaha výměna výplní otvorů - viz tabulky			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ</b>	Číslo místnosti:	<b>0.76</b>
			4. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	6,12
<b>Stav:</b> ( 0.92 ) novodobá keramická dlažba 20 betonová mazanina ~ 180 - odstranit 240			
<b>Návrh:</b> betonová lisovaná dlažba izolační dutina viz TP/151			
<b>STĚNY</b>			
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba, bělinový obklad odstranit			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba, keramický obklad viz. TP/104			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba viz. TP/102			
<b>POZNÁMKA:</b>			
provětrávaná podlaha výměna výplní otvorů - viz tabulky			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>ÚKLID, SPRCHA</b>	Číslo místnosti:	<b>0.77</b>
			4. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	4,01
<b>Stav:</b> ( 0.93 ) novodobá keramická dlažba 20 betonová mazanina ~ 180 - odstranit 240			
<b>Návrh:</b> betonová lisovaná dlažba izolační dutina viz TP/151			
<b>STĚNY</b>			
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba, bělinový obklad odstranit			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba, keramický obklad viz. TP/104			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba viz. TP/102			
<b>POZNÁMKA:</b>			
provětrávaná podlaha výměna výplní otvorů - viz tabulky			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>ZÁDVEŘÍ</b>	Číslo místnosti:	<b>0.78</b>
			4. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	5,34
<b>Stav:</b> ( 0.91 ) novodobá keramická dlažba 20 betonová mazanina ~ 180 - odstranit 240			
<b>Návrh:</b> betonová lisovaná dlažba izolační dutina viz TP/151			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba <div style="text-align: right;">viz. TP/102</div>			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba <div style="text-align: right;">viz. TP/102</div>			
<b>POZNÁMKA:</b>			
provětrávaná podlaha výměna výplní otvorů - viz tabulky			

Název akce:		Horažďovice - Revitalizace zámku	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	PRŮJEZD	Číslo místnosti:	0.79
			4. ETAPA
PODLAHA		Plocha m²	25,81
Stav: kamenná dlažba			
Návrh: kamenná dlažba - viz úprava okolí viz. TP/184			
STĚNY			
Stav: dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
Návrh: viz. vnější plášť TP/101			
STROP			
Stav: dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
Návrh: viz. vnější plášť TP/101			
POZNÁMKA:			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>DEPOZITÁŘ - VSTUP</b>	Číslo místnosti:	<b>0.80</b>
			3. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	9,13
<b>Stav:</b> ( 0.77 ) novodobá keramická dlažba 20 betonová mazanina 180 - odstranit 240			
<b>Návrh:</b> betonová lisovaná dlažba izolační dutina viz TP/151			
<b>STĚNY</b>			
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba <div style="text-align: right;">viz. TP/102</div>			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba <div style="text-align: right;">viz. TP/102</div>			
<b>POZNÁMKA:</b>			
provětrávaná podlaha nové výplně otvorů - viz tabulky			



<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>DEPOZITÁŘ</b>	Číslo místnosti:	<b>0.81</b>
			3. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	17,69
<b>Stav:</b> ( 0.75 ) novodobá keramická dlažba 20 betonová mazanina 180 - odstranit 240			
<b>Návrh:</b> betonová lisovaná dlažba izolační dutina viz TP/151			
<b>STĚNY</b>			
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba <div style="text-align: right;">viz. TP/102</div>			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba <div style="text-align: right;">viz. TP/102</div>			
<b>POZNÁMKA:</b>			
provětrávaná podlaha nové výplně otvorů - viz tabulky			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>DEPOZITÁŘ</b>	Číslo místnosti:	<b>0.82</b>
			3. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	73,07
<b>Stav:</b> ( 0.81 ) novodobá keramická dlažba 20 betonová mazanina 180 - odstranit 240			
<b>Návrh:</b> betonová lisovaná dlažba izolační dutina viz TP/151			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba viz. TP/102			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba viz. TP/102			
<b>POZNÁMKA:</b>			
čerpaná jímka na spodní vodu nové výplně otvorů - viz tabulky			

<b>Název akce:</b>		<b>Horažďovice - Revitalizace zámku</b>	
Podlaží:	1.nadzemní podlaží	Projektový stupeň	DPS a DZS
Název místnosti:	<b>DEPOZITÁŘ</b>	Číslo místnosti:	<b>0.83</b>
			3. ETAPA
<b>PODLAHA</b>		<b>Plocha m<sup>2</sup></b>	59,45
<b>Stav:</b> ( 0.82 ) novodobá keramická dlažba 20 betonová mazanina 180 - odstranit 240			
<b>Návrh:</b> betonová lisovaná dlažba izolační dutina viz TP/151			
<b>STĚNY</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba <div style="text-align: right;">viz. TP/102</div>			
<b>STROP</b>			
<b>Stav:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba			
<b>Návrh:</b> dvouvrstvá štuková omítka, výmalba <div style="text-align: right;">viz. TP/102</div>			
<b>POZNÁMKA:</b>			
provětrávaná podlaha nové výplně otvorů - viz tabulky			