

MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĐOVICE

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

tel.: +420 376 547 545, fax.: +420 376 547 529, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Váš dopis č.j. / ze dne:

Číslo jednací: MH/09895/2012

Spisová značka / pořadí: MH/09895/2012/03

Vyřizuje / linka: Ing. Jitka Vašková / 45

V Horažďovicích, dne: 10.9.2012

ČEVAK a.s.

Ing. Jan Šauer

Severní 8/2264

370 10 ČESKÉ BUDĚJOVICE

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

město Horažďovice

Mírové náměstí 1

341 01 Horažďovice

IČ: 002 55 513

CZ-NACE: 841100

povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod z volných kanalizačních výustí (dále jen VKV) z kanalizace pro veřejnou potřebu **obce Horažďovice**, podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona v souladu s ustanovením § 38 odst. 8 a 9 vodního zákona do vod povrchových, v obci Horažďovice, k.ú. **Třebomyslice**,

z VKV 1:

na pozemku p.č. 631/7, a to do bezejmenného vodního toku IDVT 10257419, který je pravostranným přítokem Pačejovského potoka, č.h.p. 1-08-01-119, S-JTSK X=1116501; Y=807845

počet EO: 45

v množství:	Qprům.	0,75 l/s
	Qmax.	2,00 l/s
	Qmax.	4 000 m ³ /měs
	Qmax.	23 650 m ³ /rok

v kvalitě:

	„p“ (mg/l)	„m“ (mg/l)	roční bilance (t/rok)
BSK ₅	40	80	0,37
CHSK _{cr}	150	220	1,20
NL	50	80	0,70

Na dobu **od 1.1.2013 do 31.12.2022.**

Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští 365

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh vypouštěných vod	splaškové, po předčištění v septicích a DČOV
Druh recipientu	vodní tok
Související vodní díla	stoková síť

Povolení vypouštění odpadních vod je v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 vodního zákona a nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů vázáno na splnění následujících podmínek a povinností:

1. Kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod bude prováděna minimálně 2x ročně v intervalu 6 měsíců z laboratorních rozborů dvouhodinových směsných vzorků získaných sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut z volné kanalizační výusti kanalizace pro veřejnou potřebu VKV 1 v ukazatelích BSK₅, CHSK_{Cr} a NL.
2. Ve stejné četnosti 2x ročně v intervalu 6 měsíců bude zároveň prováděno měření množství vypouštěných odpadních vod z VKV 1. Vzhledem k tomu, že u VKV 1 není osazeno měrné zařízení pro odečet okamžitého průtoku odpadních vod, bude množství vypouštěných odpadních vod stanoveno ručně kalibrovanou nádobou za čas při odběru vzorku.
3. Jedenkrát ročně, vždy do konce února následujícího roku, budou výsledky rozborů vzorků odpadních vod za uplynulý rok spolu s vyhodnocením kvality a množství odpadních vod předávány zdejšímu vodoprávnímu úřadu.
4. Emisní limity „p“ (přípustné) budou dodrženy, pokud za období 1 kalendářního roku povolený limit „p“ překračuje max. 1 vzorek.
5. Na kanalizaci nesmí být napojeny přepady ze žump na vyvážení (žumpy musí být nepropustné a pravidelně vyváženy). Septiky zaústěné do uvedené kanalizace budou vyváženy jakmile výška kalu dosáhne jedné třetiny užité výšky, nejméně však 1 x ročně. Při vyvážení septiku je nutno ponechat asi 0,15 m vrstvu vyhnílého kalu k naočkování. DČOV budou provozovány dle provozního řádu.
6. Do 31.12. 2014 bude provedeno prodloužení kanalizace až do vodního toku.
7. Bude zpracován kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu ve smyslu stanovených limitů znečištění a předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení do 30.04.2013.

Odůvodnění:

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí obdržel dne 09.07.2012 pod č.j. MH/9895/2012 žádost města Horažďovice zastoupeného na základě smlouvy společností ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IČ 608 49 657, za kterou je oprávněn činit úkony Ing. Jan Šauer, o povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových z kanalizace pro veřejnou potřebu obce Horažďovice, k.ú. Třebomyslice.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 3c vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady a to:

- Situaci širších vztahů
- Kopii katastrální mapy se zákresem místa vypouštění odpadních vod
- Stanovisko Povodí Vltavy s.p. k požadovanému vypouštění odpadních vod
- Návrh množství vypouštěných odpadních vod
- Návrh limitů vypouštěných odpadních vod
- Smlouva o provozování kanalizačních sítí ve vlastnictví města Horažďovice
- Plná moc

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad všem známým účastníkům řízení i dotčeným úřadům zahájení správního řízení pod č.j. MH/11046/2012 ze dne 2.8.2012, s upozorněním, že účastníci řízení a dotčené orgány mohou závazná stanoviska a námitky popř. důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání konaném dne 14.8.2012, jinak k nim nebude přihlédnuto. V uvedené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky.

Při ústním jednání byl projednán návrh množstevních a emisních limitů vypouštěných odpadních vod, omezení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod dle vodního zákona, četnost kontroly jakosti vypouštěných odpadních vod a způsob měření množství vypouštěných odpadních vod. V rámci vodoprávního řízení byl posouzen vliv vypouštěných odpadních vod na recipient.

Povodí Vltavy ve svém stanovisku č.j. 36212/2012-143 ze dne 29.6.2012 neuplatnilo žádné podmínky.

Podmínky č. 1, 2 a 3 byly stanoveny vodoprávním úřadem v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 4 byla uložena vzhledem k tomu, že v nařízení vlády 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů není uveden počet možných překročení při četnosti vzorků 1-3 za kalendářní rok.

Podmínka č. 5 je stanovena vodoprávním úřadem k řádnému provozování kanalizace.

Podmínka č. 6 byla uložena vodoprávním úřadem z důvodu, že kanalizace je v současné době ukončena cca 15 m od vodního toku a k vodnímu toku vede pouze stará kamenná dlažba.

Podmínka č. 7 byla uložena z důvodu změny emisních limitů v tomto rozhodnutí.

Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zákona o vodách, zákona o vodovodech a kanalizacích a z hlediska plánů daných Plánem hlavních povodí ČR a Plánem oblasti povodí Horní Vltavy bylo zjištěno, že vypouštěním odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu za výše uvedených podmínek a povinností nedojde k porušení vodoprávních ani jiných oprávněných zájmů.

Četnost prováděných rozborů a typ vzorku byly stanoveny v souladu s Nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni podáním učiněným u Městského úřadu Horažďovice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka

Ing. Jitka Vašková
vedoucí odboru ŽP

Rozdělovník

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Horažďovice, Mírové nám. 1, 341 01 Horažďovice zastoupené na základě smlouvy společností ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, za kterou je oprávněn činit úkony Ing. Jan Šauer,

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

Povodí Vltavy s.p., Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice

Vypraveno dne: viz. otisk razítka na poštovní obálce, nebo časový údaj na obálce datové zprávy