



Pozn.:

Nové rozvody kanalizace budou vedeny potrubím HT ve zdech a v podlaze.
Při montáži kanalizace je nutno dbát na spád kanalizačního potrubí min. 1,5cm/1m.
Stáv. kanalizace bude demontována.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Jiří Krajíc		VYPRACOVAL Milan Kacovský		Milan Kacovský Nábřežní 84 386 02 Strakonice Tel. č.: 723 869 307 E-mail: mkacovsky@email.cz IČO: 02824451 DIČ: CZ8303161702	
OBJEDNATEL Jiří Urbánek, Hraniční 70, Přední Ptákovice		STAVEBNÍ ÚŘAD Horažďovice			
INVESTOR Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		KATASTRALNÍ ÚZEMÍ Horažďovice			
NÁZEV AKCE ZŠ BLATENSKÁ – STAVEBNÍ ÚPRAVY WC SO 101 DRUŽINA – VODOVOD A KANALIZACE ADRESA STAVBY BLATENSKÁ Č.P. 540, HORAŽĎOVICE				DATUM 5/2016	FORMAT A4
				ČÍSLO ZAKÁZKY 7/2016	
				STUPEŇ DOKUMENTACE DSP	
				PROFESIE KANALIZACE	ČÍSLO PARE
OBSAH VÝKRESU PŮDORYS 2.NP – KANALIZACE				MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU 04