| | |
|---|---|
| stupeň dokumentace: | DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY |
| část dokumentace: D.2 | DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ |
| D.2.3 | INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ |

| hlavní architekt ateliéru : | hlavní inženýr projektu: | zodpovědný projektant: | projektant: |
|---|---|---|---|
| Ing. arch. Pavel LEJSEK | Ing. Martin LIŠKA | Ing.Arch.Julie ŠELEROVÁ | Ing.Arch.Julie ŠELEROVÁ |
| | | | |
| | | | |

ŠUMAVAPLAN
spol. s r.o., Krátká ul. 98/III, SUŠICE

stavebník : Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p.1, 341 01 Horažďovice

místo stavby : pozemek č. 1153/9, 1153/4, 2706/4, 2660/7, 2660/25, 2660/26, 2660/27, 2660/33 a st. 1067 v k. ú. Horažďovice

název akce:

# DOMOV PRO SENIORY HORAŽĎOVICE

| | |
|---|---|
| formát : | A4 |
| datum : | ČERVEN 2017 |
| stupeň PD : | DPS |
| číslo zakázky : | 15/15/DPS |
| archivní číslo : | 02/16/DPS |
| archiv PC : | XXXXXXX |

výkres :

# VYBAVENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR

| měřítko : | č. výkresu : (soubor tabulek č.) |
|---|---|
| 1:50 | D.2.3.09 |

| OZNAČENÍ: | DŮM PRO SENIORY HORAŽĎOVICE – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ<br>*název výkresu:* VYBAVENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR<br>*list/listů :* | |
|---|---|---|
| | schéma, rozměry, popis | počet kusů |
| **S/1** | JÍDELNÍ STŮL O ROZMĚRECH 1200x700 MM VÝŠKY 750 MM<br>KONSTRUKCE Z LTD DESEK TL MIN. 18 MM + ABS HRANY TL. MIN. 0,5 MM<br>JÍDELNÍ DESKA TL. MIN. 25 MM + HRANY ABS TL. MIN 2 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA JÍDELNÍ DESKY Z HPL<br>NOHY DŘEVĚNÉ Z MASIVU<br>KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ NOHOU POD DESKOU SNÍŽENÁ, TAK ABY BYLO MOŽNÉ ZASUNOUT ŽIDLE S PODRUČKAMI !!!<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘ. ČÁSTÍ JE V DEKORU BŘÍZY ČI VE SVĚTLÉM MOŘENÍ (TYPU ARTIC) | objekt A – 21<br>objekt B – 0<br>objekt C – 0<br><br>CELKEM – 21 |
| **S/2** | PEČOVATELSKÁ ŽIDLE S NÍZKÝM OPĚRADLEM<br>KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ Z MASIVU, ZVÝŠENÁ STABILITA A PEVNOST<br>POLSTROVÁNÍ Z MOLITANU + SNÍMATELNÝ PRATELNÝ POTAH + NEPROPUSTNÁ SEPARAČNÍ VRSTVA NA SEDÁKU I OPĚRÁKU<br>DŘEVĚNÉ ODNÍMATELNÉ PODRUČKY, 2 VÝŠKOVÉ POLOHY<br>NASTAVITELNÁ HLOUBKA SEDÁKU, OCHRANNÉ PATKY NA NOHÁCH<br>PŮDORYSNÉ ROZMĚRY ŽIDLE CCA 500x500 MM, VÝŠKA SEDÁKU CCA 460 MM, CELKOVÁ VÝŠKA ŽIDLE CCA 850 MM<br>ČALOUNĚNÍ JE POLYESTEROVÉ – HLADKÝ POVRCH S VIDITELNOU TKANOU STRUKTUROU V BÉŽOVÉM ODSTÍNU<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘ. ČÁSTÍ JE V DEKORU BŘÍZY ČI VE SVĚTLÉM MOŘENÍ (TYPU ARTIC) | objekt A – 84<br>objekt B – 0<br>objekt C – 0<br><br>CELKEM – 84 |
| **S/3** | KOVOVÉ KŘESLO<br>CELOKOVOVÉ JÍDELNÍ KŘESLO Z PRÁŠKOVĚ LAKOVANÉ POZINKOVANÉ OCELI<br>S PODRUČKAMI, OPĚRÁK A SEDÁK JSOU SÍŤOVÉ<br>ROZMĚRY CCA 550x650 MM<br>VÝŠKA SEDÁKU CCA 460 MM, CELKOVÁ VÝŠKA ŽIDLE CCA 900 MM<br>PŘESNÝ ODSTÍN PRÁŠKOVÉ BARVY (ŠEDÁ) BUDE SPECIFIKOVÁN V PRŮBĚHY VÝSTAVBY S DODAVATELEM | objekt A – 61<br>objekt B – 0<br>objekt C – 0<br><br>CELKEM – 61 |
| **S/4** | KOVOVÝ STOLEK KRUHOVÝ ø600 MM<br>CELOKOVOVÝ ODKLÁDACÍ STOLEK Z PRÁŠKOVĚ LAKOVANÉ POZINKOVANÉ OCELI<br>VÝŠKA PRACOVNÍ DESKY 450 MM<br>PŘESNÝ ODSTÍN PRÁŠKOVÉ BARVY (ŠEDÁ) BUDE SPECIFIKOVÁN V PRŮBĚHY VÝSTAVBY S DODAVATELEM | objekt A – 18<br>objekt B – 0<br>objekt C – 0<br><br>CELKEM – 18 |

| OZNAČENÍ: | DŮM PRO SENIORY HORAŽĎOVICE – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ | |
|---|---|---|
| | název výkresu: VYBAVENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR | list/listů : |
| | schéma, rozměry, popis | počet kusů |

**S/5**

RECEPCE

POHLED C 1:50




POHLED B 1:50



PŮDORYS 1:50




POHLED A 1:50




KONSTRUKCE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM
PRACOVNÍ DESKA STANDARDNÍ HPL S NALISOVANOU ODOLNOU VRSTVOU
VÝŠKA PRACOVNÍ DESKY 800 MM, HLOUBKA 600 MM
VÝŠKA PULTU 1200 MM, ŠÍŘKA PULTU CCA 300 MM

DÉLKA CCA 5200 MM, PO STRANÁCH 1500 MM

VE SPODNÍ ČÁSTI DVOUDVEŘOVÉ POLICOVÉ SKŘÍŇKY, UZAMYKATELNÉ

POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + ABS HRANA TL. MIN 0,5 MM
PODPĚRKY POLIC KOVOVÉ S FIXACÍ, VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ PO 50 MM

SOUČÁSTÍ PULTU JSOU I PLASTOVÉ PROSTUPKY PRO KABELY – PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU UŽIVATELE

S PLNÝM SOKLEM VÝŠKY CCA 100–150 MM Z LTD + REKTIFIKACE
ODSKOČENÝ SOKL OSVĚTLEN SHORA LED PÁSKEM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA = BÍLÉ LAMINO

objekt A – 1
objekt B – 0
objekt C – 0

CELKEM – 1

| OZNAČENÍ: | DŮM PRO SENIORY HORAŽĎOVICE – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ | |
|---|---|---|
| | *název výkresu:* VYBAVENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR | *list/listů :* |
| | schéma, rozměry, popis | počet kusů |

## S/6

### PULTY PRÁDELNA

POHLED C 1:50



POHLED B 1:50



PŮDORYS 1:50




POHLED A 1:50




KONSTRUKCE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM
PRACOVNÍ DESKA STANDARDNÍ HPL S NALISOVANOU ODOLNOU VRSTVOU
ROZMĚR PRACOVNÍ DESKY CCA 1300x600 MM, VÝŠKA 900 MM

ZE STRANY OD PROVOZU PRÁDELNY JSOU V HLOUBCE PULTU 2 POLICE
(1 POLICE VKLÁDACÍ)

POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + ABS HRANA TL. MIN 0,5 MM
PODPĚRKY POLICE KOVOVÉ S FIXACÍ, VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ PO 50 MM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA = BÍLÉ LAMINO

objekt A – 2
objekt B – 0
objekt C – 0

CELKEM – 2

## S/7

### PRACOVNÍ STŮL

KONSTRUKCE KOVOVÁ SVAŘOVANÁ, S PLASTOVÝMI PATAMI NA NOHOU
PRACOVNÍ DESKA Z MDF TL. MIN. 25 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM
ROZMĚR PRACOVNÍ DESKY 1600x700 MM
VÝŠKA PRACOVNÍ DESKY CCA 750 MM
STŮL JE BEZ BOČNIC – KOVOVÉ NOHY
BARVA KOVOVÉ KONSTRUKCE BÍLÁ (LAKOVANÁ), POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESKY = BÍLÉ LAMINO
SOUČÁSTÍ STOLU JSOU I PLASTOVÉ PROSTUPKY PRO KABELY PC – PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU UŽIVATELE

objekt A – 4
objekt B – 0
objekt C – 0

CELKEM – 4

| OZNAČENÍ: | DŮM PRO SENIORY HORAŽĎOVICE – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ<br>*název výkresu:* VYBAVENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR<br>*list/listů :* | |
|---|---|---|
| | schéma, rozměry, popis | počet kusů |
| **S/8** | OBOUSTRANNÝ KNIHOVNÍ REGÁL DÉLKY 1000 MM<br><br>KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM<br>SPOLEČNÁ ZÁDA 2 POLICOVÝCH STRAN Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 5 MM<br>– VŽDY DO 2/3 VÝŠKY POLICE<br><br>ROZMĚRY 1000x500 MM, VÝŠKA 2400 MM<br><br>PEVNÉ POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM, NOSNOST MIN. 30 KG<br><br>SKŘÍNĚ S PLNÝM SOKLEM VÝŠKY CCA 70–100 MM Z LTD + REKTIFIKACE<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA = BÍLÉ LAMINO | objekt A – 2<br>objekt B – 0<br>objekt C – 0<br><br>CELKEM – 2 |
| **S/9** | JEDNOSTRANNÝ KNIHOVNÍ REGÁL DÉLKY 1000 MM<br><br>KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM<br>ZÁDA Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 5 MM<br><br>ROZMĚRY 1000x250 MM, VÝŠKA 2400 MM<br><br>PEVNÉ POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM, NOSNOST MIN. 30 KG<br><br>SKŘÍNĚ S PLNÝM SOKLEM VÝŠKY CCA 70–100 MM Z LTD + REKTIFIKACE<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA = BÍLÉ LAMINO | objekt A – 18<br>objekt B – 0<br>objekt C – 0<br><br>CELKEM – 18 |
| **S/10** | JEDNOSTRANNÝ KNIHOVNÍ REGÁL DÉLKY 750 MM<br><br>KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM<br>ZÁDA Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 5 MM<br><br>ROZMĚRY 750x250 MM, VÝŠKA 2400 MM<br><br>PEVNÉ POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM, NOSNOST MIN. 30 KG<br><br>SKŘÍNĚ S PLNÝM SOKLEM VÝŠKY CCA 70–100 MM Z LTD + REKTIFIKACE<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA = BÍLÉ LAMINO | objekt A – 4<br>objekt B – 0<br>objekt C – 0<br><br>CELKEM – 4 |

| OZNAČENÍ: | DŮM PRO SENIORY HORAŽĎOVICE – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ<br>*název výkresu:* VYBAVENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR<br>*list/listů :* | |
|---|---|---|
| | schéma, rozměry, popis | počet kusů |
| **S/11** | PEČOVATELSKÁ ŽIDLE S NÍZKÝM OPĚRADLEM<br><br>KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ Z MASIVU, ZVÝŠENÁ STABILITA A PEVNOST<br>POLSTROVÁNÍ Z MOLITANU + SNÍMATELNÝ PRATELNÝ POTAH + NEPROPUSTNÁ SEPARAČNÍ VRSTVA NA SEDÁKU I OPĚRÁKU<br>DŘEVĚNÉ ODNÍMATELNÉ PODRUČKY, 2 VÝŠKOVÉ POLOHY<br>NASTAVITELNÁ HLOUBKA SEDÁKU, OCHRANNÉ PATKY NA NOHÁCH<br>PŮDORYSNÉ ROZMĚRY ŽIDLE CCA 500x500 MM, VÝŠKA SEDÁKU CCA 460 MM, CELKOVÁ VÝŠKA ŽIDLE CCA 850 MM<br>ČALOUNĚNÍ JE POLYESTEROVÉ – HLADKÝ POVRCH S VIDITELNOU TKANOU STRUKTUROU VE SVĚTLE MODRÉM ODSTÍNU<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘ. ČÁSTÍ JE V DEKORU BŘÍZY ČI VE SVĚTLÉM MOŘENÍ (TYPU ARTIC) | objekt A – 0<br>objekt B – 60<br>objekt C – 60<br><br>CELKEM – 120 |
| **S/12** | JÍDELNÍ STŮL O ROZMĚRECH 1000x1000 MM VÝŠKY 750 MM<br><br>KONSTRUKCE Z LTD DESEK TL MIN. 18 MM + ABS HRANY TL. MIN. 0,5 MM<br>JÍDELNÍ DESKA TL. MIN. 25 MM + HRANY ABS TL. MIN 2 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA JÍDELNÍ DESKY Z HPL<br><br>KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ NOHOU POD DESKOU SNÍŽENÁ, TAK ABY BYLO MOŽNÉ ZASUNOUT ŽIDLE S PODRUČKAMI !!!<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘ. ČÁSTÍ JE V DEKORU BŘÍZY ČI VE SVĚTLÉM MOŘENÍ (TYPU ARTIC) | objekt A – 0<br>objekt B – 15<br>objekt C – 15<br><br>CELKEM – 30 |

| OZNAČENÍ: | DŮM PRO SENIORY HORAŽĎOVICE – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ | |
|---|---|---|
| | *název výkresu:* VYBAVENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR | *list/listů :* |
| | schéma, rozměry, popis | počet kusů |

**S/13**

## KUCHYŇSKÁ SESTAVA 3600x600 MM

### POHLED 1:50




### PŮDORYS 1:50



SPODNÍ ČÁST OBSAHUJE:
SKŘÍŇKU S VESTAVĚNOU CHLADNIČKOU (POD DVOUPLOTÝNKOU) A MYČKOU, JEJICHŽ ČELA JSOU KRYTÁ LTD DVEŘMI
DVOUDVEŘOVOU SKŘÍŇKU S VLOŽENOU POLICÍ POD DŘEZEM S ODKAPEM
SKŘÍŇKU SE ČTYŘMI ZÁSUVKAMI
HORNÍ ČÁST OBSAHUJE:
DVĚ DVOUDVEŘOVÉ SKŘÍŇKY S VLOŽENOU POLICÍ
JEDNODVEŘOVOU SKŘÍŇKU S VLOŽENOU POLICÍ

KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM
ZÁDA Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM

DVEŘE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM
ZÁVĚSY DVEŘÍ KOVOVÉ S TLUMENÍM, ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ

POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM
PODPĚRKY POLIC KOVOVÉ S FIXACÍ, VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ PO 25 MM

ČELA ZÁSUVEK Z LTD TL. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM
POJEZDNICE SAMODOVÍRATELNÉ, ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST MIN. 25 KG

PRACOVNÍ MDF DESKA TL. MIN. 28 MM + HRANY ABS. TL. MIN. 2 MM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA = BÍLÉ LAMINO

S PLNÝM SOKLEM VÝŠKY CCA 70–100 MM Z LTD + REKTIFIKACE
VÝŠKA PRACOVNÍ PLOCHY CCA 850 MM
VÝŠKA CELÉ SESTAVY (PO HORNÍ HRANU HORNÍCH SKŘÍNĚK) 2000 MM
HLOUBKA HORNÍCH SKŘÍNĚK CCA 350 MM, VÝŠKA CCA 500 MM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = BÍLÉ HPL

objekt A – 0
objekt B – 3
objekt C – 3

CELKEM – 6

| OZNAČENÍ: | DŮM PRO SENIORY HORAŽĎOVICE – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ<br>*název výkresu:* VYBAVENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR<br>*list/listů :* | |
|---|---|---|
| | schéma, rozměry, popis | počet kusů |
| **S/14** | PEČOVATELSKÉ A SENIORSKÉ KŘESLO<br><br>KŘESLO S PODNOŽKOU A OPĚRÁKEM POLOHOVATELNÝM OD SEDÍCÍ OSOBY I OD OBSLUHY STOJÍCÍ ZA KŘESLEM<br>ROZMĚRY CCA 700x800MM, VÝŠKA KŘESLA VE SVISLÉ POLOZE OPĚRÁKU CCA 1100MM<br>PODNOŽKA ROZMĚRŮ CCA 500x400 MM A VÝŠKY 450 MM<br><br>PEVNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE KŘESLA Z MASIVNÍHO DŘEVA S VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODRUČKAMI NA 4 OTOČNÝCH KOLECH øCCA 125 MM S BRZDOU<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE JE MOŘENÍM VE SVĚTLÉM ODSTÍNU (TYPU ARTIC) TAK, ABY PŘIPODOBŇOVALA DEKOR BŘÍZY POUŽITÝ NA OSTATNÍM NÁBYTKU V POKOJI<br><br>SMĚROVÉ KOLO UMÍSTĚNÉ NA PRUŽINĚ ZAJIŠŤUJÍCÍ PŘÍMÝ SMĚR JÍZDY PŘI ZATÍŽENÍ KŘESLA KLIENTEM<br>VÝSUVNÁ STUPAČKA S PROTISKLUZOVOU VRSTVOU<br><br>HYGIENICKÁ MEZERA MEZI SEDÁKEM A OPĚRÁKEM<br>ČALOUNĚNÍ OPĚRÁKU A SEDÁKU JE SNÍMATELNÉ A PRATELNÉ<br>POD ČALOUNĚNÍM SEDÁKU SE NACHÁZÍ TEKUTINÁM NEPROPUSTNÝ MATERIÁL<br>ČALOUNĚNÍ JE POLYESTEROVÉ – HLADKÝ POVRCH S VIDITELNOU TKANOU STRUKTUROU V TYRKYSOVÉ BARVĚ | objekt A – 0<br>objekt B – 30<br>objekt C – 42<br><br>CELKEM – 72 |
| **S/15** | DŘEVĚNÝ STOLEK KRUHOVÝ ø600 MM<br><br>ODKLÁDACÍ DESKA Z LTD TL. MIN. 25 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z HPL + ABS HRANY TL. MIN. 0,5 MM<br>NOHY DŘEVĚNÉ Z MASIVU<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘ. ČÁSTÍ JE V DEKORU BŘÍZY ČI VE SVĚTLÉM MOŘENÍ (TYPU ARTIC) | objekt A – 0<br>objekt B – 12<br>objekt C – 18<br><br>CELKEM – 30 |