
 GEKON s.r.o. Politických vězňů 36, 301 00 Plzeň		GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU		KS-3(V)	
Vrtmistr: Typ soupravy: Datum provedení - od: 1.6.2017 - do: 1.6.2017		Hloubka sondy [m]: 0.70 Hladina podz. vody: nebyla zastižena naražená [m]: ustálená [m]:		Y= 805 617.00 X= 1 119 730.50 Z= 435.70 Souř.systémy: JTSK / Balt	
od: [m] do: [m] vrtáno DN [mm]		od: [m] do: [m] paženo DN [mm]		Okres: Klatovy Katastr.území: Horažďovice Mapa 1:25000: 22-321	

<div> <div> <div>STRATIGRAF. ČLENĚNÍ</div> <div>  </div> </div> <div> <div>KS-3(V)</div> <div>435.70</div> </div> <div> <div>ČSN 73 1001</div> <div>ČSN 73 3050</div> <div>TĚŽITEL DLE TP</div> <div>ČSN EN ISO14688</div> </div> <div> <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>O</td> <td>2</td> <td rowspan="4">I</td> <td>nezatř.</td> </tr> <tr> <td>0.20</td> <td>S4</td> <td>3</td> <td>siSa</td> </tr> <tr> <td>0.40</td> <td>S4+G</td> <td></td> <td>grsiSa</td> </tr> <tr> <td>0.50</td> <td>R3</td> <td>5</td> <td>II</td> <td>nezatř.</td> </tr> <tr> <td>0.70</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> </div>		0	O	2	I	nezatř.	0.20	S4	3	siSa	0.40	S4+G		grsiSa	0.50	R3	5	II	nezatř.	0.70					do	GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN	
		0	O	2		I	nezatř.																				
		0.20	S4	3			siSa																				
		0.40	S4+G				grsiSa																				
		0.50	R3	5	II		nezatř.																				
0.70																											
0.20	Humózní vrstva, (travní dm)																										
0.40	Písek hlinitý, hnědý s drobným štěrčkem (cm velikosti)																										
0.50	Písek hlinitý se štěrkem, slabě hlinitý, světlý, hnědo-žlutý (eluvialně rozložený vápenec)																										
0.70	Vápenec mírně zvětralý, (až navětralý), hustě rozpukaný, rozvolněný na kusy horniny dm rozměru, pukliny otevřené, vyplněné písčitohlinitou zeminou																										

Legenda: Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně.	
neporušený	porušený
jádro	technolog.
skalní	jiný
voda	naražená hladina
	ustálená hladina
Poznámka:	

Název akce: Horažďovice - domov pro seniory		Měřítko: 1: 50	Zak. číslo: 17/533
Dokumentoval: RNDr. M. Fajfr	Vyhodnotil: RNDr. M. Fajfr	Zpracoval: RNDr. M. Fajfr	Příloha č.: 4.6