



LEGENDA MATERIÁLŮ:

CIHELNÉ ZDIVO TL 450 mm NA MALTU VÁPNOCEMENTOVOU

LEGENDA :

- 2) POOTLAKOVÝ VENTILÁTOR PRO ODTAH VÝFUKOVÝCH ZPLODIN Z GARÁŽI S VYVODEM NAD STŘECHU. NUTNO DEMONTOVAT A NOVĚ PŘEDSADIT O TLOUŠTKU ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU, OBRŮŠENÍ STARÉHO MATERIJU
- 5) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ŽEBŘÍKU S OCHRANOU KLEČI PRO OPĚTIVNÉ POUŽITÍ. NUTNO PRODLOUŽIT KOVENÍ V ZÁVISLOSTI NA KZS. ŽEBŘÍK BUDE OBRŮŠEN A OPATŘEN NOVÝM MATERIEM - BARVA ŠEDA
- 13) STÁVAJÍCÍ DRÁTĚNÝ PLOT, NUTNO VYKONZOLOVAT SLOUPEK PŘILEHLÝ FASÁDĚ O TLOUŠTKU ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
- 55) STÁVAJÍCÍ PLOTOVÝ SLOUPEK BUDE ODSAZEN OD FASÁDY V ZÁVISLOSTI NA TLOUŠTČE KZS
- 55) DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU

POZNÁMKA:

- Veškeré podhledové prvky spojené s budoucím pracem na fasádě např. (antény, držáky trubníků, ... atd.) budou nejprve demontovány a po dokončení prací upraveny tak, aby byla možná jejich opětovná montáž v návaznosti na KZS
- Stávající obvodová kce, bude očistěna tlakovou vodou s případnou opravou porušených a nesoudržných částí omítky
- Bude provedena demontáž stávajících klempířských prvků včetně likvidace.
- V místě styku KZS se zvýšenou vlhkostí (zemní vlhkost, povětrnostní vlivy) bude použit izolační XPS PER do výšky min 300mm nad místo předpokládaného výškytu
- Nutno provést výtěžné zkoušky pro návrh kotvení prvků izolace střechy a pláště budovy

KRAJ: Plzeňský		VYPRACOVAL: Ing. arch. Michal Rosteký		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: PAVEL MATOUŠEK	
OBEČ: Horažďovice				Dr. Jiřího Fíky 870	
INVESTOR: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice				386 01 Strakonice	
PROJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - ZATEPLENÍ HASIČSKÉ ZBRONICE HORAŽDOVICE				IČ: 719 08 277	
-na pozemku: parcelní číslo-st. 734/1, v k.ú. Horažďovice				FORMÁT: 4 x A4	
OBSAH: PŮDORYS 1.NP - stávající stav				DATUM: 03/2015	
				STUPEŇ: stav. řízení	
				MĚŘÍTKO: 1:100	
				Č. VÝKR. D.3.	