

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- CHÉLNÉ ZDIVO TL 450 mm NA MALTU VÁPENCEMENTOVOU
- ZDIVO Z TVÁRNIC LEHCENÉHO BETONU TL 450 mm NA MALTU VÁPENCEMENTOVOU


LEGENDA :

- 2 PODTLAKOVÝ VENTILÁTOR PRO ODTAH VÝFUKOVÝCH ZPLODIN Z GARÁŽI S VÝVODEM NAD STŘECHU, NUTNO DEMONTOVAT A NOVĚ PŘEDSAT O TILOUŠTKU ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU, OBROUŠENÍ STARÉHO NÁTĚRU
- 5 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ŽEBŘÍKU S OCHRANOU KLEČÍ PRO OPĚTOVNĚ POUŽITÍ, NUTNO PRODLOUŽIT KOTVENÍ V ZÁVISLOSTI NA KZS, ŽEBŘÍK BUDE OBROUŠEN A OPATŘEN NOVÝM NÁTĚREM - BARVA ŠEDÁ
- 19 DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO SYSTÉMU, ŽLABY A ODPADY VČETNĚ PRÍSLUŠENSTVÍ A LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
- 20 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY

POZNÁMKA:

- Veškeré pohledové prvky spojené s budoucími pracemi na fasádě např. (antény, drážky, truhlíků... atd.) budou nejdříve demontovány a po dokončení prací upraveny tak, aby bylo možná jejich opětovná montáž v návaznosti na KZS
- Stávající obvodová kce, bude očištěna tlakovou vodou s případnou opravou poničených a nesoudržných částí omítky
- Bude provedena demontáž stávajících klempířských prvků včetně likvidace.
- V místě styku KZS se zvýšenou vlhkostí (zemní vlhkost, povětrnostní vlivy) bude použít izolační XPS PER do výšky min 300mm nad místo předpokládaného výškytu
- Nutno provést výjažné zkoušky pro návrh kotveních prvků izolace střechy a pláště budovy

± 0,000 = 431,70 m.n.m.



KRAJ: Plzeňský		VYPRACOVAL: Ing. arch. Michal Rostecký		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: PAVEL MATOUŠEK	
OBEČ: Horažďovice				Dr. Jiřího Fířky 870	
INVESTOR: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice				386 01 Strakonice	
PROJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - ZATEPLENÍ HASIČSKÉ ZBRŮJNICE HORAŽDOVICE				IČ: 719 08 277	
OBSAH: PŮDORYS 2.NP - stávající stav		FORMÁT: 4 x A4		MĚŘÍTKO: 1:100	
		DATUM: 03/2015		Č. VÝKR. D.4.	
		STUPEŇ: stav. řízení			