



Pozn.:

Rozvody vody budou vedeny potrubím PPR ve zdech a pod stropem.

Rozvody budou opatřeny izolací accotube o tloušťce:

tl. 6mm - studená voda, 20mm - teplá voda

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Jiří Krajíc		VYPRACOVAL Milan Kacovský		Milan Kacovský Nábřežní 84 386 02 Strakonice Tel. č.: 723 869 307 E-mail: mkacovsky@email.cz IČO: 02824451 DIČ: CZ8303161702	
OBJEDNATEL Jiří Urbánek, Hraniční 70, Přední Ptákovice		STAVEBNÍ ÚŘAD Horažďovice			
INVESTOR Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		KATASTRALNÍ ÚZEMÍ Horažďovice			
NÁZEV AKCE ZŠ BLATENSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY WC SO 100 DÍLNY - VODOVOD A KANALIZACE ADRESA STAVBY BLATENSKÁ Č.P. 540, HORAŽĎOVICE				DATUM 5/2016	FORMAT A4
				ČÍSLO ZAKÁZKY 7/2016	
				STUPEŇ DOKUMENTACE DSP	
				PROFESIE VODA	ČÍSLO PARE
				MĚŘÍTKO 1:50	
OBSAH VÝKRESU PŮDORYS 1.NP - ROZVOD VODY				ČÍSLO VÝKRESU 01	