



Pozn.:
 Rozvody vody budou vedeny potrubím PPR ve zdech.
 Rozvody budou opatřeny izolací accotube o tloušťce:
 tl. 6mm - studená voda, 20mm - teplá voda

Legenda:
 — Teplá voda
 — Studená voda
 — Stávající studená voda v topném kanálu

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Jiří Krajíc		VYPRACOVAL Milan Kacovský		Milan Kacovský Nábřeží 84 386 02 Strakonice Tel. č.: 723 869 307 E-mail: mkacovsky@email.cz IČO: 02824451 DIČ: CZ8303161702	
OBJEDNATEL Jiří Urbánek, Hraniční 70, Přední Ptákovice		STAVEBNÍ ÚŘAD Horažďovice			
INVESTOR Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Horažďovice			
NÁZEV AKCE ZŠ BLATENSKÁ – STAVEBNÍ ÚPRAVY WC SO 101 DRUŽINA – VODOVOD A KANALIZACE ADRESA STAVBY BLATENSKÁ Č.P. 540, HORAŽĎOVICE				DATUM 5/2016	FORMAT A4
				ČÍSLO ZAKÁZKY 7/2016	
				STUPEŇ DOKUMENTACE DSP	
				PROFESIE VODA	ČÍSLO PARE
OBSAH VÝKRESU PŮDORYS 1.NP – ROZVOD VODY				MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU 01