

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SÍTĚ

- Stávající kanalizace
- Stávající vodovod
- Sdělovací kabely
- Kabely kabelové TV a internetu (UPC)
- Sdělovací kabely O2
- Kabely městského rozhlasu
- Dálkové sdělovací kabely
- Dálkové sdělovací optické kabely O2
- Podzemní vedení NN
- Podzemní vedení VN
- Nadzemní vedení NN
- Nadzemní vedení VN
- Veřejné osvětlení
- Plynovod NTL
- Plynovod STL
- Plynovod VTL
- Uliční vpusť

PROJEKTOVANÉ PODZEMNÍ SÍTĚ

- Kanalizace jednotná gravitační
- Kanalizační přípojka splašková
- Přípojka uličních vpustí, okapových svodů
- Předpokládané místo přepojení stávající přípojky napojované nemovitosti
- UV3 — Navržená uliční vpust
- Vodovodní řad
- Vodovodní přípojka
- Podzemní hydrant jako vzdušník
- Podzemní hydrant jako kalník
- Předpokládané místo přepojení stávající přípojky napojované nemovitosti
- 1/2 čp 786 — Označení připojované nemovitosti Číslo přípojky - identifikace nemovitosti (číslo popisné nebo číslo katastrální)
- Stávající kanalizace ke zrušení
- Stávající vodovod ke zrušení
- Stávající nefunkční septik ke zrušení

2x OT DN150/225 DISPEČERSKÝ KABEL
1 x TUV DN110/162
1 x C DN63/726

Kolektor dálkového teplovodu - hlavní řad
Potrubí je uložené v typiz. betonovém korytě se zastropením
Kolektor bude několikrát podcházet navržená kanalizace a vodovod

1x C DN32/76 dl.2,28m
1x TUV DN50/111 dl.2,27m
DISPEČERSKÝ KABEL
2x OT DN50/125 dl.1,88m

Kolektor dálkového teplovodu - přípojka k objektu
Potrubí je uložené v typiz. betonovém korytě se zastropením
Kolektor bude několikrát podcházet navržená kanalizace a vodovod

Hranice parcel katastru nemovitosti

Hranice parcel katastru nemovitosti - sloučení

832/5
730
858

Dotčené pozemky dle KN

Napojované stavební objekty dle KN

Ostatní stavební objekty dle KN

NAVRŽENÉ KANALIZAČNÍ STOKY

STOKA	Žebrované potrubí z PP DN250 (m)	Žebrované potrubí z PP DN300 (m)	Žebrované potrubí z PP DN400 (m)	Korugované potrubí z PP DN600 (m)	Délka stoky v m
A				103,6	103,60
B	42,52	61,28			103,80
C		82,75			82,75
C1	35,00				35,00
C2	32,13				32,13
D	34,75				34,75
E	27,75				27,75
K			92,60		92,60
Celkem	172,15	144,03	92,60	103,6	512,38

Zákres stávajících sítí je pouze orientační. Před zahájením stavebních prací, budou stávající podzemní sítě vytýčeny jejich správci a předány protokolární formou.
Trasa projektovaného vodovodu a kanalizace kříží přípojky stávajících vedení, které jsou v majetku vlastníků nemovitostí a jejich přesné trasy a hloubky nebyly zjištěny.
Pro upřesnění situačního a výškového umístění stávajících podzemních vedení včetně jejich přípojek, je nutné v místě křížení, případně přepojení st. vedení, zjistit polohu a hloubku kopanou sondou.
Není známé výškové umístění navržených kanalizačních přípojek v místě napojení, okapových svodů a přípojek uličních vpustí, které se budou napojovat. Jejich přesná poloha bude ověřena kopanou sondou.

Výškový systém Balt p.v., Souřadnicový systém JTSK

Projektant	Ing. Iva Šrámková	**Ing. Matěj Slováček** Pivovarská 1272 • 388 01 Blatná tel.: 775 752 294 IČ 04065875 • DIČ CZ871017178	
Kontroloval	Ing. Iva Šrámková	**Ing. Oldřich Slováček** autorizovaný inženýr pro obor dopravní a pozemní stavby autorizovaný technik pro obor mosty a inženýrské konstrukce Pivovarská 1272 • 388 01 Blatná tel.: 383 420 801 • fax: 383 420 802 IČ 135 14 253 • DIČ CZ5704200837	
Investor	Město Horažďovice Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		
Stavba	**HORAŽĎOVICE, REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ ŠUMAVSKÁ - POD VODOJEMEM** **1.ETAPA**	Datum 03/2017	Č. výkresu **D.6.2**
		Stupeň PD PDPS	
		Formát 8 A4	Č. paré
Výkres	SO 06 - situace	Měřítko 1:250	