

# **DOMOV PRO SENIORY HORAŽĎOVICE**

**MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ ul. BLATENSKÁ,  
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO VJEZDU Z ul. OKRUŽNÍ**

## **DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY**

### **POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Místo stavby:</b>              | p.č. 2706/4, 1153/4, 2660/26, 2660/27, 2660/25,<br>2660/7, 2660/33, 1156/23 v k. ú. Horažďovice |
| <b>Stavebník:</b>                 | Město Horažďovice, se sídlem MěÚ Horažďovice,<br>Mírové náměstí č.p.1, 341 01 Horažďovice       |
| <b>Datum:</b>                     | červen 2017   |
| <b>Číslo zakázky:</b>             | 15/15/DPS   |
| <b>Číslo archivní:</b>            | 02/16/DPS   |
| <b>Zpracovatel dokumentace:</b>   | ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.  |
| <b>Hlavní architekt ateliéru:</b> | Ing. arch. Pavel LEJSEK   |
| <b>Hlavní inženýr projektu:</b>   | Ing. Martin LIŠKA   |
| <b>projektant:</b>                | Pavel Česal   |

## **Úvodem:**

- Posuzovaná projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího vjezdu do nově budovaného Domova pro seniory v Horažďovicích

### **a) Seznam použitých podkladů**

- Vyhl. č.246/2001 O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
- Vyhl. č. 23/2008 O technických podmínkách požární ochrany staveb
- ČSN 73 0802/2009 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
- ČSN 73 0873/2003 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

### **b) Stručný popis stavby**

- **Navrhovaný stav z ulice Okružní**
- Stávající vjezd z ulice Okružní bude rozšířen o 1,1 m z původních 4,9 m na nových 6,0 m.
- Bude proveden snížený chodníkový obrubník pro přejezd vozidel a nová skladba chodníku v místě vjezdu na pozemek stavebníka.
- **Navrhovaný stav z ulice Blatenská**
- Z ulice Blatenská bude proveden nový vstup pro pěší do areálu Domova pro seniory.
- Budou zrušena cca 3 stávající stání pro motorová vozidla u chodníku a ten bude rozšířen až k silnici.
- Na obou stranách silnice bude snížený chodníkový obrubník pro bezbariérový přechod zdravotně postižených.
- Nový přechod přes ulici Blatenská bude vyznačen vodorovným a svislým dopravním značením.

### **Stručný popis instalované technologie**

- Posuzovaná projektová dokumentace neřeší žádné zvláštní technologické zařízení.

### **c) Rozdělení stavby do požárních úseků**

- Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace řeší pouze úpravy úpravu stávajícího vjezdu na pozemek Domova důchodců v Horažďovicích a zřízení nového přechodu pro chodce přes Blatenskou ulici, není rozdělení do jednotlivých PÚ požadováno.

### **d) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu**

- Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace řeší pouze úpravy úpravu stávajícího vjezdu na pozemek Domova důchodců v Horažďovicích a zřízení nového přechodu pro chodce přes Blatenskou ulici, nejsou únikové cesty z posuzovaného prostoru posuzovány.

### **e) Stanovení odstupových vzdáleností**

- Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace řeší pouze úpravy úpravu stávajícího vjezdu na pozemek Domova důchodců v Horažďovicích a zřízení nového přechodu pro chodce přes Blatenskou ulici, nejsou odstupové vzdálenosti budoucích objektů uvažovány.

### **f) Zabezpečení stavby požární vodou**

#### **Vnější odběrní místa**

- Posuzované stavební úpravy nemají vliv na umístění a funkčnost stávajících vnějších odběrných míst požární vody

### **g) Zásahové cesty**

- Stávající vjezd pro požární vozidla na pozemek Domova pro seniory se rozšíří o 1,1 m na 6,0 m a umožní příjezd požárních vozidel k jednotlivým objektům nově budovaného Domova pro seniory v Horažďovicích v souladu s čl. 12.2 ČSN 73 0802. Výškově nebudou komunikace nijak omezeny.