



VÝKRES TVARU A SKLADBY 1.PP – OBJEKT A
PŮDORYS

MÉRÍTKO: 1:100



ŘEZ A-A'

MÉRÍTKO: 1:50



POPIS KONSTRUKCÍ

- ST010x.A ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STĚNA,
BETON C25/30 XC1, VÝZTUŽ 10 505 (R)
AD010x.A ANGLICKÝ DVOREK, ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ DNO + STĚNY ZE ŠALOVACÍCH DILČŮ,
BETON C25/30 XC4, VÝZTUŽ 10 505 (R)
KA010x.A KANÁL PRO VZT A TEPL, SPODNÍ ČÁST ŽELBET, MONOLITICKÁ DESKA, STĚNY ZE ŠALOVACÍCH
DILČŮ, BETON C25/30 XC4, VÝZTUŽ 10 505 (R)
RŠ-x REVIZNÍ ŠACHTA, ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ DNO + STĚNY ZE ŠALOVACÍCH DILČŮ
S010x.A BETON C25/30 XC4, VÝZTUŽ 10 505 (R), (předběžné) 100 kg/m3
OST010x.A BETON C30/37 XC1, VÝZTUŽ 10 505 (R)
OST010x.A ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ OPĚRNÁ STĚNA, TLOUŠŤKA 400 mm,
BETON C25/30 XC4 XF2, VÝZTUŽ 10 505 (R)
PRO10x.A ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ PRŮVLAK, BETON C25/30 XC1, VÝZTUŽ 10 505 (R)
PP10x.A ŽELEZOBETONOVÝ POLOPREFABRIKOVANÝ PRŮVLAK PŘÍZNANÝ POD SPODNÍ HRANOU STROPNÍ DESKY
BETON C30/37 XC1, VÝZTUŽ 10 505 (R), (předběžné) 400 kg/m3
V10x.A ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ VĚNEC, BETON C25/30 XC1, VÝZTUŽ 10 505 (R)
D010x.A ŽELEZOBETONOVÁ POLOPREFABRIKOVANÁ STROPNÍ DESKA (FILIGRÁN + NADBETONÁVKA)
TLOUŠŤKA 250 mm, BETON C25/30 XC1, VÝZTUŽ 10 505 (R), KARI SÍŤ
MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (předběžné) 120 kg/m3
MD010x.A ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ DESKA, TLOUŠŤKA 250 mm,
BETON C25/30 XC4 XF1, VÝZTUŽ 10 505 (R)
SCHx.A ŽELEZOBETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ SCHODISTOVÁ RAMENA VČETNĚ STUPŇŮ
BETON min. C30/37 XC1, VÝZTUŽ 10 505 (R), KARI SÍŤ
MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (předběžné) 120 kg/m3
MP010x.A ŽELEZOBETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ DESKA MEZIPODESTY, TLOUŠŤKA 200 mm,
BETON C30/37 XC1, VÝZTUŽ 10 505 (R), KARI SÍŤ,
MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (předběžné) 120 kg/m3

POZNÁMKA

- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNIČKÉ POSTUPY A Doporučení výrobce jednotlivých stavebních systémů dle ČSN a souvisejících předpisů
- VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU UVEDENY PROSTUPY A DRAŽKY ZNÁME K DATU ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
- VEŠKERÉ PROSTUPY, DRAŽKY, NIKY, CHRÁNKY ATD. NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- TENTO VÝKRES NENAHRAŽUJE REALIZAČNÍ ANI VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE
- PRO VEŠKERÉ NOSNÉ KONSTRUKCE V OBJEKTU MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA REALIZAČNÍ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- TA MUSÍ ZOHLEDŇOVAT POŽADAVKY STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PROJEKTU, příp. POŽADAVKY DALŠÍCH PROFESÍ A ZÁVĚRY POŽÁRNÍ ZPRÁVY
- TATO DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (OBJEDNÁNÍM MATERIÁLU) PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ INVESTITORŮ A GENERALNÍMU PROJEKTANTOVÍ
- ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ NUTNO OVĚRIT PŘED VÝROBOU DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ
- V PŘÍPADĚ DALŠÍCH PROSTUPŮ KONTAKTOVAT NAŠÍ KANCELÁŘ
- V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTI KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

VÝPIS KERAMICKÝCH PŘEKLADŮ

OZN.	NÁZEV	ROZMĚRY	HMOTNOST kg/ks	POČET ks
C1	KERAMICKÝ PŘEKLAD	1500/238/70	54,00	48
D1	KERAMICKÝ PŘEKLAD	1750/238/70	63,00	4
G1	KERAMICKÝ PŘEKLAD	2500/238/70	90,00	4
H1	KERAMICKÝ PŘEKLAD	2750/238/70	99,00	8


ISONOSNÍKY: Qdu – 66kN, Mdu – 70kN.m
CELKOVÁ DÉLKA : 8,80m

VÝPIS VÁLCOVANÉ OCELI

ČÍSLO	PROFIL	DÉLKA M	POČET KUSŮ CELKEM	CELKOVÁ DÉLKA M	HMOTNOST KG/M	CELKOVÁ HMOTNOST KG
ON0101.A	I 240	2,60	2	5,20	36,20	188,24
	≠ 50/5	0,25	14	3,50	1,96	6,86
ON0102.A	I 240	3,00	2	6,00	36,20	217,20
	≠ 50/5	0,25	16	4,00	1,96	7,84
ON0103.A	I 240	3,00	2	6,00	36,20	217,20
	≠ 50/5	0,25	16	4,00	1,96	7,84
ON0104.A	I 260	3,50	2	7,00	41,90	293,30
	≠ 50/5	0,25	18	4,50	1,96	8,82
CELKOVÁ HMOTNOST				KG		947,30

SCH1

MÉRÍTKO: 1:100
ŠÍŘKA RAMEN 2,0m, MEZIPODESTY 2,6m
CELKEM OBJEM 4,598m3



Index	Datum	Popis revize

STATIKA Jihomoravská státní inženýrská kancelář s.r.o., Otákarova 230, 570 01 České Budějovice tel.3873141210, fax.387437382, statika@iol.cz	Číslo zakázky	Datum	Stupeň	Formát
	S-100/17	06/2017	DPS	10xA4
Investor	Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil
	Ing. Martin UŠKA	Ing. SEDIVÝ	ING. SEDIVÝ	ŠIMKOVÁ
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice				Vyprovení
Název akce				
DOMOV PRO SENIORY HORAŽĎOVICE – OBJEKT A				
parcely č. 1153/9, 1153/4, 2706/4, 2660/1, 2660/25, 2660/26, 2660/27, 2660/33 a st. 1067 v k. ú. Horažďovice				
Výkres				Číslo
VÝKRES TVARU A SKLADBY 1.PP				D.1.2.C0101.A

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MATEŘKEM ZHOTOVITELÉ A NESMÍ BÝT POUŽITY ALI Z ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)