stupeň dokumentace:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY
část dokumentace: D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
D.2.3	INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ

hlavní architekt ateliéru :	hlavní inženýr projektu:	zodpovědný projektant:	projektant:
Ing. arch. Pavel LEJSEK	Ing. Martin LIŠKA	Ing.Arch.Julie ŠELEROVÁ	Ing.Arch.Julie ŠELEROVÁ

ŠUMAVAPLAN
spol. s r.o., Krátká ul. 98/III, SUŠICE

stavebník : Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p.1, 341 01 Horažďovice

místo stavby : pozemek č. 1153/9, 1153/4, 2706/4, 2660/7, 2660/25, 2660/26, 2660/27, 2660/33 a st. 1067 v k. ú. Horažďovice

název akce:

DOMOV PRO SENIORY HORAŽĎOVICE

formát :	A4
datum :	ČERVEN 2017
stupeň PD :	DPS
číslo zakázky :	15/15/DPS
archivní číslo :	02/16/DPS
archiv PC :	XXXXXXX

výkres :

PEČOVATELSKÝ NÁBYTEK

měřítko :	č. výkresu : (soubor tabulek č.)
1:50	D.2.3.07

OZNAČENÍ:	DŮM PRO SENIORY HORAŽĎOVICE – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ *název výkresu:* PEČOVATELSKÝ NÁBYTEK *list/listů :*	
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
P/1	PEČOVATELSKÉ LŮŽKO S ELEKTRICKÝM POLOHOVÁNÍM 4–DÍLNÁ LOŽNÁ PLOCHA RÁM LOŽNÉ PLOCHY LAKOVANÝ S ODNÍMATELNÝMI PLASTOVÝMI KRYTY LOŽNÁ PLOCHA PRODLOUŽITELNÁ O MIN. 200 MM VNITŘNÍ ROZMĚRY NEJLÉPE: 200 X 87 CM, VNĚJŠÍ ROZMĚRY NEJLÉPE 1000x2050 MM POLOHOVÁNÍ ZÁDOVÉHO A STEHENNÍHO DÍLU ELEKTROMOTOREM AUTOREGRESE ZÁDOVÉHO DÍLU MINIMÁLNĚ 11 CM, AUTOREGRESE STEHENNÍHO DÍLU MINIMÁLNĚ 6 CM VÝŠKOVÝ ZDVIH POMOCÍ ELEKTROMOTORU OD MAX. 360 MM DO MIN. 750 MM PODVOZEK 4 KOLEČKA O PRŮMĚRU MINIMÁLNĚ 50 MM, S CENTRÁLNÍ BRZDOU VÝŠKOVÝ ZDVIH ZAJIŠTĚN SLOUPOVÝM PODVOZKEM OBĚ POSTRANICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ, DĚLENÉ NA DVĚ ČÁSTI PŘIBLIŽNĚ V POLOVINĚ DÉLKY POSTELE ČELA PEVNÁ DŘEVĚNÁ Z DTD DESKY S MELAMINOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU V HORNÍ ČÁSTI OBLÉ MADLO OVLADAČ S MECHANICKÝM KLÍČEM PRO ZAMKNUTÍ FUNKCÍ PODSVÍCENÝ FUNKCE OVALDAČE: ZDVIH LOŽNÉ PLOCHY; NASTAVENÍ ZÁDOVÉHO A STEHENNÍHO DÍLU; NASTAVENÍ ZÁDOVÉHO A STEHENNÍHO DÍLU SOUČASNĚ; POLOHA KŘESLA tzv. SEMI–FOWLEROVA POLOHA(30°) BEZPEČNÁ PRACOVNÍ ZÁTĚŽ MINIMÁLNĚ 200 KG VČETNĚ MATRACE A LOŽNÍHO PRÁDLA SOUČÁSTÍ KAŽDÉHO LŮŽKA JE STANDARDNÍ HRAZDA + LAMPIČKA UCHYCENÁ NA HRAZDU NEBO NA POSTEL DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE ČEL A BOČNIC MAJÍ POVRCHOVOU ÚPRAVU V DEKORU BŘÍZY	objekt A – 0 objekt B – 48 objekt C – 54 CELKEM – 102
P/2	PASIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE ST. III MATERIÁL JÁDRA STUDENÁ POLYURETANOVÁ PĚNA OBJEMOVÁ HMOTNOST MIN. 40 KG/M^3 OKRAJE VYZTUŽENY TVRDŠÍ PĚNOU JÁDRO JE PŘEKRYTO VRSTVOU TERMOELASTICKÉ PĚNY POTAH VODĚODOLNÝ, PAROPROPUSTNÝ, PRATELNÝ, S PŘEKRYTÝM ZIPEM SVAŘOVANÉ HRANY VRCHNÍ ČÁST PRUŽNÁ VE VŠECH SMĚRECH SPODNÍ ČÁST NEPRUŽNÁ ROZMĚR DLE LŮŽKA, VÝŠKA MIN. 120 MM PRŮKAZNÉ DOLOŽENÍ VLASTNOSTÍ MATRACÍ	objekt A – 0 objekt B – 48 objekt C – 54 CELKEM – 102

OZNAČENÍ:	DŮM PRO SENIORY HORAŽĎOVICE – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ název výkresu: PEČOVATELSKÝ NÁBYTEK list/listů :	
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
P/3	PACIENTSKÝ STOLEK K LŮŽKU OBOUSTRANNÝ ROZMĚRY CCA 500x500 MM VČETNĚ VÝKLOPNÉ JÍDELNÍ DESKY S VÝŠKOVÝM NASTAVENÍM VÝŠKA VRCHNÍ DESKY 850–900 MM KONSTRUKCE Z LTD DESEK TL. 18 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA JE V DEKORU BŘÍZY VÝSUVNÁ JÍDELNÍ DESKA SE ZVÝŠENÝMI PLASTOVÝMI OKRAJI JE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ, SE SNADNÝM OVLÁDÁNÍM VÝSUVU, ROZMĚRY CCA 600x360MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL STOLEK POJÍZDNÝ – 4KS KOLEČEK O PRŮMĚRU CCA 75 MM, MIN. 2 KOLEČKA BRZDITELNÁ STOLEK OBSAHUJE UZAMYKATELNOU HORNÍ ZÁSUVKU, STŘEDNÍ NIKU A SPODNÍ SKŘÍŇKU S JEDNOU VNITŘNÍ POLICÍ A DRŽÁKEM NA PET LAHVE	objekt A – 0 objekt B – 48 objekt C – 54 CELKEM – 102
P/4	ŠATNÍ SKŘÍŇ 1100x600 MM VÝŠKY 2000 MM POHLED 1:50  KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM ZÁDA Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM DVEŘE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM ZÁVĚSY DVEŘÍ KOVOVÉ S TLUMENÍM, ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ, DVEŘE ZAMYKATELNÉ POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM PODPĚRKY POLIC KOVOVÉ S FIXACÍ, VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ PO 50 MM SKŘÍŇ ČÁSTEČNĚ POLICOVÁ A ČÁSTEČNĚ S KOVOVOU TYČÍ A HORNÍ PEVNOU POLICÍ SKŘÍNĚ S PLNÝM SOKLEM VÝŠKY CCA 70–100 MM Z LTD + REKTIFIKACE TYČ NA RAMÍNKA Z NEREZ OCELI POVRCHOVÁ ÚPRAVA JE V DEKORU BŘÍZY PŮDORYS 1:50 	objekt A – 0 objekt B – 96 objekt C – 108 CELKEM – 204

OZNAČENÍ:	DŮM PRO SENIORY HORAŽĎOVICE – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ název výkresu: PEČOVATELSKÝ NÁBYTEK list/listů :	
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
P/5	PEČOVATELSKÉ A SENIORSKÉ KŘESLO KŘESLO S PODNOŽKOU A OPĚRÁKEM POLOHOVATELNÝM OD SEDÍCÍ OSOBY I OD OBSLUHY STOJÍCÍ ZA KŘESLEM ROZMĚRY CCA 700x800MM, VÝŠKA KŘESLA VE SVISLÉ POLOZE OPĚRÁKU CCA 1100MM PODNOŽKA ROZMĚRŮ CCA 500x400 MM A VÝŠKY 450 MM PEVNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE KŘESLA Z MASIVNÍHO DŘEVA S VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODRUČKAMI NA 4 OTOČNÝCH KOLECH øCCA 125 MM S BRZDOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE JE MOŘENÍM VE SVĚTLÉM ODSTÍNU (TYPU ARTIC) TAK, ABY PŘIPODOBŇOVALA DEKOR BŘÍZY POUŽITÝ NA OSTATNÍM NÁBYTKU V POKOJI SMĚROVÉ KOLO UMÍSTĚNÉ NA PRUŽINĚ ZAJIŠŤUJÍCÍ PŘÍMÝ SMĚR JÍZDY PŘI ZATÍŽENÍ KŘESLA KLIENTEM VÝSUVNÁ STUPAČKA S PROTISKLUZOVOU VRSTVOU HYGIENICKÁ MEZERA MEZI SEDÁKEM A OPĚRÁKEM ČALOUNĚNÍ OPĚRÁKU A SEDÁKU JE SNÍMATELNÉ A PRATELNÉ POD ČALOUNĚNÍM SEDÁKU SE NACHÁZÍ TEKUTINÁM NEPROPUSTNÝ MATERIÁL ČALOUNĚNÍ JE POLYESTEROVÉ – HLADKÝ POVRCH S VIDITELNOU TKANOU STRUKTUROU V BÉŽOVÉM ODSTÍNU	objekt A – 0 objekt B – 48 objekt C – 54 CELKEM – 102
P/6	JÍDELNÍ STŮL O ROZMĚRECH 800x800 MM VÝŠKY 750 MM KONSTRUKCE Z LTD DESEK TL. MIN. 18 MM + ABS HRANY TL. MIN. 0,5 MM JÍDELNÍ DESKA TL. MIN. 25 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z HPL NOHY DŘEVĚNÉ Z MASIVU KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ NOHOU POD JÍDELNÍ DESKOU JE SNÍŽENÁ TAK, ABY BYLO MOŽNÉ ZASUNOUT ŽIDLE S PODRUČKAMI POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘ. ČÁSTÍ JE V DEKORU BŘÍZY ČI VE SVĚTLÉM MOŘENÍ (TYPU ARTIC)	objekt A – 0 objekt B – 48 objekt C – 54 CELKEM – 102
P/7	JÍDELNÍ ŽIDLE S NÍZKÝM OPĚRÁKEM KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ Z MASIVU, ZVÝŠENÁ STABILITA A PEVNOST POLSTROVÁNÍ Z MOLITANU + SNÍMATELNÝ PRATELNÝ POTAH + NEPROPUSTNÁ SEPARAČNÍ VRSTVA NA SEDÁKU I OPĚRÁKU ČALOUNĚNÍ JE POLYESTEROVÉ – HLADKÝ POVRCH S VIDITELNOU TKANOU STRUKTUROU V BÉŽOVÉM ODSTÍNU DŘEVĚNÉ PODRUČKY, OCHRANNÉ PATKY NA NOHÁCH PŮDORYSNÉ ROZMĚRY ŽIDLE CCA 500x500 MM, VÝŠKA SEDÁKU CCA 460 MM, CELKOVÁ VÝŠKA ŽIDLE CCA 850 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘ. ČÁSTÍ JE V DEKORU BŘÍZY ČI VE SVĚTLÉM MOŘENÍ (TYPU ARTIC)	objekt A – 0 objekt B – 96 objekt C – 108 CELKEM – 204

OZNAČENÍ:	DŮM PRO SENIORY HORAŽĎOVICE – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ název výkresu: PEČOVATELSKÝ NÁBYTEK list/listů :	
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
P/8	SKŘÍŇ POD TV 800x450 MM VÝŠKY 800 MM POHLED 1:50  PŮDORYS 1:50  KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM ZÁDA Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM DVEŘE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 2 MM ZÁVĚSY DVEŘÍ KOVOVÉ S TLUMENÍM, ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ, DVEŘE ZAMYKATELNÉ POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM PODPĚRKY POLIC KOVOVÉ S FIXACÍ, VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ PO 50 MM UVNITŘ SKŘÍŇKY VLOŽENA JEDNA POLICE SKŘÍNĚ S PLNÝM SOKLEM VÝŠKY CCA 70–100 MM Z LTD + REKTIFIKACE SOUČÁSTÍ BUDOU PLASTOVÉ PROSTUPKY PRO KABELY AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA JE V DEKORU BŘÍZY	objekt A – 0 objekt B – 48 objekt C – 54 CELKEM – 102
P/9	SKŘÍŇ V KOUPELNĚ O ROZMĚRECH 350x200 MM VÝŠKY 1800 MM POHLED 1:50  PŮDORYS 1:50 KORPUSY Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 0,5 MM ZÁDA Z MDF DESKY JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ TL. MIN. 3 MM POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS TL. MIN. 0,5 MM PODPĚRKY POLIC KOVOVÉ S FIXACÍ, VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ PO 50 MM UVNITŘ SKŘÍŇKY VLOŽENA JEDNA POLICE SKŘÍNĚ BEZ SOKLU – ZAVĚŠENÁ NA STĚNĚ, PŘIČEMŽ VÝŠKA OD PODLAHY KE SKŘÍNI = 150MM NUTNO VOLIT SKŘÍŇ S MATERIÁLY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI POVRCHOVÁ ÚPRAVA JE V BÍLÉ BARVĚ	objekt A – 0 objekt B – 48 objekt C – 54 CELKEM – 102