



Pozn.:
 - Nové rozvody vody budou vedeny potrubím PPR pod stropem, stoupačky budou zasekané ve zdi.
 - Rozvody budou opatřeny izolací Mirelon o tloušťce: - tl. 6mm - studená voda, 20mm - teplá a cirkulace.
 - Stávající rozvody do bytu školníka budou demontovány.

DOPROVĚDNÝ PROJEKTANT Jiří Krajč		VYPRACOVAN Milan Kacovský		MILAN KACOVSKÝ Nábřeží 84 386 02 Strakonice Tel. č.: 723 869 307 E-mail: mkacovsky@email.cz IČDI: 028824451 DIČ: CZ803161702	
DR. JEJANTEL	Jiří Urbánek, Hranění 70, Přední Ptákovice Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice	STAVEBNÍ ÚŘAD Horažďovice KATASTRÁLNÍ ÚŘED Horažďovice	DATA 11/2017 FORMÁT A2		
INVESTOR Město Horažďovice	UNIKOVÁ ZÁKAZ Stavební úpravy a přístavba k MŠ Vytápění, vodovod a kanalizace			CELKOVÁ ZÁKAZOVÁ 30/2017	
ANALÝZA STAVBY	MŠ Jiřího z Poděbrad, Horažďovice			STUPEŇ DOKONČENÍ DSP	
DRSNA VÝKRESU	PŮDORYS 1PP - ROZVOD VODY			PROJEKT CELKOVÁ PRÁCE VODA MĚŘITÍ CELKOVÝ VÝKRES 1:50 07	