



TABULKA OKEN

Č.	POHLED ZVENKU	ROZMĚRY, POPIS	ZASKLENÍ	KUSŮ
O1		1550 x 1500 mm	VNĚJŠÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, VNITŘNÍ ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ SKLO	9
		ŠESTIKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ (DUBOVÉ) ŠPALETOVÉ, OTEVÍRUVÉ OKNO, PŘESNÁ KOPIE STÁVAJÍCÍHO Uw = max. 1,1 W/m2K  STÁVAJÍCÍ OKNO ŠPALETOVÉ STEJNÉ ČLENĚNÍ		
O2		640 x 880 mm	VNĚJŠÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, VNITŘNÍ ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ SKLO	8
		JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ (DUBOVÉ) ŠPALETOVÉ, OTEVÍRUVÉ OKNO, PŘESNÁ KOPIE STÁVAJÍCÍHO Uw = max. 1,1 W/m2K  STÁVAJÍCÍ OKNO ŠPALETOVÉ STEJNÉ ČLENĚNÍ		



SKLADBY KONSTRUKCÍ

- P1
- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE DIFUZNĚ OTEVŘENÁ
  - TEPELNÁ IZOLACE Z MIN. VATY λ= 0,037 W/mk, TL. 200mm
  - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU

- P2
- OSB DESKA TL. 22mm
  - HYDROIZOLAČNÍ FOLIE DIFUZNĚ OTEVŘENÁ
  - TEPELNÁ IZOLACE Z MIN. VATY λ= 0,037 W/mk, TL. 200mm
  - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU

- P3
- KERAMICKÁ STŘEŠNÍ KRYTINA BOBROVKA
  - STŘEŠNÍ LATĚ TL. 40mm
  - KROKVE

TABULKA DVEŘÍ

Č.	POHLED ZVENKU	ROZMĚRY, POPIS	VÝPLŇ	KUSŮ
D1		1000 x 2000 mm	PROSKLENÍ: PLNÉ PLNÁ ČÁST: DUB ZÁMEK FAB BEZPEČNOSTNÍ	1P
		JEDNOKŘÍDLOVÉ, DOVNITŘ OTEVÍRÁVÉ, DŘEVĚNÉ (DUBOVÉ), DVEŘE, ROZMĚRY JSOU VČ. NOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ (DUB). KOVÁNÍ KLIKA KOULE, NAPOJENÍ NA AUTOM. VRÁTNÉHO Ud = max. 1,6 W/m2K,  STÁVAJÍCÍ DVEŘE STEJNÉ ČLENĚNÍ,		
D2		960x2051 mm	PROSKLENÍ: 2/3 IZOLAČNÍM DVOJSKLEM PLNÁ ČÁST: DUB ZÁMEK FAB BEZPEČNOSTNÍ	1P
		JEDNOKŘÍDLOVÉ, DOVNITŘ OTEVÍRÁVÉ, DŘEVĚNÉ (DUBOVÉ), DVEŘE, ROZMĚRY JSOU VČ. NOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ (DUB). KOVÁNÍ KLIKA KLIKA, Ud = max. 1,6 W/m2K,  STÁVAJÍCÍ DVEŘE STEJNÉ ČLENĚNÍ, ZASKLENÍ Z 1/3		

- P4
- LEPIDLO SE SKELNOU TKANINOU TL. 2mm
  - FASÁDNÍ (PODLAHOVÝ) POLYSTYREN EPS 100 F(S), λ= 0,037 W/mk, TL. 100mm
  - LEPIDLO TL. 2-4mm
  - VYROVNÁVACÍ VRSTVA OMÍTKY 10-30mm
  - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ARCHITEKT:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	
	Mgr. JIŘÍ TICHÝ	Mgr. JIŘÍ TICHÝ	Mgr. JIŘÍ TICHÝ	
MAYEROVA 1085, HORAŽDOVICE				
KRAJ:	ZÁPADOČESKÝ	MĚST. ÚŘAD:	HORAŽDOVICE	
INVESTOR: MĚSTO HORAŽDOVICE, Mírově Náměstí 1, Horažďovice				
AKCE : UDRŽOVACÍ PRÁCE A ZATEPLENÍ STROPU BYTOVÉHO DOMU				OHLÁŠENÍ PRACÍ
Hradební č.p. 67, Horažďovice, p.č. st. 125, k.ú. Horažďovice				DATUM: 02/2017
OBSAH :				MĚŘITKO: Č.VÝKR.
TABULKA OKEN A DVEŘÍ, SKLADBY KONSTRUKCÍ				1:75 9.