



Legenda:

- Nová splašková kanalizace
- Stávající splašková kanalizace
- Stávající dešťová kanalizace

Pozn.:

Nové rozvody kanalizace budou vedeny potrubím HT a KG ve zdech a v podlaže.  
Stoupačka u WC v umýárně bude provedena odhlučněným potrubím Skolan.  
Při montáži kanalizace je nutno dbát na spád kanalizačního potrubí min. 1,5cm/1m.  
Stáv. splašková kanalizace v rekonstruovaných prostorech bude demontována.  
Stávající dešťová kanalizace bude ponechána.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Jiří Krajč		VYPRACOVAL Milan Kacovský		Milan Kacovský Nábřeží 84 386 02 Strakonice Tel. č.: 723 869 307 E-mail: mkacovsky@email.cz IČO: 02824451 DIČ: CZ8303161702	
OBJEDNATEL Jiří Urbánek, Hraniční 70, Přední Ptákovice		STAVEBNÍ ÚŘAD Horažďovice			
INVESTOR Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		KATASTRÁLNÍ OZEMÍ Horažďovice			
NÁZEV AKCE Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská, Horažďovice rekonstrukce ZTI A ÚT S01 - pavilon 1					
ADRESA STAVBY  					