



Pozn.:
Rozvody kanalizace budou vedeny potrubím HTve zdech.
Rozvody v základech a v zemi budou vedeny potrubím KG.
Při montáži kanalizace je nutno dbát na spád kanalizačního potrubí min. 1,5cm/1m.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiří Krajíc	VYPRACOVAL: Milan Kacovský	Milan Kacovský, Nábřežní 84, 386 02 Strakonice, Tel. č.: 723 869 307, E-mail: mkacovsky@email.cz, IČO: 02824451, DIČ: CZ8303161702
OBJEDNATEL: Jiří Urbánek, Hraniční 70, Přední Ptákovice	STAVEBNÍ ÚŘAD: Horažďovice	
INVESTOR: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Třebomyslice	
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO KULTURNÍHO DOMU V TŘEBOMYSLICÍCH VYTÁPĚNÍ + ZTI	DATUM: 1/2018	FORMÁT: A1
ADRESA STAVBY: Třebomyslice 1, 341 01 Horažďovice	ČÍSLO ZAKÁZKY: 1/2018	
	STUPEŇ DOKUMENTACE: DSP	
	PROFESE: KANALIZACE	ČÍSLO PARE
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1.N.P. - KANALIZACE	MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 08