


ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiří Urbánek	VYPRACOVAL: Ing. arch. Michal Rostecký	<b>Jiří Urbánek</b>  <small>projektová činnost ve výstavbě Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice tel: 602 427 317 DIČ: CZ6006130031</small>	
OBEC/OKRES: Horažďovice/Klatovy	KRAJ: Plzeňský	IČ:	735 52 771
INVESTOR: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		DATUM:	05/2018
PROJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V ULICI PALACKÉHO, HORAŽĎOVICE -na parcele: st. 1566, 813/15, vše v k.ú. Horažďovice <b>DOKLADOVÁ ČÁST</b>		STUPEŇ:	DSP, DPS
		MĚŘÍTKO:	-
		FORMÁT:	-
		E	-





Michal Rostecký &lt;michal.rostecky@gmail.com&gt;

---

**Horažďovice - dům s peč. službou**

---

**M. Krupauer** <m.krupauer@atelier8000.cz>

18. června 2018 9:44

Komu: Michal Rostecký &lt;michal.rostecky@gmail.com&gt;

Kopie: Pavel Mařík &lt;p.marik@atelier8000.cz&gt;, Alena Pufferova &lt;a.pufferova@atelier8000.cz&gt;

Dobrý den,

jako autoři objektu souhlasíme s Vašimi zásahy zlepšujícími stavebně technické vlastnosti domu.

Děkujeme vám, že jste nás oslovili a jak citlivě jste k zadání přistoupili.

S úctou a pozdravem,

**Martin Krupauer****A8000**e-mail: [m.krupauer@atelier8000.cz](mailto:m.krupauer@atelier8000.cz)**ATELIER 8000 spol. s r.o.**

Radniční 7, 370 01 České Budějovice

tel.: +420 386 352 737

[www.atelier8000.cz](http://www.atelier8000.cz)**From:** Michal Rostecký [mailto:[michal.rostecky@gmail.com](mailto:michal.rostecky@gmail.com)]**Sent:** Friday, June 15, 2018 9:03 AM**To:** [m.krupauer@atelier8000.cz](mailto:m.krupauer@atelier8000.cz)**Subject:** Horažďovice - dům s peč. službou

[Citovaný text byl skryt]







## MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

**Odbor životního prostředí**

Naše č.j.: MH/10440/2018

Spisová značka: MH/10440/2018

Vyřizuje: Ing. Anna Vachušková

Telefon: 371 430 549

E-mail: vachuskova@muhorazdovice.cz

Datum: 10.08.2018

### SOUHRNNÉ SDĚLENÍ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

**Záměr: „Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou v ulici Palackého, Horažďovice“**

**Žadatel:** Jiří Urbánek, Hraniční 70, 386 01 Strakonice, IČO 73552771

**Stavebník:** město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČO 00255513

Zpracovatel projektové dokumentace: Jiří Urbánek, ČKAIT 0101216, projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná v květnu 2018, předloženo nečíslované neautorizované paré

**Popis záměru:** Na základě předložené žádosti ze dne 24.07.2018 č.j. MH/10440/2018 je předmětem záměru stavební úprava stávajícího objektu domu s pečovatelskou službou.

Stavební úpravy budou provedeny v rozsahu zateplení vnější obálky objektu včetně střešního pláště, výměny oken a dveří a provedení hydroizolace. V rámci akce bude venkovní požární schodiště posunuto o 12 cm, provedeno okopání objektu a výměna nevyhovujících dveří.

Napojení na inženýrské sítě není předmětem úprav. Objekt je zásobován vodou z veřejného vodovodu, odkanalizování je provedeno do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Vytápění objektu je řešeno CZT.

Záměrem jsou dle průvodní zprávy dotčeny pozemky p.č. 813/15, 813/16, 813/17 a st. 1566 v katastrálním území Horažďovice.

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí posoudil návrh v souladu se zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Na základě tohoto posouzení a dalších nám dostupných podkladů Vám jako orgán státní správy v oblasti životního prostředí vydáváme následující sdělení dle ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů:

**Jako orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství** příslušný dle ustanovení § 71 a 79 odst. 4 a 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) k předmětnému záměru vydal dne 31.07.2018 pod č.j. MH/10692/2018 závazné stanovisko.

**Jako orgán státní správy ochrany ovzduší** věcně a místně příslušný dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší) po prostudování předložené projektové dokumentace sdělujeme:

S ohledem k charakteru záměru (bude prováděná stavební činnost, zemní práce) **požadujeme zejména při provádění stavby** zajistit minimalizaci znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami a druhotnou prašností, a to skrápěním činností, při kterých emise těchto znečišťujících látek vznikají. Požadavek k minimalizaci prašnosti vyplývá z dokumentu Ministerstva životního prostředí „Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Jihozápad, CZ 03“ z května 2016.

Dále z hlediska zákona o ochraně ovzduší sdělujeme:

Dle ustanovení § 16 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. To neplatí, pokud energetický posudek prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.

Vytápění objektu je zajištěno připojením na CZT v místě záměru a je tedy v souladu s požadavky zákona o ochraně ovzduší.

S realizací záměru **souhlasíme**.

**Jako příslušný vodoprávní úřad** podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c), ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů sdělujeme:

S realizací záměru souhlasíme a sdělujeme, že z důvodu nedotčení zájmů chráněných vodním zákonem nebude vydáno závazné stanovisko dle 104 odst. 9 vodního zákona k postupu dle stavebního zákona k povolení výše uvedeného záměru.

Odůvodnění:

Zásobování objektu pitnou vodou je z vodovodu pro veřejnou potřebu obce. Likvidace odpadních vod je řešena prostřednictvím kanalizace pro veřejnou potřebu obce. Způsob zásobování objektu pitnou vodou a likvidace odpadních vod z objektu je v souladu s vodním zákonem a nebude měněn. V místě záměru se nenachází vodní tok (dle CEVT), záplavové území ani ochranné pásmo vodního zdroje. Lze předpokládat, že záměrem nedojde k ovlivnění vodních poměrů

Toto sdělení platí dva roky ode dne jeho vydání. V případě jakýchkoliv změn záměru pozbývá platnosti.

Ostatní zájmy chráněné právními předpisy v kompetenci Městského úřadu Horažďovice, odboru životního prostředí tímto předloženým záměrem nebudou dotčeny.

  
Ing. Jitka Vašková

vedoucí odboru životního prostředí

v z. Ing. Anna Vachušková

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
HORAŽĎOVICE  
Odbor životního prostředí

## Příloha

Projektová dokumentace

## Rozdělovník

Jiří Urbánek, Velké náměstí 54, 386 01 Strakonice



## MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

**Odbor životního prostředí**

Naše č.j.: MH/10692/2018

Spisová značka: MH/10440/2018

Vyřizuje: Ing. Anna Vachušková

Telefon: 371 430 549

E-mail: vachuskova@muhorazdovice.cz

Datum: 31.07.2018

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství příslušný dle § 71 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) vydává v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 a odst. 6 zákona o odpadech závazné stanovisko:

#### souhlasí

s povolením stavby „**Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou v ulici Palackého, Horažďovice**“ na pozemcích p.č. 813/15, 813/16, 813/17 a st. 1566 v katastrálním území Horažďovice dle zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) při splnění podmínky:

Ke kolaudaci stavby budou doloženy doklady o nakládání s veškerými druhy odpadu, které vzniknou při realizaci výše zmíněného záměru (o způsobech jejich využívání, odstraňování atd.), včetně jejich množství. Množství předaného odpadu bude doloženo vážnými lístky příslušného zařízení pro nakládání s odpady.

#### Odůvodnění:

Městský úřad Horažďovice obdržel dne 24.07.2018 pod č. j. MH/10440/2018 žádost o vyjádření k dokumentaci ke stavebnímu povolení záměru provedení stavebních úprav na objektu DPS na adrese Palackého 1061 v Horažďovicích.

Žádost podal Jiří Urbánek, Hraniční 70, 386 01 Strakonice, IČO 73552771.

Stavebníkem bude město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČO 00255513.

Předmětem záměru je stavební úprava stávajícího objektu domu s pečovatelskou službou. Stavební úpravy budou provedeny v rozsahu zateplení vnější obálky objektu včetně střešního pláště, výměny oken a dveří a provedení hydroizolace. V rámci akce bude venkovní požární schodiště posunuto o 12 cm, provedeno okopání objektu a výměna nevyhovujících dveří.

Napojení na inženýrské sítě není předmětem úprav; objekt je zásobován vodou z veřejného vodovodu, odkanalizování je provedeno do kanalizace pro veřejnou potřebu. Vytápění objektu je řešeno napojením na CZT.

V souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona o odpadech má zdejší orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství zmocnění k vydání závazného stanoviska k řízením dle stavebního zákona, jejichž předmětem je umístění stavby, změna využití území nebo povolení stavby.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem o odpadech je potřeba zajistit nakládání s odpady, které realizací záměru vzniknou v souladu s požadavky zákona o odpadech s maximálním zřetelem na předcházení vzniku odpadu, dodržování ochrany životního prostředí, lidského zdraví, trvale udržitelného rozvoje a omezování nepříznivých dopadů nakládání s odpady na životní prostředí.



Pro vydání závazného stanoviska správní orgán vycházel z předložených podkladů, a to projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované v květnu 2018, předloženo neautorizované, nečíslované paré. Projektovou dokumentaci zpracoval Jiří Urbánek, ČKAIT 0101216.

Dle charakteru záměru a dle podkladů se realizací záměru předpokládá vznik zejména stavebního a demoličního odpadu a odpadu z obalů. V podkladech jsou odpady zařazeny dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, s odkazem na povinnost nakládat s odpady dle platné legislativy.

Záměr bude realizován dodavatelsky. Původcem vzniklých odpadu bude v souladu s definicí původce odpadu dle § 4 písm. x) zákona o odpadech dodavatel stavby, nebude-li smluvně ujednáno jinak. Veškeré povinnosti při nakládání s odpady bude zajišťovat dodavatel stavby.

Původce odpadu upozorňujeme zejména na povinnosti:

- při realizaci záměru volit technologické postupy, jejichž aplikací lze v maximální míře předcházet vzniku odpadů,
- při realizaci záměru je povinen zajistit oddělené shromažďování jednotlivých druhů odpadů, a to podle druhu a kategorie (zajistí řádnou evidenci o nakládání se vzniklými odpady),
- je povinen upřednostnit využití odpadů před odstraněním,
- odpady, které nemůže sám využít, předává k využití nebo odstranění pouze oprávněné osobě,
- v souvislosti s nakládáním se zeminou upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 zákona o odpadech se na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti nevztahuje zákon o odpadech, pokud je zajištěno využití tohoto materiálu ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, kde byl vytěžen. Využití tohoto materiálu na jiném místě (např. k terénním úpravám) probíhá v režimu zákona o odpadech a podmínky pro využití jsou upraveny vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, konkrétně v § 12, tím nejsou dotčeny ustanovení stavebního zákona o terénních úpravách.

Po vyhodnocení předložených podkladů bylo s ohledem na zájmy chráněné zákonem o odpadech vydáno souhlasné závazné stanovisko s podmínkou. Jedná se o běžnou stavební činnost a bude li se vzniklým odpadem nakládáno dle zákonných požadavků, nelze předpokládat negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

Podmínka byla stanovena jako nástroj ke zkvalitnění způsobu nakládání se vzniklými odpady.

Toto závazné stanovisko se vydává pro potřeby řízení dle stavebního zákona (k povolení stavby).

Závazné stanovisko je v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu úkon učiněný věcně a místně příslušným správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který závazné stanovisko vydal.

Zrušení nebo změna závazného stanoviska, je v případě, kdy rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

*v z. Jitka Vašková*  
Ing. Jitka Vašková

vedoucí odboru životního prostředí

v z. Ing. Anna Vachušková

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
HORAŽDŮVICE  
Olovač životního prostředí

## Rozdělovník

Jiří Urbánek, Velké náměstí 54, 386 01 Strakonice

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa: Skrétova 15, 301 00 Plzeň, tel +420377155111, e-mail: [podatelna@khsplzen.cz](mailto:podatelna@khsplzen.cz), ID:samai8a

V Klatovech dne 13.8.2018

Č.j.: KHSPL 21427/2018/25

Vyřizuje: Mgr.Fürbacherová/ 376 360 624

Č.j. žadatele:

Jiří Urbánek

Projekční činnost ve výstavbě

Hraniční 70, Přední Ptákovice 386 01

Strakonice

## **Závazné stanovisko k PD na akci „Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou, č.p. 1061, ulice Palackého, Horažďovice (komplexní zateplení objektu)“**

Na základě žádosti Jiřího Urbánka, projektová činnost ve výstavbě, Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice v zastoupení stavebníka, na základě plné moci, Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice zastoupené starostou Ing. Michaelem Formanem, podané dne 25.7.2018, č.j. 21427/2018/25 posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu předloženou projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci „Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou, č.p. 1061, ulice Palackého, Horažďovice (komplexní zateplení objektu)“

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni toto závazné stanovisko: S návrhem projektové dokumentace „Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou, č.p. 1061, ulice Palackého, Horažďovice (komplexní zateplení objektu)“

**se s o u h l a s í .**

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace byla zpracována zodpovědným projektantem Jiřím Urbánkem, projektová činnost ve výstavbě, Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice v květnu 2018.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávající budovy (zateplení obálky budovy a práce s tím související. Jedná se o objekt občanské vybavenosti – dům s pečovatelskou službou. Do provozu budovy a její kapacity nebude zasahováno. Stavební úpravy zlepšují tepelně technické vlastnosti obvodových stěn a konstrukcí budovy – cílem stavebních úprav je komplexní zateplení budovy. Budova bude zateplena izolačním materiálem z minerální vaty s finální silikonovou omítkou. Během stavebních úprav bude zachován provoz budovy. Veškeré místnosti jsou větrány přirozeně okny. Veškerá osazovaná okna budou otevíratelná, včetně možnosti ventilace. Vytápění je přes centrální kotelnu. Veškeré místnosti mají dostatečné přirozené oslunění.

Krajská hygienická stanice  
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  
územní pracoviště KLATOVY



MUDr. Anna Kubátová – odborný rada  
vedoucí oddělení protiepidemického Klatovy a Domažlice  
KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni







**Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje**  
**Územní odbor Klatovy**

**Aretinova 129, 339 01 Klatovy**



HZSPX0076CRO

Číslo jednací: HSPM- 3072-2/2018 KT  
Datum: 8.8.2018  
Vyřizuje: nprap. Ing. Zdeněk Bárta  
Tel.: 950 311 154  
E-mail: zdenek.barta@hzspk.cz  
Počet listů: 1  
Přílohy: 1/PD

**ATELIER Penta s.r.o.**  
**Raisova 1004**  
**386 01 Strakonice**

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO**  
**dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

**Název stavby:** Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou v ulici Palackého č.p. 1061, Horažďovice  
**Místo stavby:** st.p.č. 1566 v katastrálním území Horažďovice  
**Stavebník:** Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Strakonice  
**Předložený druh dokumentace:** stavební řízení, projektová dokumentace pro DSP vypracovaná Jiřím Urbánkem, číslo ČKAIT 0101216 v 05/2018

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (dále jen „HZS Plzeňského kraje“), jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBR“) výše uvedenou projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení **předloženou dne 24.7.2018** a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**souhlasné závazné stanovisko.**

**Odůvodnění**

HZS Plzeňského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- PBR – zpracovatel: Ing. Pavel Bublík, číslo ČKAIT 0100575, datum 17.7.2018.

HZS Plzeňského kraje při posuzování projektové dokumentace v rozsahu PBR dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. hodnotil, zda tato projektová dokumentace splňuje základní požadavky požární bezpečnosti staveb bránit v případě požáru ztrátám na životech a zdraví osob a zvířat a ztrátám na majetku. Na základě tohoto posouzení dospěl HZS Plzeňského kraje k závěru, že PBR splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb

kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

#### **Upozornění**

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci, si Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechá ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Při ověřování způsobilosti stavby a technických zařízení k bezpečnému provozu z hlediska požární ochrany a při ověřování požadovaných vlastností výrobků bude HZS vycházet zejména z dokladů uvedených v § 6, § 7, § 9, § 10 a § 46 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci. Podrobnější výčet dokladů je uveden na [www.hzspk.cz](http://www.hzspk.cz).

Projektovou dokumentaci si vyzvedněte u Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Aretinova 129, Klatovy do šesti měsíců. Pokud tak neučiníte, bude dokumentace skartována.

OTISK RAZÍTKA

.....  
mjr. Ing. Josef Grössl  
vedoucí pracoviště prevence, ochrany  
obyvatelstva a krizového řízení  
*podepsáno elektronicky*





# DISTRIBUCE

ŽADATEL

Jiří Urbánek

NAŠE ZNAČKA

0100959367

VYŘÍZENO DNE

23.07.2018

**Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:**

**Stavební úpravy DPS č.p. 1061, ul. Palackého, Horažďovice**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100959367 ze dne 23.07.2018 o sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť			
Stanice			

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započítím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Toto sdělení je platné do 23.01.2019 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00



# DISTRIBUCE

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8

PSČ 405 02

IČ: 24729035


## Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

















Platí pouze se sdělením číslo 0100959367.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.


LEGENDA	
	Podzemní vedení NN do 1kV
	Nadzemní vedení NN do 1kV
	Podzemní vedení VN do 35 kV
	Nadzemní vedení VN do 35 kV
	Podzemní vedení VVN 110kV
	Nadzemní vedení VVN 110kV
	NN přívod odběratele
	Cizí energetické vedení
	Zájmové území
	Stanice do 52 kV - stožárová
	Stanice do 52 kV - zděná
	Transformovna (nad 52 kV)
	Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Hranice katastrálního území



Platí pouze se sdělením číslo 0100959367.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 1



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

**V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.





## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
  - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
  - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

**V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
  2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
  3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
  4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
  5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:**

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.





Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum:

23.07.2018

O18070074482

Václav Šobr

tel.: +420 387 761 677

fax: +420 387 761 225

vaclav.sobr@cevak.cz

06.08.2018

Jiří Urbánek

Velké náměstí č.p. 54

386 01 Strakonice I

**Horažďovice, parc. č. 1566, Stavební úpravy objektu DPS č.p. 1061, ul. Palackého, Horažďovice (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

Investor: Město Horažďovice, Horažďovice, Horažďovice, Mírové náměstí, č.p. 1, 34101

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

**Projektová dokumentace řeší:**

Stavba slouží a je využívána jako dům s pečovatelskou službou. Do provozu budovy nebude zasahováno a zůstane stávající. Vzhled budovy po provedených pracích zůstane nezměněn. V budově dojde k výměně výplní otvorů a kompletnímu zateplení obvodových stěn a střechy. Jako hlavní izolant bude použita minerální vata s finální silikonovou omítkou. Do stavebního řešení budovy nebude zasahováno.

**S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:**

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – David Tušil, tel. 607657930, david.tusil@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem.** Písemný zápis provede ČEVAK a.s. – u vodovodu Zdeněk Stulík, tel. 602184267, zdenek.stulik@cevak.cz, u kanalizace Zdeněk Stulík, tel. 602184267, zdenek.stulik@cevak.cz.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřipustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s., nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Václav Šobr

referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Mapa\_O18070074482.pdf

Situace stavby\_O18070074482.pdf

**ČEVAK a.s.**

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice


IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657

zapsaná v OR u KS Č. Budějovice

oddíl B, vložka 657


V. 2












			
OPROVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiří Urbánek		VYPRACOVAL: Ing. arch. Michal Rostecký	
OBEČ/OKRES: Horažďovice/Klatovy		KRAJ: Plzeňský	
INVESTOR: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		IČ: 735 52 771	
PROJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V ULICI PALACKÉHO, HORAŽĎOVICE -na parcele st.156G 813/15, 813/16, 813/17, vše v.k.ú. Horažďovice		DATUM: 05/2018	
		STUPEŇ: DSP, DPS	
		MĚŘÍTKO: 1:350	
		FORMÁT: -	
		C.3	

- LEGENDA:**
- řešený objekt
  - rozhraní ploch
  - rozhraní pozemků dle katastru nemovitostí
  - vzrostlá zeleň
- LEGENDA SÍTÍ:**
- vodovod (správce Čevak a.s.)
  - kanalizace (správce Čevak a.s.)
  - síťodtlak. plyn (správce RWE)
  - metalický kabel (správce CETIN)
  - kabel NN (správce ČEZ)
  - vedení VO (správce Burda elektroslužby)
  - datový kabel (správce Šumavatel)

ČEVAK a.s.  
 Sezemní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
 IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
 Zapsaná v OR u KS C. Budějovice  
 oddíl B, vložka 657

č. 1 2014 č. 1 010 700 744 dR





Jiří Urbánek  
Velké náměstí 54  
38601 Strakonice

naše značka  
5001763290

vyřizuje  
Renáta Korandová

datum  
16.08.2018

Věc:

**Stavební úpravy objektu DPS č.p. 1061, ul. Palackého, Horažďovice**

K.ú. - p.č.: Horažďovice

Stavebník: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:  
- STL plynovod DN100/OC a STL plynovodní přípojka DN50/OC

Na základě předložené situace byl předán informační zákres.

Upozorňujeme, že se v prostoru stavby nachází STL plynovodní přípojka DN50/OC. Pracovníci provádějící bourací a stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni.

Při realizaci požadujeme dodržet následující podmínky:

- Stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz STL plynovodu a plynovodní přípojky (dále jen PZ).
- V ochranném pásmu PZ, které činí 1m na každou stranu od půdorysu, nebudou umísťovány žádné nadzemní stavby.
- Po dobu realizace stavby nebude v ochranném pásmu PZ prováděna deponie zeminy, stavebního materiálu a nebude zde umísťováno zařízení staveniště.
- Zemní popř. bourací, stavební práce v prostoru ochranného pásma PZ budou prováděny výhradně ručně.
- V případě vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy PZ.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka, náklady budou hrazeny investorem stavby.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
Zábrdovice  
602 00 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E info@gridservices.cz  
I www.gridservices.cz  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300

provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky



plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001763290 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311  
Renáta Korandová  
Technik externích požadavků-Morava  
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava  
+420377097732  
[renata.korandova@innogy.com](mailto:renata.korandova@innogy.com)

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

**Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001763290 ze dne 16.08.2018.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice. K.ú.: Horažďovice.




Legenda:

linie plynovodu	NTL	STL	VTL	WTL	nefunkční	plánovaná stavba před realizací	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
regulační stanice							
ochranné zařízení							
kabel							
elektropřípojka							
kabel protikoroziční ochrany							
anodové uzemnění							
stanice katodové ochrany							
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO							



**Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001763290 ze dne 16.08.2018.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice. K.ú.: Horažďovice.




**Legenda:**

	linie		ochranné zařízení		kabel protikoroziční ochrany
	NTL/ STL/ VTL				anodové uzemnění
	VVTL				stanice katodové ochrany
	plynovodu		kabel		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	nefunkční		elektropřípojka		
	plánovaná stavba před realizací		regulační stanice		
	výstavba				




**Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001763290 ze dne 16.08.2018.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice. K.ú.: Horažďovice.







<b>Jiří Urbánek</b> osobní kancelář a.s. projekt Miroslav Hájek, Příbramská 346, Pí 1, 260 01 Město Horažďovice, Kú.: Horažďovice IČ: 735 52 771 DIČ: CZ000420031		<b>ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</b> Ing. arch. Michal Rostecký	
<b>OBCI/KRES:</b> Horažďovice/Klatovy		<b>KRAJ:</b> Pízeňský	
<b>INVESTOR:</b> Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		<b>DATUM:</b> 09/2018	
<b>PROJEKT:</b> STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V ULICI PALACKÉHO, HORAŽĎOVICE - na parcele: st.1566, 813/15, 813/16, 813/17, vše v k.ú. Horažďovice		<b>STUPĚŇ:</b> DSP, DPS	
<b>KOORDINAČNÍ SITUACE</b>		<b>MĚŘÍTKO:</b> 1:350	
		<b>FORMAT:</b> C.3	

- LEGENDA:**
- černý objekt
  - rozhraní ploch
  - rozhraní pozemků dle katastru nemovitostí
  - vzrostlá zeleň
- LEGENDA SÍŤ:**
- vodovod (správce Čevak a.s.)
  - kanalizace (správce Čevak a.s.)
  - středotlak, plyn (správce RWE)
  - metalický kabel (správce CETIN)
  - kabel NN (správce ČEZ)
  - vedení VO (správce Burda elektroslužby)
  - datový kabel (správce Sumavanet)
- hlavní vstup do objektu**
- vedlejší (nouzový) vstup do objektu
  - vjezd do garáže
  - oplocení staveniště (nad vchody budou osazeny ochranné přístřešky)
  - prostor pro zařízení staveniště



# BYTSERVIS SUŠICE spol. s r.o.

Příkopy 86, 342 01 Sušice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
27/2018

VYŘIZUJE / LINKA  
Kornová / 376523321

SUŠICE DNE  
30.7.2018

Věc: Vyjádření k technické infrastruktuře – DPS, Palackého, Horažďovice

Dobrý den,

ve Vámi vyznačeném zájmovém území se ve správě Bytservisu Sušice spol. s r. o. nenachází žádné sítě.

Prosím pouze pozor na přípojku TUV a TV – 4 trubky viz situace.

S pozdravem

Josef Kolář  
jednatel

TELEFON, FAX  
376523321  
376523225


BANKOVNÍ SPOJENÍ :  
KB SUŠICE 353248351/0100


IČO :  
45359601

DIČ  
CZ-45359601







 W. Spálená 10, 266 01 Písek IČ: 183 622 312 TEL: 320 601 10 31		<b>ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</b> Jiří Urbánek		<b>VYPRACOVAL:</b> Ing. arch. Michal Rostecký	
<b>OBEC/OKRES:</b> Horažďovice/Klatovy		<b>KRAJ:</b> Plzeňský		<b>IČ:</b> 735 52 771	
<b>INVESTOR:</b> Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		<b>DATUM:</b> 05/2018		<b>STUPEŇ:</b> DSP, DPS	
<b>PROJEKT:</b> STAVBNÍ ÚPRAVY DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V ULICI PALACKÉHO, HORAŽĎOVICE  -na parcele, st.1566, 813/15, 813/17 ude v k.ú. Horažďovice-		<b>MĚŘÍTKO:</b> 1:350		<b>FORMÁT:</b> -	
				<b>C.3</b>	
<b>KOORDINAČNÍ SITUACE</b>					

- LEGENDA:**
- tešený objekt
  - rozhraní ploch
  - rozhraní pozemků dle katastru nemovitostí
  - vzrostlá zeleň
- LEGENDA SÍTÍ:**
- vodovod (správce Čevak a.s.)
  - kanalizace (správce Čevak a.s.)
  - středotlak. plyn (správce RWE)
  - metalický kabel (správce CETIN)
  - kabel NN (správce ČEZ)
  - vedení VO (správce Burda elektroslužby)
  - dalový kabel (správce Sumavane)
- hlavní vstup do objektu**
- vedlejší (nouzový) vstup do objektu
  - vjezd do garáže
  - oplocení staveniště (nad vchody budou osazeny ochranné přístešky)
  - prostor pro zařízení staveniště

— příloha TUV + TV a frabky





ŽADATEL

Jiří Urbánek

NAŠE ZNAČKA  
0200783019

VYŘIZUJE / LINKA  
841 842 843

VYŘÍZENO DNE  
23.07.2018

**Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.**

Název akce: **Stavební úpravy DPS č.p. 1061, ul. Palackého, Horažďovice**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,  
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200783019 ze dne 23.07.2018, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:  
**nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 23.07.2019.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



Telco Pro Services, a. s.  
Duhová 1531/3  
140 00 Praha 4  
IČ: 291 48 278  
(16)

Jiří Cimpel

Telco Pro Services, a. s.

**Přílohy**

Situační výkres zájmového území








Platí pouze se sdělením číslo 0200783019.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres zájmového území



#### LEGENDA

- |   |   |
|---|---|
|  Nadzemní optické vedení   |  Radioreléový spoj vzduch    |
|  Podzemní optické vedení   |  Zájmové území               |
|  Nadzemní metalické vedení |  Hranice katastrálního území |
|  Podzemní metalické vedení |   |



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

**Číslo jednací: 675692/18**

**Číslo žádosti: 0118 213 113 („Žádost“)**

Název akce („ <b>Stavba</b> “)	Stavební úpravy objektu DPS č.p. 1061, ul. Palackého, Horažďovice	
Důvod vydání Vyjádření („ <b>Důvod vyjádření</b> “)	Stavební řízení	
<b>Žadatel</b>	Jiří Urbánek	
<b>Stavebník</b>	Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice, 34101	
<b>Zájmové území</b>	Okres	Klatovy
	Obec	Horažďovice
	Kat. území / č. parcely	Horažďovice
<b>Platnost Vyjádření</b>	<b>23. 7. 2020 („Den konce platnosti Vyjádření“)</b>	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

**Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastníci, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Číslo jednací: 675692/18

Číslo žádosti: 0118 213 113

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

**Přílohami Vyjádření jsou:**

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 23. 7. 2018.

  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
96



Číslo jednací: 675692/18

Číslo žádosti: 0118 213 113

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

**2. DEFINICE**

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Miroslav Zelenka, tel.: 606 755 896, e-mail: miroslav.zelenka@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 23. 7. 2018 pod č.j. 675692/18;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

**3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK**

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

**4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE**

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

**5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY**

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.



Číslo jednací: 675692/18

Číslo žádosti: 0118 213 113

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtnů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

**6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY**

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

**7. ROZHODNÉ PRÁVO**

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

**8. PÍSEMNÝ STYK**

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

**9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 675692/18

Číslo žádosti: 0118 213 113

## Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

**Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy západ**

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462038 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

**INVEST TEL s.r.o.**

se sídlem: Domažlické předměstí 610

IČ: 49193503

DIČ: CZ49193503

kontakt: Radek Plechinger, tel.: 376358507, mobil: 723213358, e-mail: plechinger@investtel.cz

**SUPTel a.s.**

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň

IČ: 25229397

DIČ: CZ25229397

kontakt: Martina Zaklová, tel.: 377433320, mobil: 724635340, e-mail: zaklova@suptel.cz

**TAPAS spol. s r.o.**

se sídlem: Katovická 175, 386 01 Strakonice

IČ: 63887347

DIČ: CZ63887347

kontakt: Oldřich Franta, mobil: 602 109 688, Dušan Kubeš, mobil: 602 601 240, e-mail: info@tapasstrakonice.cz

**Watecom s.r.o.**

se sídlem: Pod Žvahovem 279/11 PRAHA 5-Hlubočepy, stří. Severní 60 PLZEŇ-Valcha

IČ: 27200175


DIČ: CZ 27200175

kontakt: Vladimír Kýček, mobil: 602306563, e-mail: kycek@watecom.cz  
Libor Krbek (zástup), mobil: 606242455, e-mail: krbek@watecom.cz





## SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




### LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyjádření

  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
96

## SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



### LEGENDA

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| — (green dashed line)                   | hranice zájmového území k vyjádření  | — (red dashed line with circle and dot) | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| — (red dashed line)                     | NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN  | — (red solid line with square)          | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě  |
| — (red solid line)                      | zaměřený průběh metalického kabelu   | — (red solid line)                      | podzemní sítě  |
| — (red solid line with circle and dot)  | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | — (red solid line with 'C')             | nepraznované sítě  |
| — (red dashed line with circle and dot) | nezaměřený průběh metalického kabelu   | — (red solid line with circle and dot)  | podzemní sítě cizí   |
| — (red solid line with circle and dot)  | podzemní sítě cizí   | — (red solid line with circle and dot)  | sítě s NN  |
|   |  | [ ] (red dashed line)                   | koléktor, kabelovod  |




# SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



## LEGENDA

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | hranice zájmového území k vyjádření           |  | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
|  | NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN       |  | nebo souběh optického a metalického kabelu      |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu            |  | radové síť, ochranné pásmo radové sítě          |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |  | podzemní síť                                    |
|  | nebo souběh optického a metalického kabelu    |  | neprovazované síť                               |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu          |  | podzemní síť cizí                               |
|  | podzemní síť cizí                             |  | síť s NN  |
|  |   |  | kojektor, kabelovod                             |

**SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2**



## LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření  
NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN  
zameření průběh metalického kabelu  
zameření průběh optického kabelu, HDPE trubky  
nebo souběh optického a metalického kabelu  
nezameření průběh metalického kabelu  
podzemní síle číci

-  nezaměrný průběh optického kabelu, HDPE trubky  
 nebo souběh optického a metalického kabelu  
 rádiové síť, ochranné pásmo rádiové sítě  
 nadzemní síť  
 neprovozané síť  
 podzemní síť cizí  
 síť s NN
-  == kolektor, kabelovod

Pan  
Lukáš Urbánek  
Velké náměstí 54  
386 01 Strakonice

Váš dopis ze dne:  
23.7.2018

Naše značka:

Vyřizuje/telefon  
Petr Bláha/602330463

V Horažďovicích dne:  
25.7.2018

**Platnost tohoto vyjádření končí dne: 24.7.2019**

#### **Vyjádření o existenci vedení veřejné sítě elektronických komunikací a zařízení**

K Vaší žádosti o vyjádření ze dne 23.7.2018 o existenci veřejné sítě elektronických komunikací – (dále jen SEK) a zařízení vlastníka provozovatele Šumava Net s.r.o. IČO: 25228978 pro účely územního řízení stavby: „**Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou v ulici Palackého, Horažďovice**“

Vám dle ust. §101, odst. 1 Zákona č. 127/2005 Sb a dle ust. § 86 stav. Zákona č. 183/2006 Sb – na základě předložené dokumentace sdělujeme, že:

#### **ve staveništi předmětné stavby existuje vedení veřejné sítě elektronických komunikací a jeho ochranné pásmo**

- K dotčení ochranného pásma námi spravovaného vedení SEK dojde na více místech
- Vedení SEK jsou uloženy v zemní rýze (hloubka cca 0,5 – 1,2m) v chráničkách PE, optické kabely v chráničkách HDPE.
- V hloubce cca 30 cm pod povrchem terénu je položena výstražná folie.

Dle ust. § 102, odst. 3 Zákona č. 127/2005 Sb. Souhlasíme s provedením prací spojených s provedením předmětné stavby v ochranném pásmu za následujících podmínek:

- Bude respektováno ustanovení § 102 Zákona č. 127/2005 o zákazu provádění zemních prací, zřizování staveb či umisťování konstrukcí a vysazování trvalých porostů v ochranném pásmu komunikačního vedení bez souhlasu vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu
- Stavba bude provedena dle nám předložené dokumentace
- Zahájení stavby stavebník předem prokazatelně oznámí naší společnosti
- Zahájení výkopových prací stavebník oznámí předem min. 10 prac. dní kontaktní osobě naší organizace – **p. Petr Bláha – tel: 602 330 463**
- Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení vedení SEK přímo na místě stavby (kontaktní osoba – p. Petr Bláha – kontakt viz výše)
- Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s polohou vytýčeného vedení SEK a jsou srozuměni s tím, že možná odchylka uložení středu trasy SEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci



- V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu naší společnosti
- Při křížení, resp. souběhu s podzemní telekomunikační sítí budou dodrženy podmínky ČSN 736005 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“
- **Výkopové práce v ochranném pásmu (1,5m po stranách krajního vedení) budou prováděny zásadně ručně**
- Způsob křížení vedení SEK stavebník v dalším stupni přípravy stavby (v průběhu realizace po odkrytí a před vlastním provedením) projedná a sesouhlasí s kontaktní osobou naší společnosti (viz výše)
- Odkryté vedení veřejné komunikační sítě stavebník na vlastní náklady řádně zabezpečí proti poškození, a to i třetí osobou
- Při případném poškození vedení veřejné komunikační sítě bude o tom stavebník neprodleně informovat naši společnost, tím není dotčena jeho odpovědnost škody
- **Před záhozem musí být k prohlídce stavu vedení veřejné komunikační sítě stavebníkem pozvána kontaktní osoba naší společnosti, která sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení**
- Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu po vedení SEK a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy
- Stavebník nebude provádět práce bez splnění výše uvedených požadavků, které podmiňují platnost tohoto souhlasu

**Toto vyjádření má platnost 1 rok.**

Provádění prací při nesplnění výše uvedených podmínek by bylo porušením Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb s následkem uložení pokut dle §118, odst. 1, písm. s (právnícké osoby) a dle §120, odst. 1, písm. i (fyzická osoba) uvedeného zákona.


**Šumava Net s.r.o.**

Jiřího z Poděbrad 234  
341 01 Horažďovice  
IČO 25228978 DIČ CZ25228978

.....  
Petr Bláha, jednatel společnosti

Příloha: Orientační zakres trasy vedení veřejné komunikační sítě společnosti Šumava Net s.r.o.





HDPE chránící s optickým kabelem  
V HORÁZDOVICÍCH 25.7.2018

Šumavana Net s.r.o.  
Jiřího z Bojišova 224  
34100 Horažďovice

ODPovědný projektant Jir. Urbanek DBEČ ČRČPS HORÁZDOVICI KLADSKO INVESTOR Město Horažďovice, 22. listopadu 2018 57 364		Datum Stupeň Měřítko Formát C.3
KOORDINAČNÍ SITUACE S.Č. 231, ÚPRAVA ÚZEMNÍHO PLÁNU SLUŽBY INŽENÝRSKÝCH PRŮMYSLŮ		

- LEGENDA:
- hlavní vstup do objektu
  - vedlejší (nouzový) vstup do objektu
  - vjezd do garáže
  - oplocení staveniště (nad vchody budou osazeny ochranné příslušky)
  - prostor pro zařízení staveniště
  - ▭ řešený objekt
  - ▭ rozhraní ploch
  - ▭ rozhraní pozemků dle katastru nemovitostí
  - ▭ vzrostlá zelen

- LEGENDA SITI:
- vodovod (správce Čevak a.s.)
  - kanalizace (správce Čevak a.s.)
  - středotlak, plyn (správce RWE)
  - metalický kabel (správce CETIN)
  - kabel NN (správce ČEZ)
  - vedení VO (správce Burda elektroslužby)
  - datový kabel (správce Sumavanel)



**BURDA VÁCLAV ELEKTROSLUŽBY, OTAVSKÁ 1031, 341 01 HORAŽDOVICE**

**Lukáš Urbánek  
Velké náměstí č.54  
Strakonice  
386 01**

Horažďovice, dne: 25.července 2018

Vyřizuje: Burda Václav

**Věc: vyjádření k existenci podzemních sítí veřejného osvětlení a městského rozhlasu**

Sdělujeme Vám, že v zájmovém území akce - „stavební úpravy domu č.1061 v ulici Palackého v obci Horažďovice,“ - **se nacházejí podzemní sítě veřejného osvětlení v majetku Města Horažďovice.**

Kabelová vedení jsou uložena v prostoru chodníků, komunikací, travnatých plochách a na plochách ostatních.

Podzemní sítě městského rozhlasu zde nejsou realizovány.


**Zemní kabelové trasy jsou pouze orientační. Přesná dokumentace není vypracována.**

Výše uvedené zařízení veřejného osvětlení a městského rozhlasu je nutno respektovat a chránit jakožto veřejně prospěšné zařízení včetně ochranného pásma ve smyslu §46, zákona číslo 458/2000 Sb.v platném znění zákona číslo 670/2004 Sb.

Při zřizování staveniště je nutné postupovat v souladu s §18.Vyhlášky číslo.324/1990 Sb., ČSN 73 3050 zemní práce a ČSN 73 6005 prostorová úprava vedení. Zejména je nutno dodržet následující podmínky:

- **zajistit vytýčení trasy oprávněnou osobou – Burda Václav – tel. 376 511 501, mob. 602 491 905**
- veškeré křížení a souběhy musí být provedeny podle ČSN 73 6005
- v místech blízkého souběhu a křížování je nutno vykopat sondy
- nad kabelovou trasou je nutno dodržovat zákaz přejíždění těžkými vozidly nad 3,5 t dokud nebude provedena ochrana kabelu proti mechanickému poškození
- před záhozem uvést lože do původního stavu /zhutnění, pískování, mechanické krytí/ a přizvat zástupce firmy Burda Václav – ELEKTROSLUŽBY ke kontrole uložení.
- po odkrytí je třeba kabel chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou.
- platnost tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání


S pozdravem.



**Václav BURDA** ①  
**ELEKTROSLUŽBY**  
341 01 Horažďovice, Otavská 1031  
IČO: 446 40 277, DIČ: CZ511023147  
Tel.: 376 511 501  
Mobil: 602 491 905











UPC Česká republika, s.r.o.

Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika

IČ: 00562262

T +420 261 107 111 F +420 261 107 100



InfoTel, spol. s r.o.

Novolišeňská 2678/18, 628 00 Brno-Líšeň

IČ: 46981071

T +420 544 422 111 F +420 544 422 155

Jiří Urbánek

Jiří Urbánek

Hraniční 70

38601 Strakonice

**vyjádření o existenci vedení veřejné komunikační sítě (VVKs)  
a všeobecné podmínky ochrany vedení veřejné komunikační sítě  
společnosti UPC Česká republika, s.r.o.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Číslo žádosti: **E012228/18**  
Název akce/stavby: **Stavební úpravy DPS č.p. 1061, ul. Palackého, Horažďovice**  
Vyřizuje: **Drahoš Anatolij / +420 724 608 031**  
Naše značka:  
Datum: **24.7.2018**  
Umístěno:  
Katastrální území: **Horažďovice (641855)**  
Číslo parcely: **st. 1566, 813/15**  
Důvod vydání vyjádření: **Stavební řízení**  
Popis důvodu žádosti:  
Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením: **Ne**  
Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou: **Ne**

Společnost InfoTel, spol. s r.o. zplnomocněna od 1.3.2017 k zastupování společnosti UPC Česká republika, s.r.o. (dále jen *UPC*) jako vlastníka sítě elektronických komunikací ve správních, stavebně – správních, povolovacích a jiných řízeních na základě Vaší žádosti o vyjádření o existenci sítě po určení a vyznačení zájmového území – předložení projektové dokumentace a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává následující vyjádření:

Dle Vámi předložené dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná VVKs, která by byla ve vlastnictví UPC.

**Se stavbou souhlasíme**


Toto vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu neexistence VVKs ve staveništi předmětné stavby a ke dni zahájení stavby je nutno existenci VVKs znovu ověřit.

Toto vyjádření platí 1 rok od data vystavení a pro zájmové území, které je přílohou vyjádření.

**Vyjádření vydala společnost InfoTel, spol. s r.o. dne: 24.7.2018**

Anatolij Drahoš

**Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem:**



**Legenda:**

— Kabelové trasy       Umístění technologie

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK.  
Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

GEOMETRY COLLECTION(POLYGON((-806175.110544868 -1119633.04719388,-806174.511215827  
-1119675.78109616,-806084.861392581 -1119673.27217023,-806085.603148433 -1119631.50012188,-806139.181586975  
-1119632.64362691,-806173.12489817 -1119632.94682015,-806175.110544868 -1119633.04719388))))





Pan  
Lukáš Urbánek  
Velké náměstí 54  
386 01 Strakonice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
1099883534

VYŘIZUJE / LINKA  
Lukáš Daňko / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Klatovy / 29.8.2018

**Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení  
evidenční číslo: 1099883534**

Vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 16.8.2018, ve které nás žádáte o vydání stanoviska ke stavbě a provádění souvisejících činností v ochranném pásmu el. zařízení v našem majetku.

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba:

**Investor: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice**

**Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU S PEČOVATELSKOU, SLUŽBOU V ULICI PALACKÉHO, HORAŽDOVICE**

1. Parc. číslo: Dle předložené PD K.Ú.: **Horažďovice**
2. Předložené podklady: žádost, katastrální mapa, přehledná situace
3. Číslo „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku DSO“: **0100959367**

a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:

1. Typ zařízení: podzemní vedení NN
2. Název zařízení: podzemní kabelové vedení NN 0,4kV které je v majetku naší společnosti.

**Sdělujeme Vám, že udělujeme souhlas s umístěním výše uvedené stavby a s prováděním činností zasahující do ochranného pásma předmětného el. zařízení.**

Povoleny činnosti:

1 – stavební práce	2 – zemní práce	3 – kácení a prořez
4 – umístění stavby	5 – skladování hořlavín	6 – skladování výbušnin

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka  
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | e-mail:  
info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy.
3. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
4. Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s., tel.: 800 850 860 provedeno vytyčení podzemního kabelového vedení NN 0,4kV nacházejícího se v zájmovém území. Pracovníci, jichž se to týká, budou prokazatelně seznámeni se skutečnou polohou podzemního kabelového vedení a upozorněni na odchylky od projektové dokumentace. Dále bude v místech kolize s podzemním kabelovým vedením NN 0,4kV pomocí sond určena hloubka uložení a rozsah mechanické ochrany předmětného podzemního kabelového vedení NN 0,4kV. Bude-li tímto zjištěno, že hloubka uložení předmětného vedení a rozsah jeho mechanické ochrany neodpovídá v místech kolize s výše zmíněnými stavebními pracemi požadavkům dle platných ČSN (zejména ČSN 73 6005), bude formou přeložky zařízení distribuční soustavy předmětné vedení uloženo dle platných ČSN.
5. Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení NN 0,4kV budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí podzemního kabelového vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s., je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuce, a.s. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
6. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované odbornou firmou.
7. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
8. Při provádění činností a umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení včetně použití mechanizace.
9. S ohledem k provádění prací a umístěním stavby v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržení výše uvedených podmínek.
10. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka  
 ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | e-mail:  
 info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná  
 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
 zaslací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

11. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
12. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
13. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
14. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k připojení nového odběru či změně rezervovaného příkonu.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení“ nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

**Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.**

S pozdravem



Ing. Zdeněk Rada  
vedoucí oddělení SEM Sítě  
ČEZ Distribuce, a.s.

 **DISTRIBUCE**  
**ČEZ Distribuce, a. s.**  
Děčín - Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8, PSČ 405 02  
IČO: 247 29 035

144

#### Příloha:

1. Podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení

ČEZ Distribuce, a. s.    Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka  
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | e-mail:  
info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00







## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

### V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

### V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

