



LEGENDA:

- plastové potrubí pro rozvod teplé vody PPR, včetně izolace mirelon tl.13mm
- plastové potrubí pro rozvod studené vody PPR, včetně izolace mirelon tl.9mm
- plastové potrubí pro rozvod smíšené vody PPR pro umyvadla dětí, včetně izolace mirelon tl. 13mm

ÚDAJE O ZPRACOVATELI PD:		ÚDAJE O STAVBĚ:				
VYPRACOVAL: Ing. arch. Michal Rostecký Dukelská 481 386 01 Strakonice IČ: 88552683		PROJEKT: Oprava toalet budovy MŠ v ulici Jiřího z Poděbrad v Horažďovicích na pozemku- parc. č. st. 783 v k. ú. Horažďovice ROZVODY VODY PŮDORYS 2.NP - nový stav				
ÚDAJE O INVESTOROVÍ:						
Město Horažďovice Mírové náměstí 1 341 01 Horažďovice						
DATUM: 12/2020		KRAJ: Plzeňský		OKRES: Klatovy	OBEC: Horažďovice	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Horažďovice
STUPEŇ: DPS						
				MĚŘÍTKO: 1:50		Č. VÝKRESU: R 05