



# MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

**Odbor památkové péče, školství a kultury**

Naše č. j.: MH/14211/2021

Spisová značka: MH/14211/2021/07

Vyřizuje: Mgr. Radka Kočí

Telefon: 371 430 555

E-mail: koci@muhorazdovice.cz

Datum: 15.11.2021

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Horažďovice, odbor památkové péče, školství a kultury jako příslušný správní orgán státní památkové péče dle § 14 odst. 2 a § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) vydává v souladu s § 44a odst. 3 památkového zákona na základě žádosti Města Horažďovice, IČO 00255513, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice (plná moc Ing. Josef Silovský) v souladu s § 149 odst. 1 a § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon, ve znění vyhlášky č. 139/1999 Sb. a vyhlášky č. 538/2002 Sb. toto

### **závazné stanovisko:**

Městský úřad Horažďovice, odbor památkové péče, školství a kultury, v souladu s ust. § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, stanovuje, že záměr úpravy přechodů pro chodce a parkoviště před restaurací U Hlaváčků dle projektové dokumentace ve stupni změna stavby před dokončením s názvem „Úprava přechodů pro chodce s omezenou schopností pohybu a orientace – změna přechodu č. 2, č. 3 a č. 5“ vypracované Ing. Danielou Škubalovou, projekční kancelář, se sídlem U Bachmače 29, 326 00 Plzeň v srpnu 2020 na pozemcích uvedených v projektové dokumentaci v k. ú. Horažďovice v Městské památkové zóně Horažďovice prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10. září 1992

**je přípustný bez podmínek.**

## ODŮVODNĚNÍ:

Městský úřad Horažďovice, odbor památkové péče, školství a kultury zahájil dne 18.10.2021 doručením žádosti Města Horažďovice, IČO 00255513, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice (plná moc Ing. Josef Silovský), správní řízení směřující k vydání závazného stanoviska ve věci záměru úpravy přechodů pro chodce a parkoviště před restaurací U Hlaváčků dle projektové dokumentace ve stupni změna stavby před dokončením s názvem „Úprava přechodů pro chodce s omezenou schopností pohybu a orientace – změna přechodu č. 2, č. 3 a č. 5“ vypracované Ing. Danielou Škubalovou, projekční kancelář, se sídlem U Bachmače 29, 326 00 Plzeň v srpnu 2020 na pozemcích uvedených v projektové dokumentaci v k. ú. Horažďovice v Městské památkové zóně Horažďovice prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10. září 1992.

Na základě žádosti Městského úřadu Horažďovice, odboru památkové péče, školství a kultury, o písemné vyjádření č. j. MH/14286/2021 ze dne 19.10.2021 v souladu s § 14 odst. 6 památkového zákona bylo vypracováno písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče - Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni (dále jen „vyjádření NPÚ“)

č. j. NPÚ-341/86098/2021 ze dne 27.10.2021 (na MěÚ Horažďovice doručeno dne 11.11.2021). Ve svém vyjádření NPÚ v Plzni konstatuje, že zamýšlený záměr je z hlediska památkové péče přijatelný za této podmínky:

*Dlažba pro nevidomé (vodící, varovné a signální pásy) nebude dle PD realizována v kontrastním provedení (červené barvy).*

Po obdržení písemného vyjádření NPÚ v Plzni byla žadateli dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu ust. § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád. Této možnosti žadatel ve stanovené lhůtě využil – protokol ze dne 12.11.2021 (č. j. MH/15485/2021).

### **Při rozhodování správního orgánu sehrály důležitou roli následující skutečnosti:**

- Stavbou dotčené pozemky č. 2694/3, 2762/2, 2756/5, 2694/9, 2756/8, 2694/8, 2753/3, 2754/2 a 2754/4 v ulici Komenského, Jiřího z Poděbrad a ul. Zářečská v Horažďovicích nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v městské památkové zóně, přičemž památková zóna je území, které je z hlediska památkových hodnot diferencované a vyžaduje mírnější a diferencovanou ochranu (viz: Zprávy památkové péče 2/1997 – Ing. Arch. Aleš Vošahlík).
- Stavba se nachází v severní části města Horažďovice v zastavěném území v k. ú. Horažďovice. Jedná se o stavební úpravy míst pro přecházení na silnici I/22 (Komenského ulice), na MK Jiřího z Poděbrad a úpravu parkoviště před restaurací U Hlaváčků. Stávající přechody budou upraveny na místa pro přecházení, místo pro přecházení v ul. Komenského s dělicím ostrůvkem je označeno jako úprava č. 02, místo pro přecházení v místní komunikaci ul. Jiřího z Poděbrad je označeno jako úprava č. 03. Jako úprava č. 05 je označené místo pro přecházení v MK Nábřeží a autobusová zastávka.
- Dle předložené žádosti je záměrem stavebníka toto:

*„Úprava přechodů pro chodce s omezenou schopností pohybu a orientace – „Mobilita pro všechny“ byla zpracována v rozsahu dokumentace pro stavební povolení firmou Ing. Petr Kestl – konstruktérské práce v říjnu 2006. Na stavbu bylo vydáno stavební povolení, na přechody č. 04 a 05 a úpravu autobusové zastávky bylo vydáno rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením pod. č. j. MH/03893/2018, dne 11. 4. 2018, které nabylo právní moci dne 3. 5. 2018.*

*Zpracovaná PD na tuto projektovou dokumentaci navazuje, aktualizuje ji a zapracovává změny požadované objednatelem.*

*Jedná se o změny:*

*Místo pro přecházení č. 05 a autobusová zastávka: U místa pro přecházení v ul. Nábřeží jsou upraveny obruby za autobusovou zastávkou na nájezdu ze sil. I/22 do MK Nábřeží, poloměr je zvětšen na 12 m, průjezd je prověřen vlečnými křivkami. Pro zajištění rozhledu řidiče při výjezdu z autobusové zastávky je po projednání s Policií ČR, DI Plzeňského kraje navrženo rozšíření zálivu zastávky a odsazení zálivu, délka nájezdového klínu je 15 m, délka zastávky je 18 m a výjezdového klínu je 10 m, uvedené délky jsou shodné s rozměry ve změně stavby před dokončením, šířka zálivu je zvětšena na 3,5 m oproti 3 m ve změně stavby před dokončením. Je navrženo rozšíření vozovky s odsazením obruby vlevo před dělicím ostrůvkem již hotového místa pro přecházení č. 04. Toto odsazení obruby je požadováno objednatelem z důvodu poškozování obrub nákladními automobily při průjezdu za uvedeným dělicím ostrůvkem ve směru jízdy ke křižovatce s MK Jiřího z Poděbrad.*

*Úprava č. 02: Navržený dělicí ostrůvek v místě pro přecházení je zkrácen na délku 12 m (v PD „Mobilita pro všechny“ délka 16,35 m). Tvar ostrůvku a obrub v rozjezdu křižovatky s MK Jiřího z Poděbrad je upraven podle vlečných křivek na průjezd těžkých nákladních vozidel – oblouk na výjezdu z MK na sil. I/22 k ostrůvku je zvětšen na 15 m, na sjezdu ze sil. I/22 do ul. Jiřího z Poděbrad je poloměr oblouku zvětšen na 12 m.*

*V místě pro přecházení č. 03 je délka zvětšena na 8 m, tato úprava vychází z vlečných křivek na průjezd křižovatkou.*

*Součástí PD je stavební objekt SO 102 – Parkoviště. Jedná se o úpravu stávajícího parkoviště s rozšířením v severní části na plochu pro parkování pro autobusy a se zvětšením počtu parkovacích stání pomocí návrhu šikmých parkovacích stání. Navržené úpravy před restaurací U Hlaváčků počítají s vytvořením předzahrádky.*

*Součástí PD jsou úpravy chodníků pro vzájemné propojení chodníků.*

*Úpravy parkoviště a jeho rozšíření v severní části vyvolávají úpravy VO s osazením dvou nových stožárů VO – SO 401.*

*Součástí PD je dále SO 801 Sadové úpravy.“*

- NPÚ v Plzni ve svém písemném vyjádření konstatuje, že realizací záměru nedojde k poškození kulturních hodnot prostředí Městské památkové zóny Horažďovice.

#### **Při hodnocení důkazů byl správní orgán zároveň veden těmito úvahami:**

Vycházejí z premis uvedených výše, zkoumal Městský úřad Horažďovice, odbor památkové péče, školství a kultury, jakožto správní orgán, návrh NPÚ v Plzni uvedený ve vyjádření č. j. NPÚ-341/86098/2021 ze dne 27.10.2021 s přihlédnutím ke stanovisku žadatele k podkladům rozhodnutí a dospěl k těmto závěrům:

- Městský úřad Horažďovice, odbor památkové péče, školství a kultury, se ztotožnil s písemným vyjádřením NPÚ v Plzni na přípustnost záměru, ale na rozdíl od NPÚ v Plzni jej vyhodnotil jako přípustný bez podmínek.
- Vlastník pozemků se vyjádřil k podkladům rozhodnutí ve smyslu ust. § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ze dne 12.11.2021 (č. j. MH/15485/2021), kde uvedl, že vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, dle přílohy č. 1 bodu 1.2.2. signální pás, stanoví, že povrch signálního pásu **musí** mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu a vůči okolní ploše **musí** být vizuálně kontrastní. Od požadavku na vizuální kontrast lze ustoupit v památkových zónách a rezervacích. Vyhláška nestanoví povinnost, pouze možnost, že lze, a to v opodstatněných případech. Stejně tak bod 1.2.4 varovný pás, stanoví, že povrch signálního pásu **musí** mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu a vůči okolní ploše **musí** být vizuálně kontrastní. Od požadavku na vizuální kontrast lze ustoupit v památkových zónách a rezervacích. Vyhláška nestanoví povinnost, pouze možnost, že lze, a to v opodstatněných případech. Dle názoru vlastníka je nutné na silnici I/22, která vede na průtahu obce Horažďovice, dodržet stanovené požadavky na nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu a na vizuální kontrast. Jedná se o nejfrekventovanější komunikaci v obci Horažďovice a na samotném průtahu obcí nejsou žádné klidové zóny (i když jsou součástí památkové zóny), kde by bylo možné od vizuálního kontrastu ustoupit. V předmětném úseku je dokonce autobusová zastávka.
- Městský úřad Horažďovice, odbor památkové péče, školství a kultury ztotožnil s názorem vlastníka pozemků a podotýká, že je vhodné, aby všechna přechodová místa na silnici I/22 byla modelově stejná. V tomto případě se jedná o poslední úsek, všechna ostatní přechodová místa jsou povolena nebo již vybudována dle požadavků stanovených vyhl. č. 398/2009 Sb. Sjednocení barevnosti na těchto místech je více než žádoucí. Červená „hmatovka“ vychází ze všech povolených barevných variant nejlépe, protože povrchy v přírodních barvách na slunci svítí do běla, a když dlažba zmokne, ztmavne.
- Posuzované práce budou probíhat na území s archeologickými nálezy a tudíž je stavebník dle § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit této nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
- Jelikož byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu nezbytném pro soulad závazného stanoviska s účelem památkového zákona, všechny podklady pro vydání závazného stanoviska byly správním orgánem pečlivě vyhodnoceny a následně bylo vydáno toto závazné stanovisko.

V provedeném správním řízení dospěl Městský úřad Horažďovice, odbor památkové péče, školství a kultury k názoru, že záměr úpravy přechodů pro chodce a parkoviště před restaurací U Hlaváčků dle projektové dokumentace ve stupni změna stavby před dokončením s názvem „Úprava přechodů pro chodce s omezenou schopností pohybu a orientace – změna přechodu č. 2, č. 3 a č. 5“ vypracované Ing. Danielou Škubalovou, projekční kancelář, se sídlem U Bachmače 29, 326 00 Plzeň v srpnu 2020 na pozemcích uvedených v projektové dokumentaci v k. ú. Horažďovice v Městské památkové zóně Horažďovice prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10. září 1992 je přípustný bez podmínek, neboť v takovém případě nedojde k nepříznivému dopadu na prostředí Městské památkové zóny Horažďovice.

Zamýšlené stavební práce je nutno provést v souladu s kritérii státní památkové péče vyplývajícími ze zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, a proto Městský úřad Horažďovice, odbor památkové péče, školství a kultury, rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Toto závazné stanovisko dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

## POUČENÍ:

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze** v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu podat samostatně odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Odvolání je možné až proti rozhodnutí správního orgánu, které je podmíněné tímto závazným stanoviskem, přičemž pokud odvolání směřuje proti obsahu tohoto závazného stanoviska, vyžádá si podle § 149 odst. 4 správního řádu odvolací správní orgán jeho potvrzení nebo změnu od Krajského úřadu Plzeňského kraje. Podle § 82 odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení přihlídně jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Pokud toto závazné stanovisko nebylo možno doručit a bylo uloženo (§ 23 správního řádu) a adresát si jej ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo k vyzvednutí připraveno, nevyzvedl, považuje se za doručené posledním dnem této lhůty (§ 24 odst. 1 správního řádu).

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
HORAŽĎOVICE  
Odbor památkové péče,  
školství a kultury  
-1-

  
Mgr. Radka Kočí  
vedoucí odboru památkové péče, školství a kultury

### Rozdělovník

Účastníci řízení: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Dotčené orgány: NPÚ, ú.o.p., Prešovská 7, 306 37 Plzeň

Na vědomí: vlastní