




Uvedené materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem a odsouhlasení investorem je možná jejich změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností. Všechny rozměry před výrobou nutno ověřit na stavbě.




Uvedené materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem a odsouhlasení investorem je možná jejich změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností. Všechny rozměry před výrobou nutno ověřit na stavbě.




Uvedené materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem a odsouhlasení investorem je možná jejich změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností. Všechny rozměry před výrobou nutno ověřit na stavbě.



Uvedené materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem a odsouhlasení investorem je možná jejich změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností. Všechny rozměry před výrobou nutno ověřit na stavbě.









Uvedené materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem a odsouhlasení investorem je možná jejich změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností. Všechny rozměry před výrobou nutno ověřit na stavbě.

T

## VÝKAZ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU LIPKY, k.ú. Zářečí u Horažďovic 641855















OZN.	POPIS / SCHEMA
T.1	<p>SEDACÍ PLOCHA – V KRYTÉ ČÁSTI</p> <p>MATERIÁL: BÍODESKA SMRK POVRCHOVÁ ÚPRAVA: SEDACÍ PLOCHA – PŘÍRODNÍ ODSŤÍN, OLEJ PODKLADNÍ PRKNO – IMPREGNACE PROTI VLHKOSTI, OLEJ KOTVENO DO BETONOVÉ LAVICE</p> <p>PROFILACE: tl. 40 mm DÉLKA DÍLCE /bm: 3 460 mm</p> 
T.2	<p>SEDACÍ PLOCHA – MIMO KRYTOU ČÁST</p> <p>MATERIÁL: AKÁTOVÝ HRANOL + PODKLAD AKÁTOVÉ PRKNO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: SEDACÍ PLOCHA – PŘÍRODNÍ ODSŤÍN, OLEJ PODKLADNÍ PRKNO – IMPREGNACE PROTI VLHKOSTI, OLEJ KOTVENO DO BETONOVÉ LAVICE</p> <p>PROFILACE: HRANOL tl. 40/40 mm + PODKLADNÍ PRKNO 20/70 DÉLKA DÍLCE /bm: 3 700 mm</p> 
T.3	<p>SEDACÍ PLOCHA – VEDLE SCHODIŠTĚ</p> <p>MATERIÁL: AKÁTOVÝ HRANOL + PODKLAD AKÁTOVÉ PRKNO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: SEDACÍ PLOCHA – PŘÍRODNÍ ODSŤÍN, OLEJ PODKLADNÍ PRKNO – IMPREGNACE PROTI VLHKOSTI, OLEJ</p> <p>PROFILACE: HRANOL tl. 40/40 mm + PODKLADNÍ PRKNO 20/70 DÉLKA DÍLCE /bm: 1 075 mm</p> 
T.4	<p>SEDACÍ PLOCHA – VEDLE SCHODIŠTĚ</p> <p>MATERIÁL: AKÁTOVÝ HRANOL + PODKLAD AKÁTOVÉ PRKNO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: SEDACÍ PLOCHA – PŘÍRODNÍ ODSŤÍN, OLEJ PODKLADNÍ PRKNO – IMPREGNACE PROTI VLHKOSTI, OLEJ</p> <p>PROFILACE: HRANOL tl. 40/40 mm + PODKLADNÍ PRKNO 20/70 DÉLKA DÍLCE /bm: 3 550 mm</p> 

uvedené materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem a odsouhlasení investorem je možná jejich změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností. Všechny rozměry nutno před realizací ověřit na stavbě!!!

T

## TESAŘSKÉ PRVKY

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU LIPKY, k.ú. Zářečí u Horažďovic 641855

OZN.	POPIS SCHEMA	KS
	<p>VAZNICE 80/160 LAMELOVÉ DŘEVO TŘÍDY GL 24h KVH POHLEDOVÁ KVALITA - Si</p> 	<p>40 ks – 8m</p> <p>10 ks – 5m</p>
	<p>VAZNÍK 140/300 LAMELOVÉ DŘEVO TŘÍDY GL 24h BSH POHLEDOVÁ KVALITA - Si</p> 	<p>10 ks – 3,7m</p>
	<p>VAZNÍK 140/400 LAMELOVÉ DŘEVO TŘÍDY GL 24h BSH POHLEDOVÁ KVALITA - Si</p> 	<p>10 ks – 2,4m</p>
	<p>VAZNÍK 140/140 LAMELOVÉ DŘEVO TŘÍDY GL 24h BSH POHLEDOVÁ KVALITA - Si</p> 	<p>10 ks – 2,6m</p>
	<p>PŘÍČLE 120/120 LAMELOVÉ DŘEVO TŘÍDY GL 24h KVH POHLEDOVÁ KVALITA - Si</p> 	<p>9ks – 3,5m</p>
	<p>PŘÍČLE 120/120 LAMELOVÉ DŘEVO TŘÍDY GL 24h KVH POHLEDOVÁ KVALITA - Si</p> 	<p>9ks – 3,5m</p>
	<p>PAŽDÍK 80/120 LAMELOVÉ DŘEVO TŘÍDY GL 24h KVH POHLEDOVÁ KVALITA - Si</p> 	<p>40 ks – 8m</p> <p>10 ks – 5m</p>




T

# TESAŘSKÉ PRVKY

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU LIPKY, k.ú. Zářečí u Horažďovic 641855

SCHEMA





K

## KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

TLOUŠŤKA

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU LIPKY, k.ú. Zářečí u Horažďovic 641855

OZN.	SCHEMA	ROZMĚR (mm)	POPIS	KS	CELKEM DL.
01		r.š.250mm	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA - KAŠÍROVANÝ PLECH MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH OPATŘENÝ PLASTOVOU VRSTVOU PRO NATAVENÍ STŘEŠNÍ FOLIE tl. PLECHU 0,8mm BARVA POVRCHU - ANTRACIT, ČERNÁ VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ	2 X 4,7 + 33,1	42,6 m
02		r.š.200mm	OPLACHOVÁNÍ KRAJE STŘECHY MATERIÁL: BARVENÝ POZINKOVANÝ PLECH (POLYURETANOVÝ LAK 25μ) tl. PLECHU 0,8mm BARVA POVRCHU - BARVA RAL, ANTRACIT, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ	33,1	33,1 m

uvedené materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem a odsouhlasení investorem je možná jejich změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností. Všechny rozměry nutno před realizací ověřit na stavbě!!!

Z

ZÁMEČNICKÉ PRVKY

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU LIPKY, k.ú. Zářečí u Horažďovic 641855

OZN.

POPIS

KS

9KS

OCELOVÝ SVAŘENEC PRO LAVICI  
KOTVENO DO DŘEVĚNÉHO SLOUPU Z LAMELOVÉHO LEPENÉHO PROFILU  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZINKOVÁNÍ  
VŠECHNY ÚPRAVY PROVEDENY PŘED ZINKOVÁNÍM  
ROZMĚRY MEZI SLOUPY PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT  
DĚROVÁNÍ PRO KOTVENÍ DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ  
VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ

Z1

01

DĚROVÁNÍ PRO KAŽDÝ DŘEVĚNÝ



HRANOL Á 60mm

VÁLCOVANÝ PROFIL L 60/80

VÁLCOVANÝ PROFIL L 60/80

KOTEVNÍ DESKA PL10 60/80

S VÝVRTY PRO KOTVENÍ DO DŘEVA






# OSTATNÍ PRVKY

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU LIPKY, k.ú. Zářečí u Horažďovic 641855


OZN.

POPIS SCHEMA

KS



PREFABRIKOVANÉ STUPNĚ  
POHLEDOVÝ BETON  
DÉLKA 1200mm  
protiskluzové drážky  
zkosené hrany  
s hydrofobním nástřikem



9 ks