



# MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice  
Odbor životního prostředí



Naše č.j.: MH/16050/2022  
Spisová značka: MH/14275/2022  
  
Vyřizuje: Ing. Jitka Vašková  
Telefon: 371 430 545  
E-mail: vaskova@muhorazdovice.cz  
  
Datum: 4.1.2023

**Toto rozhodnutí nabylo právní moci**

dne 4. 2. 2023

**Městský úřad Horažďovice**

dne 15. 2. 2023

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů žadateli a zároveň účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

**město Horažďovice, IČO 00255513, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice,**

### I. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla

#### „Revitalizace sportovního areálu Lipky - vodovod kanalizace“

Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení „Revitalizace sportovního areálu Lipky - vodovod kanalizace“ vypracoval Ing. Aleš Kreisl autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0601291 v lednu 2020.

základní údaje o stavbě, jejím členění a technickém zařízení:

### SO 500 01 AREÁLOVÉ ROZVODY VODOVODU

#### 2.1 Nová přeložka vodovodního řadu

Nová přeložka vodovodního řadu je navržena mezi stávajícími armaturními šachtami ve výkresu označenými Š-A a Š-B.

Potrubí nového vodovodního řadu:

**materiál PE 100 RC – v dimenzi d 125x11,4 mm – SDR 11 – v celkové délce 338,10 m.**

#### 2.3 Přepojení stávajících vodovodních řadů

Při realizaci nové přeložky vodovodu dojde k přepojení (napojení) veškerých stávajících funkčních vodovodních řadů (jedná se o veškeré stávající řady v zájmovém území v současnosti napojené z rušeného veřejného vodovodního řadu LT DN 125). Jedná se zejména o tato stávající vodovodní potrubí:

- vodovodní řad LT DN 80 vedený dále do ulice Sportovní

## 2.4 Zrušení stávajícího vodovodního řadu LT DN 125

Po vybudování nové přeložky vodovodního řadu dojde ke zrušení stávajícího vodovodního řadu LT DN 125 vedeného úhlopříčně revitalizovaným sportovním areálem. Rušený vodovodní řad bude uveden do neškodného stavu.

## 2.6 Zdroj požární vody

Zdrojem požární vody pro řešený areál bude městský vodovod pro veřejnou potřebu. Pro požární účely jsou navrženy 2 nové podzemní požární hydranty DN 80, vysazené na přeložce veřejného vodovodního řadu. První hydrant bude osazen v SV rohu areálu u venkovní posilovny, druhý hydrant bude osazen v JZ rohu areálu u parkoviště Aquaparku.

## 3. SO 400 01 AREÁLOVÁ KANALIZACE

### 3.1. Nová veřejná tlaková splašková kanalizace

Nová veřejná tlaková splašková kanalizace bude zaústěna do stávající jednotné kanalizace v Nábřežní ulici.

Nová veřejná tlaková splašková kanalizace je navržena mezi vstupními kanalizačními šachtami RŠ1 až RŠ4. Nový splaškový tlakový kanalizační řad bude veden při severní hranici řešeného areálu a dále bude podcházet náhon nacházející se na východní straně řešené lokality. Tlaková kanalizace bude napojena v nové vstupní šachtě RŠ1 na stávající jednotnou gravitační kanalizaci v ulici Nábřežní.

Pod náhonem bude tlaková kanalizace mezi šachtami RŠ1 a RŠ2 provedena bezvýkopovou technologií – řízeným protlakem. Navrhovaná tlaková kanalizace bude ukončena vstupní kanalizační šachtou RŠ4, která bude sloužit jako šachta proplachovací. V úseku nové tlakové kanalizace budou 4 ks vstupních kanalizačních šachet.

Potrubí nového splaškového tlakového kanalizačního řadu:

**materiál PE 100 RC – v dimenzi d 90x8,2 mm – SDR 11 – v celkové délce 249,0 m.**

#### údaje o místě:

kraj:	Plzeňský
obec:	Horažďovice
katastrální území:	Horažďovice, Zářečí u Horažďovic
pozemek:	parc. č. 2696 v k.ú. Horažďovice, parc. č. 1130/1, 1130/2, 1130/8, 1149/1, 2402, 2464/2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic
č.h.p.:	1-08-01-1030-0-00
hydrogeologický rajón:	6310 Krystalinikum v povodí H. Vltavy a Úhlavy
název a kód vodního útvaru:	63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy
název a kód vodního útvaru:	HVL_1250 Otava od toku Volšovka po tok Volyňka
vodní tok IDVT:	Otava 10100013
umístění jevu vzhledem k břehu:	levý břeh

#### VODOVOD:

##### údaje o předmětu rozhodnutí:

název vodovodu:	vodovod pro veřejnou potřebu města Horažďovice
povolované vodní dílo:	vodovodní řady zásobovací sítě
příslušnost k systému vodovodu:	místní
účel užití vody:	zásobování obyvatelstva pitnou vodou
počty oddělených částí systému:	1 – vodovodní řad zásobovací sítě
rozsah zásobování – počet zásobovaných obcí:	1
rozsah zásobování – velikost zásobovaného spotřebiště:	část obce
orientační určení polohy záměru (JTSK):	začátek stavby X = 1120066, Y = 806490 konec stavby X = 1120092, Y = 806762

vodovodní řady:přeložka vodovodního řadu:

druh vodovodního řadu:	zásobovací síť
celková délka řadu:	338,10 m
nejmenší jmenovitá světlost řadu	125 mm
největší jmenovitá světlost řadu	125 mm

zrušení vodovodního řadu:

druh vodovodního řadu:	zásobovací síť
celková délka řadu:	379 m
nejmenší jmenovitá světlost řadu	80 mm
největší jmenovitá světlost řadu	125 mm

KANALIZACE:údaje o předmětu rozhodnutí:

název kanalizačního systému:	kanalizace pro veřejnou potřebu města Horažďovice
povolované vodní dílo:	stoková síť
kanalizační soustava:	kanalizace pro veřejnou potřebu
charakter kanalizační soustavy:	oddílná
počty oddělených částí systému:	1- stoková síť
počet napojených obcí:	1
zpracování provozního řádu uloženo:	ne
orientační určení polohy záměru (JTSK):	začátek stavby X = 1120063, Y = 806445 konec stavby X = 1120021, Y = 806684

stoková síť:

druh stokové sítě:	tlaková
celková délka stok:	249,0 m
nejmenší jmenovitá světlost stoky:	90 mm
největší jmenovitá světlost stoky:	90 mm
počet povolovaných odlehčovacích komor:	0
počet povolovaných čerpacích stanic:	0

Pro povolení provedení a užívání stavby vodního díla se, v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona a současně v souladu s ust. § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví následující podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena dle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
2. Při provádění výkopových prací budou učiněna taková nezbytná opatření, aby nedošlo k poškození stávajících podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí v předmětné lokalitě.
3. Vodoprávnímu úřadu bude před zahájením stavby písemně oznámen termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Stavba vodního díla bude dokončena do **31.12.2030**.
5. Ke kolaudaci budou doloženy doklady o nakládání s veškerými druhy odpadu, které vzniknou při realizaci výše zmíněného záměru (o způsobech jejich využívání, odstraňování atd.), včetně jejich množství. Množství předaného odpadu bude doloženo vážnými lístky příslušného zařízení pro nakládání s odpady (nebude akceptováno čestné prohlášení).
6. Činnosti související s prováděním povolované stavby na dotčených místních komunikacích (místní komunikace ul. Sportovní, ul. Nábřežní), tj. povolení výkopových prací dle § 25 odst. 6

- písm. c) zákona o pozemních komunikacích a uzavírka provozu dle § 24 zákona o pozemních komunikacích, budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením stavby projednány a povoleny příslušným silničním správním úřadem, kterým je zdejší odbor dopravy.
7. Veškerá dopravně inženýrská opatření – stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nutná z důvodu realizace předmětné stavby, budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením stavby projednány se zdejším odborem dopravy, který je příslušný k vydání stanovení přechodné úpravy provozu, a to formou opatření obecné povahy.
  8. Zejména při provádění stavby bude zajištěna minimalizace znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami a druhotnou prašností, a to skrápěním činností, při kterých emise těchto znečišťujících látek vznikají.
  9. Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
  10. Je nezbytné použít řadová šoupata s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze s použitím spojovacího materiálu v protikorozním provedení, ošetřeným speciální vodoodpudivou pastou. Jako vytyčovací vodič bude použit CY 6. Vodič bude vždy vyveden minimálně 0,5 m nad terén do poklopů ovládacích armatur.
  11. Vodovod z plastového potrubí (PE, PP) bude navržen z materiálu typu minimálně PE 100 a min. pevností PN 10.
  12. Před zahájením zemních prací bude společností ČEVAK a.s. předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně seznamu použitých materiálů a koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.
  13. Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s.. Vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.
  14. Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
  15. Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
  16. Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
  17. Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti ČEVAK a.s., provozní středisko Horažďovicko.
  18. Do technické kontroly bude provedeno označení požárních hydrantů v souladu s TNV 75 5402 (článek 11) a ČSN 75 5025.
  19. V souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je předloží společnosti ČEVAK a.s..
  20. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek provozovatele.
  21. Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společností ČEVAK a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu.
  22. K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požaduje společnost ČEVAK předat tuto dokumentaci a doklady:
    - a) Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH]
    - b) Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společností ČEVAK a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním,

- popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN.
- c) Projektovou dokumentaci skutečného provedení [situace, kladečský plán skutečného provedení a tabulka materiálu potrubí, podélné profily] včetně dokladové části.
  - d) Protokoly o tlakových zkouškách vodovodního i kanalizačního řadu provedené podle ČSN 75 5911.
  - e) Doklad o výchozí kontrole hydrantů, dezinfekci a doklad o proměření vytyčovacího vodiče.
23. Na stavbu bude zpracován povodňový plán. Povodňový plán bude předložen k potvrzení souladu na příslušný povodňový orgán města.
24. Případně stavbou porušené pozemky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik budou uvedeny do původního stavu.
25. Minimálně 3 dny předem bude oznámeno zahájení a ukončení prací na Povodí Otavy, státní podnik, provozní středisko – Otava ve Strakonících.

## II. stanovuje

podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona.

### Odůvodnění:

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí obdržel dne 13.10.2022 pod č.j. MH/14275/2022 žádost o stavební povolení k stavebnímu záměru „Revitalizace sportovního areálu Lipky - vodovod kanalizace“. Žadatelem je Město Horažďovice, IČO 00255513, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice, které zastupuje na základě plné moci Ing. Petra Mečířová, IČO 74010786, Roztoky u Jilemnice č.p. 191, 512 31 Roztoky u Jilemnice.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů a dalšími doklady.

#### Předložené doklady:

- situace širších vztahů
- kopie katastrální mapy
- územní rozhodnutí
- souhlas stavebního úřadu
- projektová dokumentace
- plán kontrolních prohlídek stavby
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Horažďovice
- plná moc
- závazné stanovisko KHS
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
  - ČEZ Distribuce, a.s.
  - ČEVAK a.s.
  - CETIN a.s.
  - ČEZ ICT, a.s.
  - Telco Pro Services, a.s.
  - GasNet, s.r.o.
  - město Horažďovice – VO
- stanovisko správce povodí
- vyjádření příslušného správce vodního toku

Vodoprávní úřad oznámil dle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům pod č.j. MH/15812/2022 ze dne 25.11.2022, s upozorněním, že mohou závazná stanoviska a námitky, popř. důkazy uplatnit nejpozději ve lhůtě 10 dnů od doručení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Účastníkům řízení byla dána možnost v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Projektovou dokumentací „Revitalizace sportovního areálu Lipky - vodovod kanalizace “ vypracoval Ing. Aleš Kreisl autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0601291 v lednu 2020.

Územní rozhodnutí vydal Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování dne 7.5.2020 pod č.j.MH/06484/2021, které nabylo právní moci dne 8.6.2021.

Souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování dne 13.10.2022 pod č.j. MH/14266/2022.

Městský úřad Horažďovice vydal dne 8.8.2022 pod č.j. MH/11106/2022 koordinované závazné stanovisko, v rámci kterého je uvedeno:

Závazné stanovisko odboru dopravy a silničního hospodářství, které je souhlasné a jehož podmínky byly zapracovány jako podmínky č. 6 a 7 tohoto rozhodnutí.

Závazné stanovisko orgánu státní správy odpadového hospodářství, které je souhlasné a jehož podmínka byla zapracována jako podmínka č. 5 tohoto rozhodnutí.

Závazné stanovisko KHS vydal KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 8.8.2022 pod č.j. KHSPL/19349/21/2022, které je souhlasné a bez podmínek.

Vyjádření správce povodí a správce vodního toku vydalo Povodí Vltavy, státní podnik dne 9.8.2022 pod č.j.PVL-56240/2022/140, ve kterém je uvedeno:

K projektové dokumentaci k územnímu řízení výše uvedeného záměru bylo již vydáno stanovisko správce povodí č.j. 15161/2018-142 ze dne 19.3.2018 a vyjádření č.j. PVL-7063/2021/140 ze dne 28.1.2021 z hlediska zájmů daných plány povodí i z hlediska zájmů daných vodním zákonem a vyjádření účastníka řízení jako správce významného vodního toku Otava.

Po vyhodnocení předložené projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s výše uvedenou stavbou souhlasíme. Podmínka č. 2 oddílu II. z již vydaného stanoviska č.j. 15161/2018-142 ze dne 19.3.2018 zůstává i nadále v platnosti. - Tato podmínka byla uložena v územním rozhodnutí jako podmínka č. 11, proto ji vodoprávní úřad neuložil v tomto rozhodnutí.

Dále máme následující podmínky:

1. Na stavbu požadujeme zpracovat povodňový plán. Povodňový plán bude přeložen k potvrzení souladu na příslušný povodňový orgán města.
2. Případně stavbou porušené pozemky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik budou uvedeny do původního stavu.
3. Požadujeme oznámit min. 3 dny předem zahájení a ukončení prací na Povodí Vltavy, státní podnik, provozní středisko - Otava ve Strakonicih.

Všechny 3 výše uvedené podmínky shledal vodoprávní úřad jako oprávněné podmínky správce povodí a správce vodního toku, proto je uložil jako podmínky v I. výroku tohoto rozhodnutí pod č. 23 až 25.

Byla předložena tato stanoviska, popř. vyjádření či sdělení správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, kteří budou záměrem dotčeni, v I. výroku toho rozhodnutí podmínkou č. 2 byla uložena povinnost jejich respektování:

ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření ze dne 9.8.2022 zn: 001127476109  
ČEVAK a.s. zn: 022070184241 ze dne 15.8.2022  
CETIN a.s. vyjádření s platností do 17.8.2024 zn: 733540/22  
GasNet, s.r.o. vyjádření ze dne 8.9.2022 zn: 5002684176  
město Horažďovice – VO vyjádření ze dne 12.8.2022

Byla předložena tato stanoviska, popř. vyjádření či sdělení správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, kteří nebudou záměrem dotčeni:

ČEZ ICT, a.s. ze dne 8.8.2022 zn: 0700588712  
Telco Pro Services, a.s. sdělení ze dne 8.8.2022 zn: 0201451241



Vyjádření vlastníků technické infrastruktury je součástí projektové dokumentace a ve stavebním povolení je uložena podmínka č. 2, která ukládá respektování stávající technické infrastruktury.

Nebyly doloženy smlouvy s vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k vybudování nové nebo úpravě stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, jelikož se jedná o vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu, jehož vlastníkem je město Horažďovice a provozovatelem společnost ČEVAK a.s.. Město Horažďovice je žadatelem v tomto řízení a společnost ČEVAK a.s. vydala vyjádření ke stavebnímu povolení. Na základě tohoto vyjádření byly v I. výroku tohoto povolení uloženy podmínky č. 9 - 22.

Společnost ČEVAK a.s. ve svém vyjádření upozorňuje, že stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje a tudíž je k záměru třeba souhlas vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad souhlas udělil souhlas dle § 17 vodního zákona dne 9.4.2020 pod č.j. MH/04144/2020 a 19.2.2021 pod č.j. MH/02579/2021.

Účastníci řízení byli stanoveni v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona a § 115 odst. 4 a 5 vodního zákona.

Podmínka č. 1 byla stanovena v souladu s ust. § 111 a 115 stavebního zákona.

Podmínky č. 3 a 4 byly uloženy na základě § 18c odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Z důvodu, že se jedná o stavbu veřejné infrastruktury, stanovil vodoprávní úřad ve II. výroku v souladu s ust. § 119 odst. 1 stavebního zákona, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudace.

Na základě předložených podkladů byla určena orientační poloha záměru souřadnicemi určenými v systému JTSK.

K vodoprávnímu řízení byly dodány výše uvedené doklady, rozhodnutí, závazná stanoviska, sdělení, vyjádření, smlouvy a další podklady, které byly i v souladu s § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zapracovány do podmínek stavebního povolení.

Účastníci řízení a dotčené orgány ve stanovené lhůtě neuplatnili závazná stanoviska a námitky popř. důkazy.

Účastníci řízení se ve stanovené lhůtě nevyjádřili k podkladům rozhodnutí.

Upozorňujeme na obecně závaznou vyhlášku města Horažďovice č. 1/2017 o vedení technické mapy města. Ke kolaudaci, v souladu s ustanovením § 121 odst. 1 stavebního zákona, bude vodoprávní úřad požadovat předložit doklad o ohlášení změny týkající se obsahu technické mapy obce (akceptační protokol).

#### Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni podáním učiněným u Městského úřadu Horažďovice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



*Ing. Martin Škoda*

Ing. Martin Škoda  
vedoucí odboru životního prostředí

Ing. Jitka Vašková  
za správnost

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Horažďovice a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněné Městským úřadem Horažďovice způsobem umožňující dálkový přístup.

Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

#### Úřední deska:

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

.....  
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

#### Dálkový přístup:

Zveřejněno dne: ..... Sejmuto dne: .....

.....  
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení.

#### **Rozdělovník**

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

Ing. Petra Mečířová, IDDS: nesb3xy

sídlo: Roztoky u Jilemnice č.p. 191, 512 31 Roztoky u Jilemnice

zastoupení pro: Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu – na základě možného dotčení práv v souvislosti s žádostí o stavební povolení:

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv v souvislosti s žádostí o stavební povolení:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

Václav BURDA ELEKTROSLUŽBY, Otavská č.p. 1031, 341 01 Horažďovice

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv v souvislosti s žádostí o vydání stavebního povolení:

Doručuje se veřejnou vyhláškou:



Vlastníkům sousedních pozemků a těm, kdo mají právo odpovídající věcnému břemenu na těchto pozemcích:

st. p. 2, parc. č. 25, 32/1, 32/3, 2754/2, 2754/3, 2759/7, 2802 v katastrálním území Horažďovice, st. p. 113/1, 114, 116, 148, 149/1, 149/3, 150, 151, 162, 197/1, 197/2, 200/1, 200/2, 203, 297/1, 297/2, 321, 322, 336, parc. č. 1104/1, 1104/2, 1106/1, 1106/2, 1115/1, 1115/3, 1122/2, 1124/1, 1124/3, 1125, 1130/3, 1130/4, 1130/5, 1130/7, 1130/9, 1130/10, 1130/11, 1132/2, 1134/1, 1134/2, 1135, 1136/1, 1136/2, 1136/3, 1137/4, 1137/12, 1144, 1147/1, 1147/2, 1148/1, 1148/2, 1149/2, 1152/1, 1152/2, 1156/1, 1156/2, 1156/5, 1179/1, 1179/2, 1179/17, 2398, 2464/4, 2509, 2513, 2517/1, 2517/2, 2519, 2520 v katastrálním území Zářečí u Horažďovic

Vlastníkům sousedních staveb na sousedních pozemcích a těm, kdo mají právo odpovídající věcnému břemenu na těchto stavbách:

č.p. 1107, č.p. 615, č.p. 617, č.p. 613, č.p. 611, č.p. 601, č.p. 612, č.p. 651, č.p. 653 a č.p. 650 v Horažďovicích

Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS: samai8a

sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Provozovatel vodovodu a kanalizace:

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

Správce povodí:

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Veřejnou vyhlášku vyvěsí:

Městský úřad Horažďovice

