



ZNAČENÍ KABELOVÝCH VEDENÍ

- SLABOPROUD
- DOMÁCÍ TELEFON
- SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA
- POČÍTAČOVÁ SÍŤ
- ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE
- PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM
- KABELOVÉ TRASY SLABOPROUDU

Počet kabelů v kabelové trase

Rozvody pro EZS – zatrubkovány hl.trasy trubkami min. MONOFLEX#16
Rozvody pro PS – zatrubkovány hl.trasy trubkami min. MONOFLEX#16
Rozvody pro PC budou zatrubkovány trubkami min. MONOFLEX#23
Rozvody pro STA budou zatrubkovány trubkami min. MONOFLEX#23
Trasy hlavních rozvodů v konstrukcích dle počtu uložených kabelů min. MONOFLEX#29
Trasy hlavních rozvodů nad podhledy v kabel.zlabech velikostně dle počtu uložených kabelů
Násobné rámečky sdružených sestav součástí dodávky siloproudu.
V rámci uložení hlavních tras budou osazeny přechodové prvky – místa osazení dle skutečných podmínek a koordinace s rozvody ostatních profesí!!!

Tabulka slaboproudých prvků

znak	název	ks
2C	Zásuvka strukturovaných rozvodů /2xRJ45	11
2D	Domácí telefon/videotelefon pro el. vrátňého	1
2E	Rozvaděč (všeobecně)	1

Tabulka zab. techniky - příst. systém

znak	název	ks
2F	Čtečka identifikačních karet	2
2G	Vyhodnocovací jednotka	2
2H	Elektricky ovládaný zámek	2

Tabulka zabez. techniky - EZS

znak	název	ks
2I	Magnetické čidlo otevření	4
2J	Čidlo dymu	5
2K	Hlásič požáru	12
2L	Sířena vnitřní	1
2M	Expander, koncentrátor	1

Tabulka zabez. techniky - EPS

znak	název	ks
2N	Typický hlášení	1
2O	Optická kouřový detektor	1

STAV.ČÁST:	PROJEKTANT:	KRESLIL:	Václav ŠÍMA PROJEKCE ELEKTRO Čsa 949/II, SUŠICE e-mail: vsima@seznam.cz	
Ing.Arch.MgA Jiří Břza	Václav Šíma	Václav Šíma		
Ing.Arch. Tomáš Novotný				
INVESTOR: MĚSTO HORAŽDOVICE, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice				
STAVBA:	REKONSTRUKCE SOKOLOVNY HORAŽDOVICE k.ú. Horažďovice 641855		MĚŘÍTKO:	1:50
OBSAH :	Půdorys 2.NP – slaboproud		STUPEŇ:	DPS
			DATUM:	01/2024
			C.VYK.:	PARE
				10