






Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
		dřevěné madlo vč. držáků				
TN 10a	délka madla cca 1400mm (nutno zaměřit)	2kusy držáků na madlo	1			1
TN 10b	délka madla cca 750mm (nutno zaměřit)	madlo: masivní dřevěný profil 50/60 soustružený masiv smrk, mořeno do tm. hnědého odstínu	2			2
2.ETAPA		držák: plná mosaz kotvit do stěny				
TN 10c		Poznámka: stávající ocelová madla demontovat	2			2
4.ETAPA	délka madla cca 750mm (nutno zaměřit)					
TN 11	 <p>délka 5500mm nutno přeměřit</p>	kopie stávajícího dřevěného madla vč. držáků	1			1
12.ETAPA		4kusy držáků na madlo madlo: masivní dřevěný profil 50/60 soustružený kopie dle TR/10 včetně povrchové úpravy				
TN 12	 <p>délka 2000mm nutno přeměřit</p>	kopie stávajícího dřevěného madla vč. držáků	1			1
8.ETAPA		4kusy držáků na madlo madlo: masivní dřevěný profil 50/60 soustružený kopie dle TR/16 včetně povrchové úpravy				

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
TN 13 krov H		<p>střešní vikýř - "volské oko"</p> <p>tvarová kopie stávajících</p> <p>rám z fošny tl. 60mm otvor 600/180mm, dřevěná žaluzie, z vnitřní strany pletivo</p> <p>povrchová úprava: fungicidní nátěr 1x bezbarvý, 2x vrchní nátěr pro exteriér, bílý odstín</p>			6	6
TN 14 krov A B E G H I		<p>pochozí lávka na půdě s madlem</p> <p>fošny 40 mm položené na trámký, š 900 mm, vč madla trámký 120/200mm 2 ks/1 bm osazení na podlaze (výplň zateplení) případně podpora uprostřed mezi trámy, 2x trámek 160/100mm, včetně kotevních prvků detail viz výkres půdy</p> <p>povrchová úprava: fungicidní nátěr bezbarvý</p>			bm 30 12 40 30 36 62	bm 30 12 40 30 36 62

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
TN 15 krov A B C D E H		<p>pochozí lávka na půdě s madlem</p> <p>fošny 40 mm položené vazné trámy, vč madla povrchová úprava: fungicidní nátěr bezbarvý</p> <p>lávka š 900mm, 25 bm</p>			bm 28 26 28 11 30 28	bm 28 26 28 11 30 28
TN 16 krov H krov I		<p>vyrovnávací schody - krov</p> <p>schody 3x 150/200 schodnice fošny tl.50 mm, stupně fošny 40 mm</p> <p>materiál - dub povrchová úprava: fungicidní nátěr bezbarvý</p>			4 2	4 2